

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



SPANPLATTEN  
MDF  
STARKKANTEN

Roh-, Verlege-, Pyroex- und edelfurnierte Spanplatten  
Roh, Hydro, Color, Topan

EGGER - FUNDERMAX  
KAINDL  
RESOPAL

Dekorspanplatten, Kanten, Arbeitsplatten, Eurolight  
Schichtstoff-, Exterior- und Interiorplatten, Fensterbänke  
SpaStyling, Organoid, Whisperwool

FASERPLATTEN

Hartfaser, Dampfsperre, Rückwände

DÄMMSTOFFE

Weichfaser-, Isolierbauplatten

SPERRHOLZPLATTEN

FinnCombi, Pappel, Buche Multiplex, Kerto  
Siebdruck, Betonschalung, edelfurnierte Sperrplatten  
Biege- und Verpackungsplatten

3-SCHICHT-, 1-SCHICHT PLATTEN  
PANEELPLATTEN  
TÜRFRIESE

Nadel- und Laubholz, Treppenstufen, Tischplatten  
Gabun, Pappel

OSB

OSB/3, OSB/4

DHF

BÖDEN - INNEN

Parkett (Hopa, HQ, Admonter Naturböden, Scheucher)  
Laminat-, Vinylböden, Massivdielen

BÖDEN - AUSSEN  
BODENZUBEHÖR

Terrassenbeläge, Balkonböden  
Leisten, Profile, Unterlagen und Pflegemittel

TÜRROHLINGE

Dana, Kunex, Moralt, Tilly, Variopor

KONSTRUKTIONSHOLZ, SCHALUNG  
FENSTERKANTELN,  
POLSTERHÖLZER, LATTEN

BSH, KVH, Balkenschichtholz  
Retrotimber, Glattkantbretter  
Rhombuslatten

LEISTEN

Fußbodenleisten

ZUBEHÖR

Karniesen, Dübel, Lamello, Minispot, Klebstoffe

MASSIVHOLZ  
FURNIER

Richtpreise

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## TIPPS FÜR PREISLISTE

- \* Die Preisliste ist in 11 Bereiche eingeteilt, deren Einzelunterteilungen am Deckblatt genau beschrieben sind
- \* Soweit als möglich sind bei den entsprechenden Produkten Zusatzinformationen angeführt und erspart Ihnen somit manches Nachschlagen
- \* Falls Sie weitere Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte entweder an Ihren jeweiligen Aussendienstmitarbeiter oder an unseren Innendienst

**Die jeweils aktuell gültige Preisliste finden Sie jederzeit in unserem Onlineshop unter:**

**[www.holz-marberger.at](http://www.holz-marberger.at)**

### Preise Dienstleistungen

Dienstleistungen	Preis per	EUR
Zuschnitt	Teil	1,-- bis 2,--
Frachtpauschale (ZZ.)	Zustellung	36,86
Zustellung inkl. Kranentladung (bis 45 min)	Zustellung	68,45

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## AUSSENDIENST

Falkner Richard	Vinschgau - Bozen	+43/676/4087711	richard.falkner@holz-marberger.at
Pirchner Hubert	Oberland - Ausserfern Deutschland-Garmisch	+43/676/4087705	hubert.pirchner@holz-marberger.at
Marberger Gregor	Ötztal	+43/676/4087702	gregor.marberger@holz-marberger.at
Senn Martin	Sterzing - Pustertal Raum Innsbruck - Achensee	+43/676/4135358	martin.senn@holz-marberger.at
Wiedemann Alfons	Unterland + Raum Kufstein Deutschland-Mittenwald	+43/676/4087741	alfons.wiedemann@holz-marberger.at
Lanznaster Klaus	Unteres Eisacktal, Schlern Gröden, Ritten Sarntal Bozen-Unterland	+43/676/3482259	klaus.lanznaster@holz-marberger.at

## INNENDIENST

Schöpf Alfred	Ein- und Verkaufsl. Plattenwerkst.	DW 1240	alfred.schoepf@holz-marberger.at
Gabl Siegfried	Verkauf Plattenwerkstoffe	DW 1370	siegfried.gabl@holz-marberger.at
Strigl Christian	Verkauf Plattenwerkstoffe	DW 1530	christian.strigl@holz-marberger.at
Schneebauer Rene	Verkauf Plattenwerkstoffe	DW 1470	rene.schneebauer@holz-marberger.at
Milic Manuel	Verkauf Plattenwerkstoffe	DW 1190	manuel.milic@holz-marberger.at
Schöpf Martin	Verkauf Holzbauprodukte	DW 1480	martina.schoepf@holz-marberger.at
Reinstadler Roman	Verkauf Holzbauprodukte	DW 1460	roman.reinstadler@holz-marberger.at
Ostermann Elias	Verkauf Holzbauprodukte	DW 1160	elias.ostermann@holz-marberger.at
Gritsch Michael	Zuschnitt und Bekantung	DW 1450	michael.gritsch@holz-marberger.at
Kundel Thomas	Leiter Massivholzverkauf	DW 1280	thomas.kundel@holz-marberger.at
Christopher Neururer	Leiter Furnierverkauf	DW 1300	christopher.neuruer@holz-marberger.at
Scheiber Pius	Fuhrparkleiter	DW 1580	pius.scheiber@holz-marberger.at

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## SPANPLATTEN - INFO

### Verleimung

Anfang November 2003 wurde die neue Norm EN 312 „Spanplatten - Anforderungen“ in Kraft gesetzt. Sie legt die Anforderungen an unbeschichteten Spanplatten fest. Die darin bezeichneten Plattentypen ermöglichen eine klarere Klassifizierung als sie bisher gegeben war.

- P1 Platten für allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P2 Platten für Inneneinrichtungen (einschl. Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich (bisher V20)
- P3 Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
- P4 Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P5 Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich (bisher V100)
- P6 Hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P7 Hochbelastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich



## SPANPLATTEN - INFO

### Emissionsklassen

Die Emissionsklassen sind eine Einteilung von Plattenwerkstoffen nach ihrer Formaldehyd - Ausgleichskonzentration, d.h. sie geben Auskunft über die Höhe der Formaldehydausgasung.

Emissionsklasse E0	„Formaldehydfrei“ - wie gewachsenes Holz (d.h. es wurden keine Bindemittel auf der Basis von Formaldehydharzen eingesetzt).
Emissionsklasse E1	Formaldehyd-Ausgleichskonzentration unter 0,1 ppm

### Brennbarkeitsklassen

Beim Brandverhalten werden Spanplattenwerkstoffe in folgende Brennbarkeitsklassen (Baustoffklassen) unterschieden:

A1, A2	nicht brennbar
B1	schwer entflammbar
B2	normal entflammbar
B3	leicht entflammbar

Die Verwendung von leicht entflammbaren Baustoffen ist im Bauwesen gesetzlich verboten.



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## SPANPLATTEN

Bezeichnung	Stärke	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>
Egger 2000 E1 - P2 geschliffen	4 mm	2800 x 2100	<b>14,00</b>
	5 mm		<b>17,30</b>
	6 mm		<b>20,30</b>
Rohspanplatte E1 - P2	8 mm	2800 x 2070	<b>8,20</b>
	10 mm		<b>9,40</b>
	12 mm		<b>10,10</b>
	16 mm		<b>11,10</b>
	19 mm		<b>12,90</b>
	19 mm	4110 x 2070	<b>13,80</b>
	22 mm	2800 x 2070	<b>15,10</b>
	25 mm		<b>17,30</b>
	28 mm		<b>20,30</b>
	30 mm		<b>22,50</b>
	32 mm		<b>24,40</b>
38 mm	<b>29,10</b>		
Rohspanpl. CARB2 - P2 Homogen	40 mm	2800 x 2070	<b>33,80</b>
Rohspanplatte <b>Extraleicht</b> E1- P2 Pappelspan, ca. 510-520 kg/m <sup>3</sup>	40 mm	4200 x 2130	<b>64,80</b>
Rohspanplatte Pappel <b>Leicht</b> E1- P2 Pappelspan, ca. 510-520 kg/m <sup>3</sup>	44 mm	2800 x 2070	<b>71,40</b>
Rohspanplatte <b>Extraleicht</b> E1- P2 Pappelspan, ca. 510-520 kg/m <sup>3</sup>	50 mm	2800 x 2070	<b>82,50</b>
Rohspanplatte <b>Extraleicht</b> E1- P2 Pappelspan, ca. 510-520 kg/m <sup>3</sup>	58 mm	2800 x 2070	<b>98,10</b>

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## SPANPLATTEN - P5 / V100

P5 für tragende Zwecke im Feuchtbereich

Spanplatte E1 - V 100			EUR / m <sup>2</sup>
Rohspanplatte E1 - P5 / V100	12 mm	2820 x 2070 mm	21,40
	16 mm		24,70
	19 mm		28,70
	22 mm		34,00
	25 mm		38,60
	28 mm		43,20
	38 mm		61,40



## PYROEX - B1



Novopan Pyroex B1 Spanplatten sind schwer brennbare Spanplatten. Sie sind frei von Asbest und Zement, dadurch sind dieselben Werkzeuge einsetzbar, wie bei der üblichen Holzspanplatte.

**Baustoffklasse:** B1 - schwer brennbar (ÖNORM B 3800)  
Q1 - schwach qualmend  
Tr1 - nicht tropfend

**Verwendung:** schwer brennbare Innenausbauten, Wand- und Deckenverkleidungen, Trennwände und Türen

Spanplatte E1 - Pyroex B1 (schwer brennbar)			EUR / m <sup>2</sup>
Rohspan E1 - Pyroex B1	13 mm	2655 x 2100 mm	51,00
	19 mm	2655 x 2100 mm	60,70

## VERLEGESPANPLATTEN E1 - P3

P3 - für nichttragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Die Verlegespanplatte ist eine vielseitig einsetzbare, mehrschichtige Spanplatte mit Nut - und Feder Ausstattung. Das angefräste Nut - und Federprofil ist so ausgebildet, dass in jedem Fall an der Oberseite der Platte ein ebener, fugendichter Stoß gewährleistet ist. Markierte Unterseite beachten!


Die ideale Lösung für Wand und Decke:

- \* als Ausgleichsplatte über ebene, alte Dielenböden
- \* auf Lagerhölzern über unebene Betondecken
- \* vollflächig schwimmend auf Trockenschüttung
- \* auf geglätteten, planebenen Betonböden
- \* auf nicht geglätteter, unebener Rohdecke
- \* zur Errichtung von Trennwänden
- \* für Wand - und Deckenverkleidung

Verlegespanplatte E1 - Nut / Feder - P3			EUR / m <sup>2</sup>	Stk. / Pal.
Verlegespanplatte E1 - P3	12 mm	2041 x 903 mm	20,60	60
	16 mm		22,80	50
	19 mm		23,90	42
	22 mm		29,50	36

**!! bei NICHT Lagerware - nur Palettenweise Abnahme möglich !!**

\* keine Lagerware



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## EDELFURNIERTE SPANPLATTEN

Trägermaterial: Rohspanplatte E1 - P2  
Decklagen: edelfurniert, fugenverleimt  
Verleimung: IF 20  
Qualität: E/N (Vorderseite E / Rückseite N)

Holzart	Stärke	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>
Asteiche A/ Eiche A	9 mm	2800 x 2070	<b>34,90</b>
Ahorn N/NB	19 mm		<b>34,00</b>
Asteiche A/B			<b>34,90</b>
Birke N/NB			<b>31,90</b>
Buche ged. N/NB			<b>23,70</b>
Eiche E/N			<b>33,10</b>
Eiche Kleinastig			<b>37,10</b>
Esche N/NB			<b>27,00</b>
Nuss ami E/EB			<b>55,10</b>
Tanne E/EB			<b>48,60</b>
Asteiche A/B Furnierstärke 0,9mm ungeschl.			20 mm
Eiche antik N/NB	<b>58,70</b>		
Eiche Wild N/NB	<b>46,10</b>		
Asteiche A/B	26 mm		<b>42,70</b>
Eiche N/NB			<b>36,00</b>
Asteiche A/B Furnierstärke 0,9mm ungeschl.	30 mm		<b>52,10</b>
Paneelpl. Stab 21mm Zirbe A+/B Brettcharakter	21 mm		<b>73,90</b>

**!! Andere Holzarten, Stärken, Dimensionen und Qualitäten auf Anfrage !!**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## MDF - INFO

MDF - Medium Density Fibreboard (Mitteldichte Faserplatte)

Die MDF-Platte ist ein homogener Holzwerkstoff, welcher aus Holzfasern im Trockenverfahren unter hohen Temperaturen in Pressen hergestellt wird. Sie findet vor allem in den Bereichen Möbelbau, Profilierung, Postforming und Laminatfußbodenproduktion ihren Einsatz.

### MDF - H

MDF - H steht für „MDF - Hydro“. Im Gegensatz zur „normalen“ MDF wird sie mit Feuchtigkeitsabstossenden Kunstharzen versehen, ist somit Feuchtebeständig. D.h. die Platte ist für Räume bestimmt, welche einer vorübergehenden Feuchtigkeit ausgesetzt werden können.

- \* halbgeschützte Bauwerke Rolladenkästen  
Fensterbänke  
Renovierung und Einrichtung von Dachgeschossen  
Böden, Sockelleisten, Umhüllungen
- \* Möbel  
Küche (Arbeitsplatten, Profile)  
Badezimmer (Kleinformel, Zubehör)  
Möbel für Gemeinschaften, für Freizeitgestaltung
- \* Innenausbau  
Geschäfts- und Ladenräume mit hoher Feuchtigkeit  
Theken und Tresen (Läden, Laboratorien, ...)  
Paneele

Mit einer individuellen Kantenmarkierung (Z.B. MDF - H) ist die Platte leicht erkennbar.

Die Formaldehyd - Ausgleichskonzentration von MDF-Platten wird mit den selben Emissionsklassen wie die der Spanplatte gekennzeichnet.

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## MDF - PLATTE E1

Bezeichnung	Stärke	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>
MDF	4 mm	2800 x 2090	<b>12,10</b>
	6 mm	2800 x 2070	<b>9,40</b>
	8 mm		<b>11,60</b>
	10 mm		<b>13,70</b>
	12 mm		<b>15,50</b>
	16 mm		<b>20,70</b>
	19 mm		<b>24,30</b>
	19 mm		4100 x 2070
	22 mm	2800 x 2070	<b>28,40</b>
	25 mm		<b>34,20</b>
	28 mm		<b>39,40</b>
	30 mm		<b>43,40</b>
	38 mm		<b>57,90</b>
	40 mm		<b>62,50</b>
MDF-H für Feuchträume	19 mm	2800 x 1850	<b>55,80</b>
MDF grundierbeharzt	19 mm	2800 x 2070	<b>31,60</b>
MDF grundierbeharzt	19 mm	4100 x 2070	<b>33,20</b>

!!! Weitere Stärken auf Anfrage !!!



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## MDF - COLOR LAGERWARE DURCHGEFÄRBT

Bezeichnung	Stärke mm	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>
MDF Color schwarz	5	2440 x 1830	<b>31,80</b>
MDF Color grau, hellgrau			<b>44,40</b>
MDF Color schwarz	8	2440 x 1830	<b>38,40</b>
MDF Color gelb, grau, hellgrau, orange, rot			<b>53,20</b>
MDF Color blau, braun, grün			<b>55,30</b>
MDF Color schwarz	10	2800 x 2100	<b>43,30</b>
MDF Color schwarz	12	2440 x 1830	<b>51,60</b>
MDF Color schwarz	16	2800 x 2070	<b>58,20</b>
MDF Color schwarz		2440 x 1830	<b>63,90</b>
MDF Color schwarz	19	2800 x 2070	<b>60,70</b>
MDF Color schwarz		2440 x 1830	<b>75,00</b>
MDF Color gelb, grau, hellgrau, orange, rot			<b>104,30</b>
MDF Color blau, braun, grün			<b>106,80</b>
MDF Color schwarz	25	2800 x 2100	<b>84,30</b>

!!! Weitere Farben und Stärken auf Anfrage !!!

## TOPAN FORM E1

Die Topan Form E1 ist eine, einseitig mit Schlitzern versehene, biegbare MDF-Platte. Die präzise Schlitzung in exakten Abständen und Tiefen ermöglicht perfekte Biegungen bis hin zu engsten Biegeradien. Und alles ohne zu brechen, ohne Rückstell-Effekt und ohne Polygon-Effekt (Vieleckigkeit). Dank der hervorragenden Qualitäts- und Verarbeitungseigenschaften von TOPAN MDF erlaubt die glatte, helle und homogene Oberfläche von TOPAN Form auch alle Lackier- und Furnierarbeiten.

minimale Innenradien:      Topan Form 8mm                       $r_{\min} = 22 \text{ mm}$   
   Topan Form 10mm                       $r_{\min} = 26 \text{ mm}$

Bezeichnung	Stärke	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>
Topan Form	8 mm	2800 x 1030	<b>23,20</b>
	10 mm		<b>26,60</b>



**GLUNZ** **ZUKUNFT  
IN  
HOLZ**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

NETTOPREISE

## STARKFURNIERKANTEN 1,0 BZW. 2,0 MM

Endlos Starkfurnierkanten:                   mehrschichtig verleimt  
  flankenverleimte asymmetrische Keilverzinkung  
  rückseitig kalibriert  
  rückseitig OF-Schliff (Korn 40)

### **!! Mengenrabatt !!**

bei einer Abnahme von **5 Rollen** gewähren wir **5 %** Rabatt,  
bei einer Abnahme von **10 Rollen** und mehr gewähren wir **10 %** Rabatt  
auf unten angeführte Preise

Holzart	Stärke mm	Breite EUR / lfm					
		23 mm	28 mm	32 mm	33 mm	38 mm	45 mm
Eiche	1,0	<b>0,60</b>		<b>0,84</b>			<b>1,18</b>
Fichte		<b>0,65</b>					
Zirbe	1,3	<b>0,75</b>					
Europ. Ahorn	2,0	<b>0,83</b>	<b>1,00</b>	<b>1,17</b>		<b>1,38</b>	
Birke		<b>0,76</b>	<b>0,93</b>	<b>1,06</b>			
Buche ged.		<b>0,63</b>	<b>0,76</b>	<b>0,86</b>		<b>1,02</b>	
Eiche		<b>0,93</b>	<b>1,13</b>		<b>1,34</b>	<b>1,54</b>	<b>1,82</b>
Esche		<b>0,77</b>	<b>0,94</b>	<b>1,08</b>			
Fichte		<b>0,85</b>	<b>1,02</b>	<b>1,16</b>		<b>1,38</b>	
Antik Fichte		<b>1,14</b>	<b>1,39</b>	<b>1,59</b>			
Lärche		<b>0,91</b>	<b>1,08</b>	<b>1,25</b>			
Amerik. Nuss		<b>0,95</b>	<b>1,19</b>				
Zirbe		<b>1,17</b>	<b>1,43</b>				

Verpackungseinheit: 1 Rolle (100 lfm)

**!! Weitere Holzarten, Stärken und Breiten auf Anfrage !!**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## EGGER KOLLEKTION DEKORATIV 24+



Das umfangreiche Programm Dekorativ 24+ der Firma Egger umfasst prinzipiell 4 Hauptbereiche: Eurodekorspanplatten, Kanten, Postforming Teile (Arbeitsplatten) und Schichtstoffplatten. Für die verschiedenen Dekore werden verschiedene Oberflächen, je nach Produkt und Verwendungszweck, unterschieden:

Da nicht alle Dekore und Oberflächen weder bei Firma Egger noch bei Firma Holz-Marberger lagernd sind, wird in dieser Preisliste im Folgenden unterschieden zwischen

Lagerware bei Firma Holz-Marberger

Lagerware bei Firma Egger

und

Bestellware (grundsätzliche Lieferzeit ca. 2 Wochen!!)

## EGGER - DEKORSPANPLATTEN

Lagerware Holz-Marberger

Bei EGGER EURODEKOR® melaminharzbeschichtete Platten handelt es sich um Eurospan-Feinspanplatten mit beidseitig dekorativer Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis. Sie sind für sämtliche Bereiche im Innenausbau und Möbelbau optimal geeignet:

### EURODEKOR

Format 2800 x 2070mm

Dekor / Farbe	EUR / m <sup>2</sup>						
	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm
W 705 ST9					24,80		
W 960 ST7	10,60			12,20	12,40	17,60	19,40
W 980 SM	11,10	11,40		12,70	12,90		
W 980 ST7	11,10			12,70	12,90	17,80	19,40
W 980 ST15	11,10		11,80	12,70	12,90	17,80	
W 990 ST7	12,40				14,20		
W 1000 ST9	17,10				20,70		
W 1000 ST19					26,50		
W 1100 ST9					24,80		
W 1200 ST9					24,80		
U 104 ST9	17,10				20,70		
U 113 ST9					24,80		
U 115 ST9					25,70		
U 156 ST9	12,40				15,30	19,40	
U 201 ST9	22,10				25,70		
U 211 ST9	23,00				26,50		
U 216 ST9	21,20				24,80		
U 222 ST9	21,20				24,80		
U 335 ST9	23,00				26,50		
U 604 ST9	23,00				26,50		
U 665 ST9	23,00				26,50		
U 702 ST9	21,20				24,80		
U 708 ST9	12,40			14,70	15,30	19,40	
U 727 ST9	12,40				15,30		
U 732 ST9	12,40				15,30		
U 740 ST9	22,10				25,70		
U 741 ST9	22,10				25,70		

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## EGGER - DEKORSPANPLATTEN

Lagerware Holz-Marberger

Dekor / Farbe	EUR / m <sup>2</sup>				
	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm	28 mm
U 750 ST9	21,20		24,80		
U 763 ST9	21,20		24,80		
U 767 ST9	22,10		25,70		
U 775 ST9	21,20		24,80		
U 780 ST9			25,70		
U 788 ST9	22,10		25,70		
U 899 ST9	22,10	24,30	25,70		31,00
U 960 ST9	21,20		24,80		
U 961 ST7	17,10		20,70		
U 963 ST9	12,40	14,70	15,30	19,40	
U 968 ST9	22,10		25,70		
U 999 ST7	12,40		15,30	19,40	
H 1145 ST10	14,40		17,10	20,70	
H 1180 ST37	28,10		31,70	35,00	37,00
H 1181 ST37	28,10		31,70	35,00	37,00
H 1225 ST12			25,70		
H 1242 ST12			27,40		
H 1307 ST19			27,40		
H 1318 ST10	14,40	15,90	17,10	20,70	22,10
H 1344 ST32			31,70		
H 1367 ST40	28,10		31,70		
H 1369 ST40	28,10		31,70		
H 1385 ST40	28,10		31,70		
H 1386 ST40	28,10		31,70		
H 1710 ST10			17,10		
H 1714 ST19	23,90		27,40		
H 1715 ST12	22,10		25,70		
H 1732 ST9	21,20		24,80		
H 1910 ST9	14,40		17,10	20,70	
H 2033 ST10	23,90		27,40		
H 3003 ST19			27,40		
H 3152 ST19	23,90		27,40		
H 3157 ST12	14,40		17,10		
H 3158 ST19	23,90		27,40		
H 3176 ST37			31,70		

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## EGGER - DEKORSPANPLATTEN

Lagerware Holz-Marberger

Dekor / Farbe	EUR / m <sup>2</sup>			
	8 mm	19 mm	25 mm	28 mm
H 3195 ST19	<b>23,90</b>	<b>27,40</b>		
H 3303 ST10	<b>23,00</b>	<b>26,50</b>	<b>29,90</b>	<b>31,90</b>
H 3309 ST28	<b>28,10</b>	<b>31,70</b>		
H 3311 ST28	<b>28,10</b>	<b>31,70</b>		
H 3317 ST28		<b>31,70</b>		
H 3326 ST28		<b>31,70</b>		
H 3395 ST12		<b>24,80</b>		
H 3710 ST12		<b>26,50</b>		
H 3730 ST10		<b>27,40</b>		
H 3408 ST38		<b>31,70</b>		
H 3409 ST38		<b>31,70</b>		
H 3734 ST9	<b>21,20</b>	<b>24,80</b>	<b>28,10</b>	
H 3840 ST9	<b>14,40</b>	<b>17,10</b>	<b>20,70</b>	
F 186 ST9		<b>27,40</b>		
F 187 ST9		<b>27,40</b>		
F 235 ST76		<b>28,30</b>		
F 243 ST76		<b>28,30</b>		
F 311 ST87		<b>28,90</b>		
F 634 ST76		<b>28,30</b>		
F 635 ST76		<b>28,30</b>		
F 800 ST9		<b>24,40</b>		

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 2800 x 2070 mm **EGGER - DEKORSPANPLATTEN** Lagerware Egger nur 8 und / bzw. 19 mm, andere Stärken auf Anfrage !

Dekor / Stärke	EUR / m <sup>2</sup>								
	8	10	12	16	19	22	25	28	38
<b>Classic - Preisgruppe 1</b>									
W960 SM, ST7 W980 SM, ST7	12,90	13,30	13,80	15,10	16,50	17,80	19,80	21,80	28,50
<b>Classic - Preisgruppe 2</b>									
W990 ST7, ST9	14,70	15,10	15,60	16,90	18,20	19,60	21,60	23,60	30,20
<b>Classic - Preisgruppe 3</b>									
W1000 ST9, W1101 ST9, U104 ST9, U156 ST9, U708 ST9, U727 ST9 U961 ST7, U963 ST9, U999 ST7	17,10	17,60	18,00	19,30	20,70	22,00	24,00	26,00	32,70
<b>Classic - Preisgruppe 4</b>									
W1100 ST9, W1200 ST9, U113 ST9, U216 ST9, U222 ST9, U702 ST9, U705 ST9, U707 ST9, U732 ST9, U750 ST9, U763 ST9, U775 ST9, U960 ST9, H1145 ST10, H1277 ST9, H1318 ST10 H1487 ST22, H1732 ST9, H1910 ST9, H3043 ST12, H3395 ST12, H3734 ST9 H3840 ST9	21,20	27,20	22,10	23,40	24,80	26,10	28,10	30,10	36,80
Stück pro Palette	24 Stk					12 Stk			
<b><u>Für Stückzahlen, unter der Verpackungseinheit wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 6,00/m<sup>2</sup> verrechnet !</u></b>									

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 2800 x 2070 mm **EGGER - DEKORSPANPLATTEN**

Lagerware Egger nur 8 und / bzw. 19 mm, andere Stärken auf Anfrage !

Dekor / Stärke	EUR / m <sup>2</sup>									
	8	10	12	16	19	22	25	28	38	
<b>Creativ - Preisgruppe 5</b>										
U114 ST9, U115 ST9, U201 ST9, U321 ST9, U525 ST9, U740 ST9, U741 ST9, U748 ST9, U767 ST9, U780 ST9, U788 ST9, U899 ST9, U968 ST9, U999 ST12, H1199 ST12, H1225 ST12, H1401 ST22, H1636 ST12, H1715 ST12, H3012 ST22, H3131 ST12, H3133 ST12, H3156 ST12, H3157 ST12, H3368 ST9, H3398 ST12, H3430 ST22, H3433 ST22, H3450 ST22, H3860 ST9, F765 ST20	22,10	22,60	23,00	24,30	25,70	27,00	29,00	31,00	37,70	
Stück pro Palette	12/24 Stk	24 Stk					12 Stk			
<b>Creativ - Preisgruppe 6</b>										
W1000 ST19, U125 ST9, U131 ST9, U163 ST9, U211 ST9, U232 ST9, U311 ST9, U323 ST9, U325 ST9, U332 ST9, U335 ST9, U350 ST9, U363 ST9, U399 ST9, U420 ST9, U30 ST9, U500 ST9, U502 ST9, U504 ST9, U505 ST9, U522 ST9, U540 ST9, U545 ST9, U560 ST9, U565 ST9, U570 ST9, U575 ST9, U599 ST9, U604, ST9, U606 ST9, U608 ST9, U626 ST9, U633 ST9, U636 ST9, U638 ST9, U640 ST9, U645 ST9, U646 ST9, U665 ST9, U699 ST9, U818 ST9, U830 ST9, U989 ST9, U999 ST19, H1113 ST10, H1303 ST12, H1362 ST12, H3165 ST12, H3170 ST12, H3171 ST12, H3303 ST10, H3331 ST10, H3332 ST10, H3700 ST10, H3702 ST10, H3710 ST12, F500 ST20	23,00	23,40	23,90	25,20	26,50	27,90	29,90	31,90	38,60	
Stück pro Palette	12/24 Stk	24 Stk					12 Stk			
<b><u>Für Stückzahlen, unter der Verpackungseinheit wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 6,00/m<sup>2</sup> verrechnet !</u></b>										

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
 NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 2800 x 2070 mm **EGGER - DEKORSPANPLATTEN**

Lagerware Egger nur 8 und / bzw. 19 mm, andere Stärken auf Anfrage !

Dekor / Stärke	EUR / m <sup>2</sup>								
	8	10	12	16	19	22	25	28	38
<b>Creativ - Preisgruppe 7</b>									
U999 ST20, H1223 ST19, H1242 ST10, H1307 ST19, H1312 ST10, H1313 ST10, H1330 ST10, H1357 ST10, H1399 ST10, H1710 ST10, H1714 ST19, H2033 ST10, H3003 ST19, H305 ST12, H309 ST12, H3146 ST19, H3152 ST19, H3158 ST19, H3190 ST19, H3195 ST19, H3197 ST19, H3198 ST19, H3349 ST19, H3730 ST10, F186 ST9, F187 ST9, F206 ST9, F416 ST10, F417 ST10, F422 ST10, F424 ST10, F433 ST10, F637 ST10, F638 ST10, F685 ST10, F800 ST9, F812 ST9	23,90	24,30	24,80	26,10	27,40	28,80	30,80	32,80	39,40
Stück pro Palette	12/24 Stk	24 Stk			12/24 Stk	24 Stk	12 Stk		
<b>Creativ - Preisgruppe 8</b>									
F235 ST76, F237 ST76, F243 ST76, F244 ST76, F323 ST20, F434 ST20, F527 ST20, F528 ST20, F634 ST76, F635 ST76	24,80	25,20	25,70	27,00	28,30	29,70	31,70	33,70	40,30
Stück pro Palette	12/24 Stk	24 Stk			12/24 Stk	24 Stk	12 Stk		
<b>Creativ - Preisgruppe 9</b>									
W1000 ST38, U998 ST38, H1142 ST36, H1143 ST36, H1250 ST36, H1379 ST36, H3154 ST36	26,50	27,00	27,40	28,80	30,10	31,40	33,40	35,50	42,10
Stück pro Palette	12/24 Stk	24 Stk			12/24 Stk	24 Stk	12 Stk		
<b><u>Für Stückzahlen, unter der Verpackungseinheit wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 6,00/m<sup>2</sup> verrechnet !</u></b>									

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## 2800 x 2070 mm **EGGER - DEKORSPANPLATTEN**

Lagerware Egger nur 8 und / bzw. 19 mm, andere Stärken auf Anfrage !

Dekor / Stärke	EUR / m <sup>2</sup>								
	8	10	12	16	19	22	25	28	38
<b>Premium - Preisgruppe 10</b>									
H1176 ST37, H1180 ST37, H1181 ST37, H1344 ST32, H1346 ST32, H1367 ST40, H1369 ST40, H1384 ST40, H1385 ST40, H1386 ST40, H3176 ST37, H3309 ST28, H3311 ST28, H3317 ST28, H3325 ST28, H3326 ST28, H3359 ST32, H3406 ST38, H3408 ST38, H3409 ST38	28,10	28,60	29,00	30,30	31,70	33,00	35,00	37,00	43,70
Stück pro Palette	12/24 Stk	24 Stk			12/24 Stk	24 Stk	12 Stk		
<b><u>Für Stückzahlen, unter der Verpackungseinheit wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 6,00/ m2 verrechnet !</u></b>									

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## EGGER - PERFECTSENSE LACKPLATTEN

Format 2800 x 2070mm

Preisgruppe PS1				
Dekor / Farbe	Vorders. TM / Rückts. ST7 EUR / m <sup>2</sup>			
	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm
W1000 TM9, U201 TM9, U740 TM9, U750 TM9, U960 TM9, U968 TM9, U999 TM9	33,50	35,80	37,10	40,40
Vorders. TM / Rückts. TM EUR / m <sup>2</sup>				
W1000 TM9, U201 TM9, U740 TM9, U750 TM9, U960 TM9, U968 TM9, U999 TM9	50,20	52,40	53,80	57,10
Preisgruppe PS2				
Vorders. TM / Rückts. ST12, ST22 EUR / m <sup>2</sup>				
H1204 TM22, H1227 TM12, H1228 TM12, H3041 TM12	33,50	35,80	37,10	40,40
Vorders. TM / Rückts. TM EUR / m <sup>2</sup>				
H1204 TM22, H1227 TM12, H1228 TM12, H3041 TM12	44,70	46,90	48,20	51,60
Preisgruppe PS3				
Vorders. TM / Rückts. ST28, ST37 EUR / m <sup>2</sup>				
U999 TM28, H3180 TM37, H3311 TM28, H3342 TM28	42,40	44,50	46,00	49,30
Vorders. TM / Rückts. TM EUR / m <sup>2</sup>				
U999 TM28, H3180 TM37, H3311 TM28, H3342 TM28	53,60	55,80	57,10	60,40
Stück / Palette	24	24	24	24

\* Bei Stärke 19mm ist eine Einzelabnahme möglich alle anderen Stärken mind. 24 Stück / Stärke !

\* = Lagerware

## EGGER - PERFECTSENSE LACKPLATTEN

Format 2800 x 2070mm

Preisgruppe PS4						
Dekor / Farbe	Vorders. PG / Rückrs. ST9 EUR / m <sup>2</sup>					
	10 mm	12 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
W1100 PG, U702 PG, U708 PG, U732 PG, U999 PG	38,70	39,60	42,20	44,90	47,60	51,60
Vorders. PG / Rückrs. PG EUR / m <sup>2</sup>						
WW1100 PG, U702 PG, U708 PG, U732 PG, U999 PG	60,90	61,80	64,40	67,10	69,80	73,80
Preisgruppe PS5						
	Vorders. PM / Rückrs. ST9 EUR / m <sup>2</sup>					
	W1000 PM, W1100 PM, U399 PM, U599 PM, U665 PM, U702 PM, U705 PM, U708 PM, U732 PM, U767 PM, U961 PM, U999 PM	42,40	43,30	46,00	48,70	51,30
Vorders. PM / Rückrs. PM EUR / m <sup>2</sup>						
W1000 PM, W1100 PM, U399 PM, U599 PM, U665 PM, U702 PM, U705 PM, U708 PM, U732 PM, U767 PM, U961 PM, U999 PM	64,70	65,60	68,20	70,90	73,60	77,60
Stück / Palette	24	24	24	12	24	24

\* Bei Stärke 19mm ist eine Einzelabnahme möglich alle anderen Stärken mind. 24 Stück / Stärke !

\* = Lagerware

## EGGER - EUROLIGHT

### EUROLIGHT ROH

EUROLIGHT® Roh Leichtbauplatten haben eine EGGER Eurospan Decklage.

Format: 2800 x 2070 mm  
Aufbau: Decklagen: 8 mm Egger Eurospan E1 P2 CE oder  
4 mm Dünns span (19 - 25mm Dicke) oben und unten  
Wabenkern: Sechseckwabe mit 15 mm Zellweite



Bezeichnung	Stärke	Stk. / Pal	EUR / m <sup>2</sup>
			Palettenweise
Eurolight roh	38mm	12	<b>24,30</b>
Eurolight roh	50mm	9	<b>* 27,90</b>

\* = Lagerware - palettenweise Abnahme ausser Lagerware !

### EUROLIGHT DEKOR

EUROLIGHT® Dekor Leichtbauplatten haben eine Decklage aus 8 mm Egger Eurospan E1 P2 CE oder 4 mm Dünns span (19 - 25mm Dicke) oben und unten mit Melaminharzbeschichtung.

Format: 2800 x 2070 mm  
Aufbau: Decklagen: 8 mm - Decklage aus Eurodekor 8mm (38-50 mm Dicke)  
4 mm - Eurodekor Dünns span 4mm (19-25 mm Dicke)  
Wabenkern: Sechseckwabe mit 15 mm Zellweite

Mindestmenge: ab Lager Egger: 1 Stk. im Format 2800 x 2070 mm  
Produktionsware Egger: 2 Stk. im Format 2800 x 2070 mm  
1 Pal. im Format 5610 x 2070 mm (38-50mm)  
Feelwood: 2 Stk. im Format 2800 x 2070 mm  
12 Stück im Format 5610 x 2070 mm (38-50mm)  
Lieferzeit: 14 Tage Dekore lt. Eurodekor Lagerkollektion (ausgenommen Feelwood)  
28 Tage Feelwood und Eurodekor Produktion lt. Lieferverzeichnis

**Achtung: Lager- und Verarbeitungshinweise beachten !**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## EUROLIGHT DEKOR

Bezeichnung	38 mm	50 mm
	12 Stk.	9 Stk.
Preisgruppe 1	31,90	36,60
Preisgruppe 2	34,50	37,90
Preisgruppe 3	36,90	40,70
Preisgruppe 4	38,70	42,70
Preisgruppe 5	38,70	42,70
Preisgruppe 6	39,20	43,20
Preisgruppe 7	39,90	44,00
Preisgruppe 8	40,50	44,60
Preisgruppe 9	41,30	45,50
Preisgruppe 10	41,30	45,60
Preisgruppe 11	43,30	47,70
<b>Beim einem Verkauf unter einer Palette wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von EURO 6,00 / m2 berechnet.</b>		

**Achtung: Lager- und Verarbeitungshinweise beachten !**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## FUNDER - DEKORSPANPLATTEN STAR FAVORIT



Star Favorit-Platten stehen für Spanplatten E1 nach EN 312, beidseitig melaminharzbeschichtet nach ÖNORM DIN 68765. In der Standardausführung haben sie beidseitig gleiches Dekor und gleiche Oberflächen laut gültiger Star Favorit Kollektion.

Raumgewicht: ca. 700 kg/m<sup>3</sup>

Formate:

Standardausführung: 2820 x 2070 mm 2800 x 1850 mm (nur Oberfläche HG)

Dicken: 8 - 38 mm

Die breite Produkt-Palette sowie die verschiedenen Spezial-Produkte innerhalb des Funder Star Favorit-Programms bieten Möbelherstellern eine beachtliche Vielfalt an Einsatzgebieten, eröffnen ihnen aber auch eine Reihe sehr spezifischer, einzigartiger Anwendungsmöglichkeiten.

Verschiedenste Oberflächen - Varianten (gelten auch für MAX - Schichtstoffplatten!!) stehen derzeit zur Auswahl:

AP / Aptico

FH / Feinhammerschlag

FB / Fabrica

GA / Grafica

HG / Hochglanz

IM / Immago

LI / Lignum

MI / Mito

MT / Matt

NA / Natura

NH / Hexa

NI / Nice

PM / Pore Matt

RM / Real Matt

SF / Softfinish

SG / Spiegelglanz-Supergloss

SU / Structura

TE / Texta

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## STAR FAVORIT DEKORSPANPLATTEN

Lagerware Holz-Marberger



# FUNDERMAX®

Format 2800 x 2070mm

Dekor / Farbe		EUR / m <sup>2</sup>			
		8 mm	16 mm	19 mm	25 mm
0027 GA	Prado Achatgrau			<b>22,00</b>	
0075 FH	Dunkelgrau	<b>17,10</b>		<b>19,60</b>	
0077 FH	Graphitgrau	<b>17,10</b>		<b>19,60</b>	
0080 FH	Schwarz	<b>17,10</b>		<b>19,60</b>	
0085 FH	Weiß			<b>26,60</b>	
0085 SG/SF	Weiß			<b>44,60</b>	
0112 FH	Topweiß	<b>15,70</b>	<b>17,10</b>	<b>18,40</b>	<b>22,70</b>
0171 NA	Tundra Birke	<b>18,40</b>		<b>20,90</b>	
0175 NA	Astfichte	<b>18,40</b>		<b>20,90</b>	<b>25,20</b>
0733 FH	Sanitärweiß	<b>17,10</b>		<b>19,60</b>	
0741 FH	Birkengrau	<b>17,10</b>		<b>19,60</b>	
0742 FH	Kieselgrau	<b>17,10</b>		<b>19,60</b>	
0851 FH	Winterweiß	<b>17,10</b>		<b>19,60</b>	
0920 SU	Silberfichte Natur	<b>18,40</b>		<b>20,90</b>	<b>25,20</b>

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDER - DEKORSPANPLATTEN P2 - E1

OBERFLÄCHEN: FH, MT, NA\*, SF, SU



Format: 2800 x 2070 mm

Alle Preise in EUR / m<sup>2</sup>

Stärke	Stk./ Pal.	Preisgruppen					
		15	20	30	35	50	55
8 mm	20	22,70	23,30	27,00	28,20	32,50	38,80
10 mm	25	23,90	24,50	28,70	29,40	33,70	40,00
12 mm	25	24,30	24,90	28,50	29,80	34,00	40,40
16 mm	25	25,60	26,30	29,80	31,10	35,30	41,60
18 mm	25	26,30	26,90	30,40	31,80	35,90	42,30
19 mm	20	26,60	27,20	30,80	32,10	36,20	42,60
22 mm	20	29,80	30,50	34,70	35,40	39,40	45,80
25 mm	20	33,30	34,00	37,60	38,90	42,90	49,30
28 mm	15	38,50	39,20	42,80	44,10	47,70	54,10
30 mm	15	43,60	44,20	47,80	49,10	53,00	59,30
38 mm	12	49,90	50,60	54,20	55,50	59,20	65,50

\* Bei  
Oberfläche  
NA sind keine  
Unidekore  
möglich !

**Obige Preise sind Stückpreise, bei palettenweiser Abnahme bitte um Anfrage !**

## OBERFLÄCHEN: GA, LI, IM, NI, TE

Stärke	Stk./ Pal.	Preisgruppen					
		15	20	30	35	50	55
8 mm	20	24,30	25,00	28,50	29,80	34,00	40,40
10 mm	25	25,50	26,20	29,70	31,10	33,70	41,60
12 mm	25	25,90	26,60	30,10	31,40	35,60	42,00
16 mm	25	27,20	27,90	31,50	32,80	36,90	43,20
18 mm	25	27,90	28,50	32,10	33,40	37,50	43,90
19 mm	20	28,20	28,90	32,40	33,70	37,90	44,20
22 mm	20	31,50	32,10	35,70	37,00	41,00	47,40
25 mm	20	34,70	35,60	39,20	40,50	44,50	50,90
28 mm	15	40,20	40,80	44,10	45,40	49,30	56,10
30 mm	15	45,20	45,90	49,40	50,70	54,50	60,90
38 mm	12	51,60	52,20	55,80	57,10	60,80	67,10

**Obige Preise sind Stückpreise, bei palettenweiser Abnahme bitte um Anfrage !**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDER - DEKORSPANPLATTEN P2 - E1

OBERFLÄCHEN: SG/RÜCKSEITE SF

MIT EINSEITIGER TRANSPORTSCHUTZFOLIE OBEN

**FUNDERMAX**

Format: 2800 x 2050 mm

Alle Preise in EUR / m<sup>2</sup>

Stärke	Stk./ Pal.	Preisgruppen			
		<u>30</u>	<u>35</u>	<u>50</u>	<u>55</u>
<b>NUR PALETTENWEISE ABNAHME</b>					
8 mm	20	39,50	46,50	43,30	55,30
10 mm	20	46,50	47,60	50,80	56,40
12 mm	20	46,80	47,90	51,10	56,70
<b>STÜCKWEISE ABNAHME</b>					
16 mm	20	55,10	56,40	60,10	66,50
18 mm	20	55,80	57,10	60,80	67,10
19 mm	20	56,10	57,40	61,10	67,40
<b>NUR PALETTENWEISE ABNAHME</b>					
22 mm	20	51,60	52,70	55,90	61,40
25 mm	20	54,40	55,60	58,60	64,20
28 mm	20	58,90	59,90	63,00	68,60
30 mm	20	63,60	64,70	67,60	73,10

## OBERFLÄCHEN: FB, MI CARB2

Format: 2800 x 2070 mm

Stärke	Stk./ Pal.	Preisgruppen
		<u>35</u>
<b>STÜCKWEISE</b>		
8 mm	20	35,70
19 mm	20	38,60

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDER - DEKORSPANPLATTEN P2 - E1

OBERFLÄCHEN: RM+PM  
INKL. BEIDS. TRANSPORTSCHUTZFOLIE

**FUNDERMAX**

Alle Preise in EUR / m<sup>2</sup>

Format: 2800 x 2070 mm

Stärke	Stk./ Pal.	Preisgruppen	
		<u>35</u>	
<b>STÜCKWEISE</b>			
19 mm	20	<b>38,90</b>	

## ECHTMETALL INKL. SCHUTZFOLIE

Format: 2790 x 1840 mm

Längsstoß bei Echtmetall bei ca. 1230 / 610 mm

Stärke	Stk./ Pal.	Preisgruppen			
		<u>60</u>	<u>60</u>	<u>65</u>	<u>65</u>
		<u>einseitig Echtmetall</u>	<u>beidseitig Echtmetall</u>	<u>einseitig Echtmetall</u>	<u>beidseitig Echtmetall</u>
<b>NUR PALETTENWEISE ABNAHME</b>					
8 mm	14	<b>87,70</b>	<b>125,00</b>	<b>96,00</b>	<b>141,60</b>
10 mm	14	<b>88,70</b>	<b>126,10</b>	<b>97,00</b>	<b>142,70</b>
12 mm	14	<b>89,00</b>	<b>126,40</b>	<b>97,30</b>	<b>143,00</b>
<b>STÜCKWEISE ABNAHME</b>					
16 mm	20	<b>103,70</b>	<b>146,60</b>	<b>113,20</b>	<b>165,70</b>
18 mm	20	<b>104,30</b>	<b>147,30</b>	<b>113,90</b>	<b>166,30</b>
19 mm	20	<b>104,70</b>	<b>147,60</b>	<b>114,20</b>	<b>166,70</b>
<b>NUR PALETTENWEISE ABNAHME</b>					
22 mm	14	<b>93,80</b>	<b>131,10</b>	<b>102,00</b>	<b>147,70</b>
25 mm	14	<b>96,50</b>	<b>133,90</b>	<b>104,80</b>	<b>150,40</b>
28 mm	14	<b>101,00</b>	<b>138,30</b>	<b>109,30</b>	<b>154,90</b>
30 mm	14	<b>105,50</b>	<b>142,90</b>	<b>113,80</b>	<b>159,40</b>

Bei einseitig Echtmetall:

Bei beidseitig Echtmetall:

M002 nur einseitig möglich

Vorderseite Echtmetall / Rückseite weiß - einseitig Schutzfolie

beidseitig Echtmetall - beidseitig Schutzfolie

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDER - DEKORSPANPLATTEN P2 - E1

DEKORE

**FUNDERMAX**

Preis gruppe	Dekore
15	1630
20	0112, 1203
30	0014, 0017, 0018, 0039, 0041, 0061, 0062, 0066, 0071, 0072, 0074, 0075, 0077, 0080, 0081, 0098, 0099, 0144, 0237, 0319, 0606, 0624, 0730, 0733, 0741, 0742, 0743, 0755, 0851, 2182, 2206, 2286, 2289, 2306
35	0026, 0027, 0047, 0048, 0049, 0102, 0125, 0157, 0171, 0175, 0179, 0186, 0229, 0244, 0252, 0256, 0260, 0265, 0269, 0290, 0291, 0320, 0331, 0332, 0361, 0364, 0367, 0375, 0376, 0378, 0411, 0412, 0424, 0459, 0469, 0474, 0538, 0539, 0551, 0565, 0566, 0569, 0720, 0811, 0812, 0813, 0814, 0877, 0920, 0921
50	0085, 0210, 0581, 0599, 0725, 2313
55	0498, 0529, 0533, 0534, 0564
60	M001
65	M002, M003

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## KAINDL - DEKORSPANPLATTEN



Melamin beschichtete Rohspanplatte P2  
Format: 2800 x 2070 mm

Preisgruppe	Preis Lagerware EURO / m2									
	8mm	10mm	12mm	16mm	18mm	19mm	22mm	25mm	28mm	38mm
1				11,60	12,20	12,50	14,20	16,10	18,00	24,50
2	11,80			13,20	13,80	14,00	15,70	17,60	19,50	26,10
2c Colourl. DP & SU ARTline DC,DP,GT	13,70			15,10	15,70	15,90	17,60	19,50	21,40	28,00
3	12,90			17,20	14,90	15,20	16,80	18,70	20,60	27,20
3c Colourl. DP & SU ARTline DC,DP,GT	15,50			16,80	17,40	17,70	19,40	21,30	23,10	29,70
4	15,90			17,20	17,90	18,10	19,80	21,70	23,60	30,20
4c Colourl. DP & SU ARTline DC,DP,GT	17,50			18,80	19,50	19,70	21,40	23,30	25,20	31,80
5	17,60			18,90	19,60	19,80	21,50	23,40	25,30	31,90
5c Colourl. DP & SU ARTline DC,DP,GT	18,90			20,20	20,90	21,40	22,80	24,70	26,60	33,20
6	12,90			14,30	14,90	15,20	16,80	18,70	20,60	27,20
7	16,70			18,00	18,70	18,90	20,60	22,50	24,40	31,00
8	17,50			18,80	19,50	19,70	21,40	23,30	25,20	31,80
8c ARTline DC,DP,GT	19,00			20,30	21,00	21,20	22,90	24,80	26,70	33,30
9	22,40			23,80	24,40	24,70	26,30	28,20	30,10	36,70
Stk. / Pal.	10/20	24	24	24	24	24	20	14	14	10
<b>Aufpreis für Nichtlagerware:</b> 1-9 Stk. + EURO 8,00/m2, 10 Stk. - 1 Pal. + EURO 5,00/m2 <b>Paletteneinheit Prgrp. 1+2 bei 8mm 20 Stk. - restliche 8mm 10 Stk.</b>										

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## KAINDL - DEKORSPANPLATTEN LAGERWARE



Melamin beschichtete Rohspanplatte P2  
Format: 2800 x 2070 mm

Dekor / Farbe	EUR / m <sup>2</sup>			
	8 mm	16 mm	19 mm	25 mm
1101 BS	10,40	11,80	12,70	
2166 PE	12,90		15,20	18,70
2171 PE	12,90		15,20	
27045 BS	12,90		15,20	
34140 RV	22,40		24,70	
35252 AT	16,70		18,90	22,50
38932 AN	12,90		15,20	
42238 DP			21,20	
44375 DP			21,20	
44405 DP			21,20	
K2342 AT	16,70		18,90	
K2405 AT	16,70		18,90	
K4347 AT	16,70		18,90	22,50
K4399 DP			21,20	
K5573 IR	22,40		24,70	
K5574 IR	22,40		24,70	
2166 OM/BS (2790 x 1300mm)			73,70	
2171 OM/BS (2790 x 1300mm)			73,70	
2190 OM/BS (2790 x 1300mm)			71,50	
22192 OM/BS (2790 x 1300mm)			76,20	
27018 OM/BS (2790 x 1300mm)			71,50	

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## CLEAF DEKORSPANPLATTEN



Format Dekorspanplatten: 2800 x 2070mm

Format Schichtstoffplatte: 0,8mm: 3050 x 1300mm

Format Schichtstoffplatte: 0,9 bzw. 1,5mm : 2760 x 2040mm

Format Kante: 1 x 23 mm Länge 100 lfm

Dekor / Farbe	Dekorspanplatten	Schichtstoff	Kante
	EUR / m <sup>2</sup>	EUR / m <sup>2</sup>	EUR / lfm
	<b>18,3mm</b>		
FB80 ID / ID	<b>31,60</b>	<b>0,8mm - 25,90</b>	<b>1,50</b>
FC18 RI / OE	<b>35,30</b>	<b>0,8mm - 40,20</b>	<b>1,50</b>
FB86 ID / ID	<b>31,60</b>	<b>0,8mm - 25,90</b>	<b>1,50</b>
LS53 RI / OE	<b>34,10</b>	<b>0,9mm - 40,20</b>	<b>1,50</b>
S182 QE / QEi	<b>32,90</b>	<b>0,9mm - 25,40</b>	<b>1,50</b>
S203 QE / QE	<b>32,90</b>	<b>0,9mm - 25,40</b>	<b>1,50</b>
	<b>18,5mm</b>		
FA33 PF / PF	<b>32,70</b>	<b>0,8mm - 26,80</b>	<b>1,50</b>
LS54 RI / OE	<b>34,10</b>	<b>0,9mm - 40,20</b>	<b>1,50</b>
S016 YS / YS	<b>38,60</b>	<b>0,9mm - 45,50</b>	<b>1,50</b>
S083 ML / ML	<b>30,70</b>	<b>0,9mm - 45,50</b>	<b>1,50</b>
	<b>18,9mm</b>		
B073 CH / OE	<b>43,40</b>	<b>1,5mm - 60,20</b>	<b>1,20</b>
U129 CH / OE	<b>41,00</b>	<b>1,5mm - 60,20</b>	<b>1,30</b>

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## EGGER KANTEN



Lagerware - Holz-Marberger  
!! Dekore gleich wie bei Dekorspanplatten !!

Bezeichnung	Breite	Stärke	Länge lfm	EUR / lfm
Melaminkante ohne Kleber ähnlich W980 ST15	22mm	0,3 mm	50	0,94
Melaminkante mit Kleber ähnlich W980 ST15				1,25
Egger-Sicherheitskante ABS BW	23 mm	0,8 mm	75	0,90
Egger-Sicherheitskante ABS UW				0,90
Egger-Sicherheitskante ABS WM				1,20
Egger-Sicherheitskante ABS EWM				1,50
Egger-Sicherheitskante ABS BW		2 mm		1,10
Egger-Sicherheitskante ABS UW				1,10
Egger-Sicherheitskante ABS WM				1,60
Egger-Sicherheitskante ABS BW				1,30
Egger-Sicherheitskante ABS UW	33 mm	0,8 mm	75	1,30
Egger-Sicherheitskante ABS WM				1,70
Egger-Sicherheitskante ABS BW		2 mm		1,80
Egger-Sicherheitskante ABS UW				1,90
Egger-Sicherheitskante ABS WM				2,30
Egger-Sicherheitskante ABS BW				2,10
Egger-Sicherheitskante ABS UW	43 mm	0,8 mm	75	2,50
Egger-Sicherheitskante ABS WM				3,10
Egger-Sicherheitskante ABS BW				2 mm
Egger-Sicherheitskante ABS UW		4,40		
Egger-Sicherheitskante ABS WM		4,80		
Egger-Sicherheitskante ABS TM	23	1 mm	75	1,80
Egger-Sicherheitskante ABS PS	23	1 mm	75	2,30
Egger-Sicherheitskante ABS AAC	23	1 mm	75	2,50
Egger-Sicherheitskante ABS PAC	23	1 mm	75	3,50

weitere Dekore und Breiten:  
Lieferzeit zwischen 3 und 14 Tagen

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## RAUKANTEX - KANTEN PASSEND ZU



!! Bestellware !!



Bezeichnung	Ober - fläche	VPE lfm	EUR / lfm
Kante Raukantex passend zu Weiss 0,8/23 mm	alle außer SG	<b>150</b>	0,60
Kante Raukantex passend zu Color 0,8/23 mm	alle außer SG	<b>150</b>	0,67
Kante Raukantex passend zu Dekor 0,8/23 mm	alle außer SG	<b>150</b>	0,93
Kante Raukantex passend zu Weiss 0,8/28 mm	alle außer SG	<b>150</b>	1,15
Kante Raukantex passend zu Color 0,8/28 mm	alle außer SG	<b>150</b>	1,41
Kante Raukantex passend zu Dekor 0,8/28 mm	alle außer SG	<b>150</b>	1,90
Kante Raukantex passend zu Weiss 0,8/33 mm	alle außer SG	<b>150</b>	1,32
Kante Raukantex passend zu Color 0,8/33 mm	alle außer SG	<b>150</b>	1,61
Kante Raukantex passend zu Dekor 0,8/33 mm	alle außer SG	<b>150</b>	2,15
Kante Raukantex passend zu Weiss 2/23 mm	alle außer SG	<b>100</b>	1,11
Kante Raukantex passend zu Color 2/23 mm	alle außer SG	<b>100</b>	1,15
Kante Raukantex passend zu Dekor 2/23 mm	alle außer SG	<b>100</b>	1,41
Kante Raukantex passend zu Weiss 2/33 mm	alle außer SG	<b>100</b>	1,82
Kante Raukantex passend zu Color 2/33 mm	alle außer SG	<b>100</b>	2,18
Kante Raukantex passend zu Dekor 2/33 mm	alle außer SG	<b>100</b>	2,60
Kante Raukantex passend zu 1/23 mm	SG		2,52
Kante Raukantex passend zu 1/23 mm	Edelmatt uni		1,73

### Lagerware:

Stabilkante 0,8 bzw. 1/23 mm: 0027 GA Prado Achatgrau 0077 FH Graphitgrau  
0080 FH Schwarz 0112 FH Weiss  
0175 PO Astfichte 0733 FH Sanitärweiss  
0741 FH Birkengrau 0920 SU Silberfichte Natur

Stabilkante 2/23 mm: 0077 FH Graphitgrau 0080 FH Schwarz  
0112 FH Weiss 0171 NA Tundra Birke  
0175 PO Astfichte 0733 FH Sanitärweiss  
0741 FH Birkengrau 0742 FH Kieselgrau  
0851 FH Winterweiss 0920 SU Silberfichte Natur

Stabilkante 2/33 mm: 0112 FH Weiss 0175 PO Astfichte

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## EGGER - ARBEITSPLETTEN Mod. 300/R3

EGGER EUROFORM® Arbeitsplatten sind dekorativ und praktisch, die Oberfläche besteht aus einem hochwertigen, dekorativen Schichtstoff. Mit Sicherheit mehr Schutz bieten eine wasserabweisende Unterseite sowie eine feuchtigkeitsgeschützte rückwertige Schmelzkleberversiegelung an der Kante sowie eine lackversiegelte Vorderkantenunterseite.



Fertigstärke: ca. 38mm , Rundung-Radius: 3mm  
Länge: 4100mm  
Profilierung bei 600mm einseitig gerundet  
bei 920mm beidseitig gerundet  
bei 1200mm einseitig gerundet

Breite	EUR / lfm		
	Prgr.W1	Prgr.W2	Prgr.W3
600 mm *	<b>42,80</b>	<b>44,20</b>	<b>45,70</b>
920 mm *	<b>69,70</b>	<b>71,90</b>	<b>74,20</b>
1200 mm **	<b>114,30</b>	<b>117,10</b>	<b>120,00</b>

Dekore	
<b>Prgr.W1</b>	W980 ST7 *, U708 ST9, H1145 ST10, H3303 ST10 *, F093 ST7, F502 ST7
<b>Prgr.W2</b>	H193 ST12, H1303 ST12, H1313 ST10, H1318 ST10, H1357 ST10, H1401 ST22, H3133 ST10, H3157 ST12, H3331 ST10, H3730 ST10, F021 ST75, <b>F095 ST87</b> , F108 ST9, <b>F186 ST9</b> , F187 ST9, F205 ST9, F206 ST9, F251 ST9, F638 ST10, F675 ST75, F676 ST75
<b>Prgr.W3</b>	U702 ST78, U763 ST76, U999 ST78, H011 G8, H197 ST10, H2032 ST10, H2033 ST10, H2409 G8, H305 ST12, F030 ST75, <b>F031 ST78</b> , F032 ST78, F052 ST75, <b>F121 ST87</b> , F208 ST75, F226 ST78, F227 ST78, F228 ST78, F229 ST75, <b>F230 ST75</b> , F234 ST76, F235 ST76, <b>F237 ST76</b> , <b>F243 ST76</b> , <b>F275 ST9</b> , F302 ST87, <b>F352 ST76</b> , F620 ST87, F800 ST9, F812 ST9
<b>* = Lagerware bei Marberger in 600mm</b>	

## ZUBEHÖR

Lagerware - Egger

Wandabschlussleisten(alle Dekore)	EUR 24,30 / Stück	4100mm
Wandzubehör (alle Dekore)	EUR 5,30 / Stück	
Nischenrückwandplatte MOD 300/3	EUR 80,10 / lfm	8 x 1300 x 4100mm

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## EGGER - ARBEITSPLATTEN

Länge: 4100mm

### Preisgruppe 4: Feelwood APL mit Kante MOD 100/1,5

Längskante mit einer dekorgleichen 1,5mm dicken ABS Kante - Träger Eurospan 38mm

### Preisgruppe5: Perfectsense Topmatt APL mit Kante MOD 100/1,5

Dünner Perfekt Sense Topmatt APL mit Kante - Träger MDF 16mm

### Preisgruppe6: Kompakt APL mit schwarzen Kern MOD 90/1,0

12mm dünne Kompakt APL mit einer Fasenfräsung von 1x1mm - Kernfarbe schwarz

### Preisgruppe7: Kompakt APL mit farbigen Kern MOD 90/1,0

12mm dünne Kompakt APL mit einer Fasenfräsung von 1x1mm - Kernfarbe weiss bzw. hellgrau

Breite	EUR / lfm		Breite	EUR / lfm	
	Prgr.W4	Prgr.W5		Prgr.W6	Prgr.W7
650 mm *	<b>83,50</b>	<b>92,90</b>	650 mm *	<b>126,70</b>	<b>170,60</b>
920 mm *	<b>127,50</b>	<b>141,50</b>	920 mm *	<b>187,50</b>	<b>249,70</b>
1200 mm **	<b>188,90</b>	<b>206,40</b>	1300 mm	<b>273,00</b>	<b>360,80</b>

Dekore	
<b>Prgr.W4</b>	H1180 ST37, H1181 ST37, H1344 ST32, H3176 ST37, H3359 ST32
<b>Prgr.W5</b>	W1100 PM, F206 PM, U961 PM, U999 PM
<b>Prgr.W6</b>	U999 ST76, H1318 ST10, H1330 ST10, F206 ST9, F221 ST87, F244 ST76, F247 ST76, F311 ST87
<b>Prgr.W7</b>	W1101 ST76, U7081 ST76, F1861 ST9
<b>* = Lagerware bei Marberger in 600mm</b>	

## ZUBEHÖR

Lagerware - Egger

Wandabschlussleisten(alles Dekore)	EUR 24,30 / Stück	4100mm
Wandzubehör (alle Dekore)	EUR 5,30 / Stück	
Nischenrückwandplatte Prgr. 4+5	EUR 91,90 / lfm	8 x 1300 x 4100mm
Nischenrückwandplatte Prgr. 6	EUR 80,10 / lfm	8 x 1300 x 4100mm
Nischenrückwandplatte Prgr. 7	EUR 84,60 / lfm	8 x 1300 x 4100mm

## EGGER - SCHICHTSTOFF 0,8MM EGGER - SCHICHTSTOFF LAGERWARE EGGER 2800 x 1310 MM

Dekore Lagerware Egger	Preis 1-4 Stk. EUR / m <sup>2</sup>	Preis ab 5Stk. EUR / m <sup>2</sup>
Preisgruppe L0	13,70	11,90
Preisgruppe L0 (XL-2790 x 2060)	25,40	22,10
Preisgruppe L1	21,20	18,40
Preisgruppe L2	22,20	19,30
Preisgruppe L3	23,20	20,20
Preisgruppe L4	24,40	21,30
Preisgruppe L5	30,70	26,70
Preisgruppe L6 (TM)	41,10	35,80
Preisgruppe L7 (PM oder PG)	43,60	37,90
Preisgruppe L8 (PM oder PG)	46,10	40,10
Preisgruppe L9 (XL-2790 x 2060)	48,60	42,30
<b>Schichtstoff Flex von Rolle</b>	<b>0,6 x 2000-5610 x 1310mm Verrechnung auf ganze lfm aufgerundet !</b>	
Preisgruppe L1	27,60	
Preisgruppe L2	28,90	
Preisgruppe L3	30,50	
Preisgruppe L4	32,10	
Preisgruppe L7	57,40	

## EGGER - SCHICHTSTOFF TÜREN

Format: 2150 x 950 mm od. 2150 x 1020 mm

Dekore lt. Kollektion

Dekore Lagerware Egger	1-4 Stk. Preis EUR / m <sup>2</sup>	ab 5Stk. Preis EUR / m <sup>2</sup>
Preisgruppe L2	23,60	20,50
Preisgruppe L3	24,60	21,40
Preisgruppe L4	25,90	22,60
Preisgruppe L5	32,60	28,30
Preisgruppe L7 (PM oder PG)	46,30	40,30

## EGGER - SCHICHTSTOFF 0,8MM

EGGER EUROFORM® Schichtstoffe zeichnen sich besonders durch eine strapazierfähige, dekorative Oberfläche aus und werden kontinuierlich hergestellt. Dadurch werden auch extreme Widerstandsfähigkeit und Design in Einklang gebracht.

### EGGER - SCHICHTSTOFF LAGERWARE HOLZ MARBERGER WEISS UND UNI

Format 2800 x 1310 mm

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
W 911 ST2	17,70
W 980 ST15	17,70
W 980 SM	17,70
W 1000 ST9	19,80
W1000 ST19	20,40
W1000 PT	47,40
W1000 PG	32,10
W 1001 ST9	31,90
W1100 PT	47,40
W1100 ST9	19,80
W1101 ST76	31,90
W 1200 ST9	19,80
U 104 ST9	19,80
U 108 ST9	20,40
U 113 ST9	19,80
U 156 ST9	20,40
U 200 ST9	20,40
U 201 ST9	20,40
U 216 ST9	19,80
U 222 ST9	20,40
U 311 ST9	20,40
U 321 ST9	20,40
U 323 ST9	20,40

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
U 399 ST9	20,40
U 504 ST9	20,40
U 522 ST9	20,40
U 560 ST9	20,40
U 599 ST9	20,40
U 599 PT	55,80
U 626 ST9	20,40
U 630 ST9	20,40
U 655 ST9	20,40
U 702 ST9	20,40
U 702 PT	55,80
U 7021 ST9	31,90
U 708 ST9	19,80
U 708 PT	55,80
U 7081 ST9	31,90
U 717 ST9	20,40
U 727 ST9	19,80
U 727 PT	55,80
U 732 ST9	19,80
U 732 PT	55,80
U 740 ST9	20,40
U 741 ST9	20,40
U 750 ST9	19,80

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
U 763 ST9	20,40
U 767 ST9	20,40
U 775 ST9	19,80
U 780 ST9	20,40
U 788 ST9	20,40
U 818 ST9	20,40
U 818 ST9	20,40
U 899 ST9	20,40
U 8991 ST9	31,90
U 960 ST9	19,80
U 961 ST2	20,40
U 961 PT	55,80
U 963 ST9	19,80
U 9631 ST9	31,90
U 968 ST9	29,40
U 999 ST2	19,80
U 999 PT	55,80
U 999 PG	32,10
Egger Ge- genzug	11,80

## EGGER - SCHICHTSTOFF 0,8MM

EGGER EUROFORM® Schichtstoffe zeichnen sich besonders durch eine strapazierfähige, dekorative Oberfläche aus und werden kontinuierlich hergestellt. Dadurch werden auch extreme Widerstandsfähigkeit und Design in Einklang gebracht.

### EGGER - SCHICHTSTOFF LAGERWARE HOLZ MARBERGER HOLZ UND MATERIAL

Format 2800 x 1310 mm

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
H 1133 ST9 2150x950mm	<b>20,40</b>
H 1145 ST10	<b>20,40</b>
H 1146 ST10	<b>20,40</b>
H 1150 ST10	<b>20,40</b>
H 1180 ST37 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1181 ST37 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1199 ST12	<b>19,80</b>
H 1210 ST33 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1212 ST33 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1312 ST10	<b>20,40</b>
H 1318 ST10	<b>20,40</b>
H 1331 ST10	<b>20,40</b>
H 1334 ST9	<b>20,40</b>
H 1336 ST37 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1344 ST32 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1345 ST32 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1379 ST36	<b>31,20</b>
H 1400 ST36	<b>31,20</b>
H 1486 ST36	<b>31,20</b>
H 1487 ST22	<b>19,80</b>

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
H 1511 ST15	<b>19,80</b>
H 1582 ST15	<b>19,80</b>
H 1615 ST9	<b>19,80</b>
H 1636 ST12	<b>20,40</b>
H 1702 ST33 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 1714 ST19	<b>20,40</b>
H 1733 ST9	<b>19,80</b>
H 2033 ST10	<b>20,40</b>
H 3133 ST12	<b>20,40</b>
H 3158 ST19	<b>20,40</b>
H 3176 ST37 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 3303 ST9	<b>20,40</b>
H 3303 ST10	<b>20,40</b>
H 3309 ST28	<b>50,70</b>
H 3325 ST28	<b>50,70</b>
H 3326 ST28	<b>50,70</b>
H 3331 ST10	<b>20,40</b>
H 3395 ST12	<b>19,80</b>
H 3403 ST38 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 3404 ST38 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 3406 ST38 2790x2060mm	<b>50,70</b>

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
H 3408 ST38 2790x2060mm	<b>50,70</b>
H 3450 ST22	<b>20,40</b>
H 3451 ST22	<b>20,40</b>
H 3453 ST22	<b>20,40</b>
H 3470 ST22	<b>19,80</b>
H 3734 ST9	<b>20,40</b>
H 3840 ST9	<b>19,0</b>
H 3860 ST9	<b>20,40</b>
Egger Gegenzug	<b>11,80</b>

## EGGER - SCHICHTSTOFF 0,8MM

EGGER EUROFORM® Schichtstoffe zeichnen sich besonders durch eine strapazierfähige, dekorative Oberfläche aus und werden kontinuierlich hergestellt. Dadurch werden auch extreme Widerstandsfähigkeit und Design in Einklang gebracht.

### EGGER - SCHICHTSTOFF LAGERWARE HOLZ MARBERGER MATERIAL

Format 2800 x 1310 mm

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
F 028 ST89	20,40
F 120 PT	55,80
F 121 ST87	20,40
F 186 ST9	20,40
F 187 ST9	20,40
F 204 ST75	20,40
F 205 ST9	20,40
F 206 ST9	20,40
F 206 PT	55,80
F 221 ST87	20,40
F 222 ST76	20,40
F 242 ST10	20,40
F 274 ST9	20,40
F 275 ST9	20,40
F 302 ST87	20,40
F 311 ST87	20,40
F 313 ST10	20,40
F 333 ST76	20,40
F 411 ST20	20,40
F 416 ST10	20,40
F 417 ST10	20,40
F 424 ST10	20,40
F 433 ST10	20,40

Lagerware	EUR / m <sup>2</sup>
F 434 ST20	20,40
F 461 ST10	20,40
F 462 ST10	20,40
F 463 ST20	20,40
F 500 ST20	20,40
F 501 ST2	20,40
F 508 ST10	20,40
F 627 PT	55,80
F 628 ST16	20,40
F 629 ST16	20,40
F 637 ST16	20,40
F 642 ST16	20,40
F 812 ST9	20,40
F 812 PT	55,80
F 823 ST10	20,40
Egger Gegenzug	11,80

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## KAINDL - SCHICHTSTOFF 0,8MM KAINDL - SCHICHTSTOFF LAGERWARE KAINDL 3050 x 1350 MM



Preisgruppen	Preis 1-3 Stk. EUR / m <sup>2</sup>	Preis ab 4Stk. EUR / m <sup>2</sup>
Preisgruppe 2 - Frontweiß	20,20	15,20
Preisgruppe 3 - Uni Korpus - Topfr. Weiß	22,60	17,60
Preisgruppe 4 - Uni Standard	23,60	18,60
Preisgruppe 5 - Uni Front / Intensiv	25,60	20,60
Preisgruppe 6 - Holz Korpus	24,10	19,10
Preisgruppe 7 - Holz Front	25,00	20,00
Preisgruppe 8 - Metallic / Fantasie / Stein	25,40	20,40
Preisgruppe 9 - Holz Synchron	26,60	21,60
Preisgruppe Optimatt 1	44,80	39,80
Preisgruppe Optimatt 2	45,30	40,30
Preisgruppe Optimatt 3	47,60	42,60

Dekore Lagerware	
Preisgruppe 2 - Frontweiß	1101 PE, 1101 BS
Preisgruppe 3 - Uni Korpus - Topfr. Weiß	2166 PE, 2171 PE, 27045 BS, 2164 PE
Preisgruppe 4 - Uni Standard	
Preisgruppe 5 - Uni Front / Intensiv	
Preisgruppe 6 - Holz Korpus	38932 AN
Preisgruppe 7 - Holz Front	35252 AT, K4347 AT, K4949 AT
Preisgruppe 8 - Metallic / Fantasie / Stein	44375 DP, 44405 DP, K4399 DP, K4454 DP, K5805 GT, K5806 GT
Preisgruppe 9 - Holz Synchron	34139 AW, 34140 AW, 34141 AW, K5573 AW, K5574 AW
Preisgruppe Optimatt 1	2190 OM, 27018 OM, 1570 OM
Preisgruppe Optimatt 2	2166 OM, 2171 OM, 2162 OM
Preisgruppe Optimatt 3	22192 OM,

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE


## FUNDERMAX - SCHICHTSTOFFPLATTEN Stärke: 1mm

**FUNDERMAX**

MAX Schichtstoffplatten sind duromere Hochdrucklaminare (HPL = High Pressure Laminates) nach ON EN 438 Typ HGS, welche sich durch hohe Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit, hohe Kratzfestigkeit, Wärmebeständigkeit und weitgehende Resistenz gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien auszeichnen.

RAUMGEWICHT: ca. 1450 kg/m<sup>3</sup>

Oberfläche	EUR / m <sup>2</sup>
<b>UNI</b> FH, MT, SU	<b>28,20</b>
<b>NATUR/MATERIAL</b> FH, MT, NA, SU	<b>34,10</b>
<b>UNI</b> AP (mit Folie)	<b>53,20</b>
<b>UNI</b> SG (mit Folie)	<b>34,90</b>
<b>NATUR/MATERIAL</b> SG (mit Folie)	<b>37,10</b>
<b>INDIVIDUALDEKOR</b> FH, MT	<b>143,30</b>
<b>INDIVIDUALDEKOR</b> SG (mit Folie)	<b>146,60</b>
<b>Gegenzug 0085 MT 2. Wahl</b>	<b>18,90</b>
Stärke: 1mm Formate: 2800 x 1300mm und 2140 x 1060mm	



MAX - Schichtstoff Aufbau

Erklärung der Oberflächenkürzel - siehe einige Seiten weiter vorn, bei Star - Favorit

**!! ALLE Standarddekore im Format 2800 x 1300 und 2140 x 1060 mm auf Lager !!**

## FUNDERMAX - SCHICHTSTOFFPLATTEN


Stärke: 0,8mm (Postformingqualität)

**FUNDERMAX**

MAX Schichtstoffplatten sind duromere Hochdrucklaminat (HPL = High Pressure Laminates) nach ON EN 438 Typ HGS, welche sich durch hohe Abriebfestigkeit und Schlagfestigkeit, hohe Kratzfestigkeit, Wärmebeständigkeit und weitgehende Resistenz gegenüber haushaltsüblichen Chemikalien auszeichnen.

RAUMGEWICHT: ca. 1450 kg/m<sup>3</sup>

Oberfläche	EUR / m <sup>2</sup>
<b>UNI</b> FH, SU	<b>36,40</b>
<b>NATUR/MATERIAL</b> FH, MT, NA, SU	<b>38,70</b>
<b>UNI</b> GA, LI	<b>39,70</b>
<b>NATUR/MATERIAL</b> GA, LI	<b>39,80</b>
<b>NATUR/MATERIAL</b> SG (mit Folie)	<b>43,00</b>
<b>0085 mit weißem Kern</b> FH, MT	<b>53,60</b>
<b>0085 mit weißem Kern</b> SG (mit Folie)	<b>56,90</b>
Stärke: 0,8mm (Postformingqualität) Format: 4100 x 1300mm	



MAX - Schichtstoff Aufbau

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## FUNDERMAX - SONDERSERIE **FUNDERMAX** METALLPLATTEN

Dekor Nr. und Name	Format in mm	Preis EURO / m2
M 001 Alu Natur	2800 x 1300 x 1,0	<b>90,50</b>
M 002 Alu Topmatt	2800 x 1300 x 8,0	<b>103,40</b>
M 003 Alu Edelstahl Optik	2800 x 1300 x 1,0	<b>90.50</b>
M 082 Magnethaftend Weiß	2440 x 1220 x 1,0	<b>116,80</b>

Bezeichnung	Gegenzug passend zu	Format in mm	Preis EURO / m2
MGZ2	M 002	2440 x 1220 x 0,8	<b>44,20</b>
Für M001, M003, M082 ist kein Gegenzug erhältlich -verwenden Sie bitte das Vorderseitendekor			

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß Max Metallplatten nicht für horizontale Flächen vorgesehen sind.  
Bitte beachten Sie unsere Echtmetall-Dekore in Star Favorit-Ausführung.

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDERMAX - EXTERIORPLATTEN BESTELLWARE NT UND NG(MIT FOLIE)

**FUNDERMAX**


Dicke Oberfläche NT	Preis EURO / m2				
	COLOUR	NATURE/ MATERIALS	METALLIC	AUTHENTIC	AUTHENTIC NY/NT
eins. Dekor *) 2 mm	67,30	71,70	72,90		
eins. Dekor *) 4 mm	89,00	93,50	94,70		
4 mm	114,30	123,60	125,60		
6 mm	140,50	149,40	151,80	140,50	153,90
8 mm	172,70	181,60	184,00	172,70	186,10
10 mm	205,60	214,50	216,90	205,60	219,00
12 mm	237,00	245,90	248,30	237,00	250,40
13 mm	250,10	259,00	261,40	250,10	263,50

Dicke Oberfläche NG (mit Folie) (nur 4100 x 1300 mm)	Preis EURO / m2		
	COLOUR	NATURE/ MATERIALS	METALLIC
6 mm	153,60	162,60	164,90
8 mm	185,80	194,70	197,10
10 mm	218,70	230,00	227,60
12 mm	250,10	259,00	261,40
13 mm	263,20	272,10	274,50

**Für Stückzahlen, unter 6 Stk. pro Format, Dekor und Stärke wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,50/m2 verrechnet !**

**Palettenpfand EURO 60,- / Palette**

**Aufbau Max Exterior Platte:**



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDERMAX - EXTERIORPLATTEN BESTELLWARE NP/NT 4100 x 1300MM MIT FOLIE



Dicke Oberfläche NP/NT	Preis EURO / m2		
	COLOUR	NATURE/ MATERIALS	METALLIC
6 mm	153,60	162,60	164,90
8 mm	185,80	194,70	197,10
10 mm	218,70	227,60	230,10
12 mm	250,10	259,00	261,40
13 mm	263,20	272,10	274,50

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## FUNDERMAX - EXTERIORPLATTEN LIEFERBAR: AB LAGER BZW. INNERHALB CA. 10 TAGEN



### MAX EXTERIORPLATTEN KERN F-QUALITÄT-BRAUN

Bezeichnung	Stärke mm	Format mm	Preis EUR/m <sup>2</sup>
Exteriorpl. MAX 0027 NT Prado Achatgrau	6	2800 x 1300	156,60 *
Exteriorpl. MAX 0027 NT Prado Achatgrau	6	2800 x 1854, 4100 x 1300	162,50 * #
Exteriorpl. MAX 0070 NT Carbongrau	6	2800 x 1300, 4100 x 1300	147,70 *
Exteriorpl. MAX 0070 NT Carbongrau	6	2800 x 1854, 4100 x 1854	153,70 * #
Exteriorpl. MAX 0074 NT Pastellgrau beids.	6	2800 x 1300	147,70 *
Exteriorpl. MAX 0074 NT Pastellgrau beids.	6	2800 x 1854, 4100 x 1300	153,70 * #
Exteriorpl. MAX 0075 NT Dunkelgrau beids.	6	4100 x 1854	147,70 *
Exteriorpl. MAX 0075 NT Dunkelgrau beids.	6	2800 x 1854, 4100 x 1300	153,70 * #
Exteriorpl. MAX 0077 NT Graphitgrau beids.	6	2800 x 1300, 2800 x 1854 4100 x 1300, 4100 x 1854	147,70 *
Exteriorpl. MAX 0085 NT Weiss beids.	6	2800 x 1854	147,70 *
Exteriorpl. MAX 0085 NT Weiss beids.	6	4100 x 1300	153,70 * #
Exteriorpl. MAX 0091 NY/NT Starlight	6	4100 x 1300	153,90
Exteriorpl. MAX 0160 NT Afro Maron beids.	6	2800 x 1854	162,50 * #
Exteriorpl. MAX 0161 NT Afro Natur beids.	6	2800 x 1854	162,50 * #
Exteriorpl. MAX 0428 NT Cave beids.	6	2800 x 1854	162,50 * #
Exteriorpl. MAX 0429 NT Corro beids.	6	2800 x 1854	162,50 * #
Exteriorpl. MAX 0691 NT Purpurrot beids.	6	2800 x 1854, 4100 x 1300	153,70 * #
Exteriorpl. MAX 0793 NT Patina Zinn beids.	6	2800 x 1854	162,50 * #
Exteriorpl. MAX 0794 NT Patina Bron. beids.	6	2800 x 1854	162,50 * #
Exteriorpl. MAX 0799 NY/NT Blackjack	6	4100 x 1300	168,10
Exteriorpl. MAX 0800 NY/NT Crossroad	6	4100 x 1300	171,40

\* mit Transportschutzfolie  
# innerhalb 10 Tagen lieferbar

**Palettenpfand EURO 60,-- / Palette**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## FUNDERMAX - EXTERIORPLATTEN LIEFERBAR: AB LAGER BZW. INNERHALB CA. 10 TAGEN

**FUNDERMAX**®

### MAX EXTERIORPLATTEN KERN F-QUALITÄT-BRAUN

Bezeichnung	Stärke mm	Format mm	Preis EUR/m <sup>2</sup>
Exteriorpl. MAX 0070 NT Carbongrau beids.	8	2800 x 1300, 4100 x 1300	<b>179,80 *</b>
Exteriorpl. MAX 0070 NT Carbongrau beids.	8	2800 x 1854	<b>187,20 * #</b>
Exteriorpl. MAX 0074 NT Pastellgrau beids.	8	4100 x 1854	<b>179,80 *</b>
Exteriorpl. MAX 0075 NT Dunkelgrau beids.	8	2800 x 1854	<b>179,80 *</b>
Exteriorpl. MAX 0077 NT Dunkelgrau beids.	8	2800 x 1300, 4100 x 1300	<b>179,80 *</b>
Exteriorpl. MAX 0077 NT Dunkelgrau beids.	8	2800 x 1854	<b>187,20 * #</b>
Exteriorpl. MAX 0803 NT Kiefer Tirol beids.	8	4100 x 1300	<b>187,20 *</b>

\* mit Transportschutzfolie  
# innerhalb 10 Tagen lieferbar

**Palettenpfand EURO 60.-- / Palette**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## FUNDERMAX EXTERIOR BALKONBODENPLATTEN PODIO KERN F-QUALITÄT

**FUNDERMAX**

Hochdruckschichtstoffplatten nach EN 438 mit einem zusätzlichen hochwirksamen Witterungsschutz.

- Oberfläche: Oberseite NH - (Hexa NT)  
Rückseite NT (Platten werden mit der Oberseite nach unten geliefert)
- Kern: braun F-Qualität
- Dekore: alle Uni und Holzdekore (keine Dualis oder Metallicdekore)
- Rutschfestigkeit: Oberseite NH - Hexa NT: R 10 nach DIN 51130 / Rückseite NT
- Format: 4100 x 1854 mm
- Dicken: je nach statischer Erfordernis (6-20mm)
- Bearbeitung: Max Exterior Platten mit der Oberfläche NH können im Werk zugeschnitten, gefräst und gefast werden.

Dicke	Preis EURO / m2		
	COLOUR	NATURE/ MATERIALS	AUTHENTIC
6 mm	140,50	149,40	
8 mm	172,70	181,60	
10 mm	205,60	214,50	
12 mm	237,00	245,90	
13 mm	250,10	259,00	
16 mm	322,10	331,10	322,10
18 mm	349,90	355,80	346,90
20 mm	365,60	374,50	365,60

**Für Stückzahlen, unter 6 Stk. pro Format, Dekor und Stärke wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,50/m2 verrechnet !**

**Palettenpfand EURO 60,-- / Palette**



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDERMAX EXTERIOR BALKONBODENPLATTEN PODIO KERN F-QUALITÄT LAGERWARE

**FUNDERMAX**®

**Formate: 4100 x 1854mm und 2800 x 1300 mm**

Dicke	Preis EURO / m <sup>2</sup>	
	Dekor 0074 NH Dekor 0075 NH	Dekor 5171 NH
16 mm	309,30	317,90

**Palettenpfand EURO 60,-- / Palette**



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDERMAX - COMPACTPLATTEN SCHWARZER KERN EN 438-4 - INNENQUALITÄT

**FUNDERMAX**

Dicke Oberfläche FH Format: 2800x1300mm 4100x1300mm 2800x1854mm 3670x1630mm 4100x1854mm Oberfläche NT Format: 2800x1300mm	Preis EURO / m2			
	UNI	NATUR/ MATERIAL	INDIVI- DUAL	MDEK
eins. Dekor *) 2 mm	63,10	67,40	228,00	42,80
eins. Dekor *) 3 mm	73,20	77,50	238,00	52,90
eins. Dekor *) 4 mm	81,80	86,20	246,70	61,60
3 mm	97,70	106,40	242,40	57,30
4 mm	106,40	115,10	251,10	65,90
6 mm	129,60	138,20	274,20	89,10
8 mm	158,50	167,20	303,10	118,00
10 mm	188,20	196,80	332,80	147,60
12 mm	216,30	225,00	361,00	175,90
13 mm	222,10	230,80	366,80	181,60
16 mm	280,00	288,60	424,60	239,50
18 mm	301,70	310,30	446,30	261,20
20 mm	332,00	340,70	476,60	291,60
Format 2800 x 1854mm nur bis Stärke 13mm verfügbar.				

**Für Stückzahlen, unter 6 Stk. pro Format, Dekor und Stärke wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,50/m2 verrechnet !**

**Palettenpfand EURO 60,-- / Palette**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDERMAX - COMPACTPLATTEN INTERIOR WEISSER KERN EN 438-9

**FUNDERMAX**

Dicke / Format 4100x1300mm oder 4100x1854mm	Preis EURO / m2	
	UNI	NATUR/MATERIAL
4 mm	129,60	138,20
6 mm	164,30	172,90
8 mm	204,80	213,50
10 mm	246,00	254,70
12 mm	285,80	294,40
13 mm	297,30	305,90

## FUNDERMAX - COMPACTPLATTEN INTERIOR GRAUER KERN EN 438-9

Dicke / Format 4100x1300mm oder 4100x1854mm	Preis EURO / m2
	Dekore 0074 oder 0077
4 mm	129,60
6 mm	164,30
8 mm	204,80
10 mm	246,00
12 mm	285,80
13 mm	297,30

**Für Stückzahlen, unter 6 Stk. pro Format, Dekor und Stärke wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,50/m2 verrechnet !**

**Palettenpfand EURO 60.-- / Palette**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FUNDERMAX - ALUCOMPACTPLATTEN INTERIOR ARRIGO UND AURA SCHWARZER KERN EN 438-9

**FUNDERMAX**

Dicke / Format 4100x1300mm	Preis EURO / m2	
	UNI	NATUR/MATERIAL
8 mm	332,00	340,70
10 mm	361,70	370,40
12 mm	389,90	398,50
13 mm	395,70	404,30
14 mm	427,50	436,20

## FUNDERMAX - COMPACTPLATTEN INTERIOR SCHWARZER KERN EN 438-9

Dicke / Format 4100x1300mm 12mm	Preis EURO / m2
	Dekore 0074 oder 0077
0027 NW und 0428 NW	294,50
0077 AP, 0077 SX und 0080 SX	273,40

**Für Stückzahlen, unter 6 Stk. pro Format, Dekor und Stärke wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,50/m2 verrechnet !**

**Palettenpfand EURO 60,- / Palette**

## PFLEIDERER DUROPAL XTERIOR PLATTEN EINSEITIG MIT SCHUTZFOLIE

Bezeichnung	Format	Preis EURO / m2
		8mm
Duopal XTerior F76006 EM/VVDekor Stahl gegläht	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior F76037 EM/VVDekor Phoenix braun	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior R20038 EM/VVDekor Chalet Oak Natur	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior R48010 EM/VVDekor Atrium grau	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior R55008 EM/VVDekor Fichte Alpin Natur	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U11102 EM/VVDekor Kreide	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U12000 EM/VVDekor Vulkanschwarz	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U12044 EM/VVDekor Delphingrau	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U12091 EM/VVDekor Sharky grau	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U12188 EM/VVDekor Lichtgrau	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U12215 EM/VVDekor Anthrazit	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U12986 EM/VVDekor Grau	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>
Duopal XTerior U16058 EM/VVDekor Be Rooted	2800 x 2070 mm	<b>124,90</b>

## EGGER-KOMPAKTPLATTEN-INTERIOR



### KOMPAKTPLATTE SCHWARZER KERN

Gemäß DIN EN 438-4 klassifiziert als Typ CGS (Compact General purpose Standard)

Format: 5600 x 2060mm

2790 x 2060mm

Mindestmenge: ab Lager Fa. Egger: 1 Stk. im Format 2790 x 2060mm

Produktionsware: 3 Stk. im Format 5600 x 2060mm oder  
(Lieferzeit 28 Tage) 2 Stk. im Format 2790 x 2060mm

Lagerware Fa. Egger	Preis EURO / m2			
	6mm	8mm	10mm	13mm
W1000 ST9	80,10	91,40	109,00	133,50
W980 ST15				
H1180 ST37	123,20	170,70		
H1181 ST37				

Dekore lt. Lieferverzeichnis - Produktion Kompaktpl. schw. Kern	Preis EURO / m2							
	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	13mm
Schw. Kern Standard	47,20	57,90	66,10	80,20	91,40	109,00	124,80	133,50
Stk. / Pal. 5600 x 2060 mm	10	10	10	10	10	10	10	10
Stk. / Pal. 2790 x 2060 mm	20	20	20	20	20	20	20	20

Dekore lt. Lieferverzeichnis - Produktion Kompaktplatte Flammex Typ CGF	Preis EURO / m2		
	6mm	8mm	10mm
Schwarzer Kern Standard	112,10	123,60	150,30
Stk. / Pal. 5600 x 2060 mm	10	10	10
Stk. / Pal. 2790 x 2060 mm	20	20	20

**Mindermengenzuschlag: 1-9 Stk. EURO 20,00 / m2 netto**  
**10-19 Stk. EURO 10,00 / m2 netto**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## EGGER - KOMPAKTPLATTEN - INTERIOR



### KOMPAKTPLATTE FARBIGER KERN

Gemäß DIN EN 438-4 klassifiziert als Typ CGS (Compact General purpose Standard)

Format: 5600 x 2060mm

2790 x 2060mm

Mindestmenge: ab Lager Fa. Egger: 1 Stk. im Format 2790 x 2060mm

Produktionsware: 3 Stk. im Format 5600 x 2060mm oder  
(Lieferzeit 28 Tage) 2 Stk. im Format 2790 x 2060mm

Delivery Note	Preis EURO / m2			
	6mm	8mm	10mm	13mm
W1101 ST9	126,50	137,50	171,00	207,70
U7081 ST9				
U8991 ST9				
U9631 ST99				

**Mindermengenzuschlag: 1-9 Stk. EURO 20,00 / m2 netto**  
**10-19 Stk. EURO 10,00 / m2 netto**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## LIFESTYLEBOARD SPA

### NEUE MASSSTÄBE FÜR DIE GESTALTUNG VON NASSBEREICHEN

Mit LIFESTYLEBOARD Spa lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen.

LIFESTYLEBOARD Spa hat eine vielfältige Motivwahl für Feuchträume und sanitäre Einrichtungen. Die dünne Platte trägt wenig auf, ist leicht zu verarbeiten und bietet einen hohen Hygienestandard.

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen: Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck wie er z.B. durch das Abschlagen der alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z. B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschaubern mit Metallbohrern und Lochsagen, Oberfräsen, usw. Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt sein.

Dekore	Format 2550x1000x3mm	Format 2550x1000x3mm	Preis EURO / m2
Verkehrsweiß geperlt - RAL 9016	x	x	95,--
Marmor geperlt - E013073-00	x	x	95,--
Terrazzo hellgrau geperlt - E019001-00	x	x	95,--
Carama White geperlt - E018006-02	x	x	95,--
Bourgogne geperlt - E017035-00	x	x	95,--
Beton soft geperlt - E014140-00	x	x	95,--
Metallic Concrete II geperlt - E014105-03	x	x	95,--
Hartford geperlt - E017072-00	x	x	95,--
Rusty Dark geperlt - E013097-01	x	x	95,--
Deep Dark 1 geperlt - E016076-01	x	x	95,--
Aragon Dark - E020012-01	x	x	95,--
Eiche Armilla hell HS - E019033-04-B- Auslauf	x	x	95,--
Landhaus Eiche weiß geölt HS - E014238-00-Auslauf	x	x	95,--
Schwarzwald Eiche dezent hell HS - E013002-01	x	x	95,--
Wildeiche elegant HS - E013108-00	x	x	95,--
Klinkersteine Steinstruktur - E015155-00	x	x	95,--
Oxidian Metall Steinstruktur - E012025-00	x	x	95,--

## LIFESTYLEBOARD SPA

### NEUE MASSSTÄBE FÜR DIE GESTALTUNG VON NASSBEREICHEN

### ZUBEHÖR

Dekore	Inhalt	Preis / Stk.
LifeStyleBoard Doppelseitiges Klebeband	10 lfm / Rolle	44,60
LifeStyleBoard Gewebeklebeband	25 lfm / Rolle	29,90
LifeStyleBoard Plattenstoßschiene	3000x100x1mm / Stk.	93,70
LifeStyleBoard Magnetstempel		71,70
LifeStyleBoard Neutral Silicon Otto Seal S110	310 ml / Kart.	24,90
LifeStyleBoard Außeneckprofil 90° Aluminium eloxiert, für 3mm Aluverbundplatte	3000 mm	71,60
LifeStyleBoard Inneneckprofil 90° Aluminium eloxiert, für 3mm Aluverbundplatte	3000 mm	59,70
LifeStyleBoard Verbindungsprofil Aluminium eloxiert, für 3mm Aluverbundplatte	3000 mm	53,50
LifeStyleBoard Abschlussprofil Aluminium eloxiert, für 3mm Aluverbundplatte	3000 mm	35,20

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## ORGANOID AUF SCHICHTSTOFFPLATTEN



Organoid (R) Dekorbeschichtungen sind möglichst naturbelassene Materialien, die in einem aufwändigen Produktionsprozess mit viel Handarbeit auf Trägerplatten (in der Regel Schichtstoffplatten B1 nach EN 13501 und F Qualität nach EN 438) aufgebracht werden.

Dabei bleiben die natürlichen Eigenschaften weitgehend erhalten und ermöglichen ein Erleben der Ausgangsmaterialien mit allen Sinnen.

Format: 3050 x 1320 mm

Stärke der Schichtstoffplatte: 1,2 mm

<b>Bestellware Holz Marberger</b>	<b>EUR / m<sup>2</sup></b>
Organoid Bamboart	<b>338,40</b>
Organoid Dinckl	<b>244,10</b>
Organoid Skelettblattla	<b>299,00</b>
Organoid Sunnabluama	<b>216,40</b>

## ORGANOID AUF FLACHSVLIES

Rollenware, nutzbare Breite: 1.360 mm

Mindestabnahmemenge: 1 m<sup>2</sup> (= ca. 0,74 lfm) ausser Einzeldecks, da die ganze Platte

Länge: nach Wunsch

Trägermaterial: natürliches Flachs, ungebleicht, atmungsaktiv 130 g/m<sup>2</sup>

<b>Bestellware Holz Marberger</b>	<b>EUR / m<sup>2</sup></b>
Organoid Almwiesn	<b>211,40</b>
Organoid Bergwiesn	<b>295,60</b>
Organoid Wildspitze	<b>138,20</b>
Organoid Wildspitze Margeritta	<b>153,90</b>
Organoid Wildspitze Himmelblau	<b>172,20</b>
Organoid Wildspitze Rosengarten	<b>153,70</b>
Organoid Kornbluama Blau	<b>194,10</b>
Organoid Relax	<b>289,40</b>
Organoid Wollä	<b>275,00</b>
Organoid Mous Mix	<b>206,00</b>
Organoid Mous Hellgrian (2950x1360mm)	<b>206,00</b>
Organoid Roasnblatn (2950x1360mm)	<b>210,30</b>

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## ORGANOID - SCHICHTSTOFFPLATTEN



### ORGANOID AUF FLACHSVLIES SELBSTKLEBEND

Rollenware, nutzbare Breite: 1.360 mm  
Mindestabnahmemenge: 1 m<sup>2</sup> (= ca. 0,74 lfm) ausser Einzeldecks, da die ganze Platte  
Länge: nach Wunsch  
Trägermaterial: starke Selbstklebefolie auf Flachsvlies, PVC frei, 310 g/m<sup>2</sup>

Bestellware Holz Marberger	EUR / m <sup>2</sup>
Organoid Almwiesn	266,80
Organoid Bergwiesn	347,40
Organoid Wildspitze	193,70
Organoid Wildspitze Margeritta	221,60
Organoid Wildspitze Himmelblau	227,70
Organoid Wildspitze Rosengarten	209,20
Organoid Relax	365,20
Organoid Kornbluama Blau (2950x1360mm)	249,60
Organoid Wollä (2950x1360mm)	308,90
Organoid Mous Mix (2950x1360mm)	252,30
Organoid Mous Hellgrian (2950x1360mm)	252,30
Organoid Roasnblatn (2950x1360mm)	265,80

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## SCHICHTSTOFFPLATTEN - BESTELLWARE



## ABET LAMINATI

**!! Informationen und Preise auf Anfrage !!**

# PREISINFORMATION


Erstellt: 01.05.2024

## INNENFENSTERBANK

Gesamtstärke inkl. Nase: 40 mm  
 Stärke: 18mm (Platte)  
 Nasenbreite: 25mm  
 Länge: 4100 mm  
 Radius: 10mm

2 Stk. Schmelzkleberkanten sind pro Fensterbank sind beige packt !

Bezeichnung	EUR / lfm						500 mm
	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	
0085 FH Weiss							<b>55,70</b>
0125 NA Eiche nat.	<b>22,60</b>	<b>24,70</b>	<b>27,60</b>	<b>31,90</b>	<b>33,80</b>	<b>37,30</b>	
0175 NA Astfichte							
F105 ST15 Torano Marmor							



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
 NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## WHISPERWOOL AKUSTIKPANELEE

Reine Schafwolle in Kombination mit einer speziell entwickelten natürlichen Binfefaser bildet den stabilen Kern von Whisperwool. Genau dieser harte, aber durchlässige Kern sorgt für die schallabsorbierende Wirkung (aw bis zu 1,00).

Die Deckschicht der Whisperwool-Paneele besteht aus optisch sehr ansprechendem Wollfilz und punktet damit stark in den Bereichen Interior-Design und Nachhaltigkeit.

Whisperwool-Platten sind 12 – 14 mm stark und 900 x 900 mm groß bei einem Gewicht von 3.000 g. Durch das Verfahren „Lanaforming“ kann Whisperwool auch auf unregelmäßigen Unterkonstruktionen (wie geschwungenen Decken) zum Einsatz kommen.



naturweiß meliert



silbergrau meliert



anthrazit meliert

Bezeichnung	EUR / Stk.
	Akustik Paneele 900 x 900 mm
naturweiß meliert	<b>239,90</b>
silbergrau meliert	<b>239,90</b>
anthrazit meliert	<b>239,90</b>

## FASERPLATTEN



### HARTFASERPLATTEN - HF- NATUR

Biofaser steht für eine im Nassverfahren hergestellte Hartfaserplatte nach EN 622-2.

- \* sehr gute Be- und Verarbeitungseigenschaften
- \* Schadstoff- und emissionsfrei
- \* recyclingfähig und daher problemlos zu entsorgen
- \* hervorragende Dimensionsstabilität durch Klimatisierung
- \* Raumgewicht: > 950 kg/m<sup>3</sup>

Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>			
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Hartfaserplatte ungeschliffen	2820 x 2070	6,30	6,80	9,40	10,80
	5640 x 2070		7,10		
Hartfaserplatte geschliffen	2820 x 2070		7,40		

### HF - DAMPFSPERRE

**FÜR AUSSENANWENDUNGEN NICHT GEEIGNET !**

Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>	
		4 mm	4,5mm
HF mit Dampfsperre 300 *	2150 x 1050		24,90
Dampfsperren für Türen der Klimaklasse II / III HF 300 = Klima-Klasse III			

\* D4 Verleimung - Presstemperatur bis max. 120°C (lt. Hersteller)

\*\* D3 Verleimung - Presstemperatur bis max. 110°C (lt. Hersteller)

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## DUPLEX - PLATTE

**FUNDERMAX**

Biofaser Duplex besteht aus zwei siebenseitig verleimten Biofaser-Platten.  
Sie ist feuchtfest verleimt und beidseitig glatt.

Raumgewicht: > 1000 kg/m<sup>3</sup>

Format: 2800 x 1850 mm

Bezeichnung	Format	EUR / m <sup>2</sup>
		8 mm
Duplex Platte	2800 x 1850 mm	<b>24,40</b>

## RÜCKWANDPLATTEN LACK, HOLZDRUCK

**FUNDERMAX**

Stärke: 4mm

Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup> 4 mm
Lackschichtplatte weiß 0112	2800 x 2050	<b>9,50</b>
Biofaser bedr. Donau Ahorn 0412	2800 x 2050	<b>15,60 *</b>
Biofaser bedr. Astfichte 0175	2800 x 2050	<b>15,60 *</b>
Biofaser bedr. Korpusbuche 0175	2800 x 2050	<b>15,60 *</b>
<b>* = Bestellware</b>		

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## WEICHFASERPLATTEN NETTOPREISE

Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup> Nettopreise		
		8 mm	10 mm	19 mm
Weichfaser natur	2500 x 1200	4,00	4,30	8,20

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE


# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## HOLZFASER-DÄMMPLATTEN UDP-A

Rohdichte: ca. 180 kg / m<sup>3</sup>

Stärke	Format	EUR / m <sup>2</sup>
40mm	2525 x 580 mm	<b>15,60</b>
60mm	2000 x 580 mm	<b>23,40</b>



## PHONOTHERM 200 - DIE WASSERRESISTENTE PLATTE

### 100 % wasserresistent

kein Aufquellen, keine Fäulnis, konstante Materialstärke und -stabilität

### Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

auch durch einsetzspezifische Materialqualität

### Mit herkömmlichen Hartmetallwerkzeugen zu bearbeiten

Bohren, Sägen, Fräsen, Nuten, Schleifen, Schrauben, usw.;

selbst feinste Fräsmuster sind ohne Ausbruchgefahr möglich

### Optimale Isolationseigenschaften

bessere k-Werte als Span- und Holzfaser-Platten, sowie massive Kunststoffplatten

### Lieferbar in verschiedenen bedarfsgerechten Dichten

500, 700 kg/m<sup>3</sup>

### Höhere Stabilität trotz niedrigem Eigengewicht

im Vergleich zu gewöhnlichen Dämmplatten

### Formate und Stärken der Platten nach individuellen Anforderungen

wahlweise auch in Nut- und Federausführung

### Problemlose Beschichtung der Platten und Formteile

z.B. mit Aluminium, HPL, CPL, Kunststoffe, Folien, etc. oder auch mit Flüssigbeschichtungen

### Hervorragendes Trägermaterial für Fliesen und Putze

### Formaldehydfrei

### Atmungsaktiv / Wasserdampfdiffusionsoffen

### Fertigungsabfälle zu 100 % recyclingfähig



Stärke	Raumgewicht kg / m <sup>3</sup>	Format	EUR / m <sup>2</sup>
20 mm	500	3600 x 1350 mm	<b>56,80</b>
30 mm	500		<b>85,20</b>
40 mm	500		<b>113,70</b>
50 mm	500		<b>142,00</b>
60 mm	500		<b>170,50</b>

## SPERRHOLZPLATTEN - INFO

Die Sperrholzplatte ist ein Holzwerkstoff aus kreuzweise verleimten (Leime) Holzschichten (eine Schicht längs, eine Schicht quer, immer abwechselnd). Dadurch wird das Arbeiten des Holzes verhindert. Die Holzschichten sind gegeneinander abgesperrt (Absperrfurnier). Sperrholz steht gut, das heißt, es bleibt lange gerade. Für die Verleimung der Schichten wird Kunstharz benutzt (Kunstharzverleimung, Kunstharzklebstoff).

Im Generellen gibt es Innensperrholz (IF 20) und Außensperrholz (AW 100).

Man unterscheidet zwischen Furniersperrholz (früher Furnierplatte genannt) und Stabsperrholz (ST). (Stäbchensperrholz (STAE), Tischlerplatte).



### Güteklassen für Birken/Combi Sperrholz:

**B Visual Superior** (mögl. Kombi: B/B, B/S, B/BB, B/WG)

Punktäste sind zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 6mm und einem Gesamtdurchmesser von 12mm/m<sup>2</sup> zulässig. Geschlossene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Länge von 100mm und bis zu einem Fehler pro Meter Plattenbreite zulässig. Auch geringfügige Verfärbungen und Streifigkeit sind zulässig.

**S Visuvesi Premium** (mögl. Kombi: S/S, S/BB, S/WG)

Punktäste sind zulässig. Gesunde verwachsene Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 20mm und einem Gesamtdurchmesser von 50mm/m<sup>2</sup> zulässig. Sonstige Äste und ausgeflickte Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 10mm und einem Gesamtdurchmesser von 25mm/m<sup>2</sup> zulässig. Ausgebesserte Risse und Schälfehler bis 2mm Breite und 200mm Länge sind auf ein Stück pro m Platte begrenzt. Geschlossene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Länge von 200mm und bis zu 2 Stück pro Meter Plattenbreite zulässig. Geringfügige Verfärbungen und Streifigkeit sind zulässig. Ein Holzpfropfen (Flicke) pro m<sup>2</sup> ist zulässig.

**BB** (mögl. Kombi: BB/BB, BB/WG)

In der Regel gestossene Deckfurniere. Punktäste sind zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 25mm und einem Gesamtdurchmesser von 60mm/m<sup>2</sup> zulässig. Sonstige Äste und ausgeflickte Astlöcher sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 6mm und einem Gesamtdurchmesser von 25mm/m<sup>2</sup> zulässig. Ausgeflickte offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 2mm und einer Länge von 200mm zulässig. Holzpfropfen (Flicke) sind bis zu 3% der Fläche zulässig. Leimdurchschlag ist nur auf 5% der Plattenfläche zulässig.

**WG** (mögl. Kombi: WG/WG)

Ausschliesslich gestossene Deckfurniere. Punktäste und gesunde Äste sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 65mm und einem Gesamtdurchmesser von 100mm/m<sup>2</sup> zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher bis 15mm Durchmesser sind auf einen Gesamtdurchmesser von 100mm/m<sup>2</sup> begrenzt. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite von 4mm und bis zu 2 Stück pro m Plattenbreite zulässig. Verfärbungen, Farbeinläufe, Rauigkeit, geringfügiger Durchschliff, Leimdurchschläge und Holzpfropfen (Flicke) sind zulässig.

## SPERRHOLZPLATTEN

### FINN - COMBI

Sperrholz mit je zwei Birkenfurnieren als Decklagen, dazwischen entweder abwechselnd Nadelholz- / Birkenfurniere oder Birken- / Birkenfurniere durchgehend.

Es ist ein formstabiles Sperrholz für alle Konstruktionen, die gutes Stehvermögen und hohe Festigkeit erfordern. Die Nenndicke von Birken- und Fichtenfurnier beträgt 1,4mm.

Verleimung: AW 100, wasser- und wetterbeständig gemäß DIN 68705 Teil 3

Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup> (Stärken in mm)										
		4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	40
Finn-Combi BB/BB	1500x3000	23,70		31,80	38,70	45,50	53,00	61,10	69,60		87,20	134,70
Finn-Combi BB/CP	1250x2500		22,30	26,90	33,80	40,60	46,80	54,70	62,80	69,60		
Finn-Combi S/BB (keine Lagerware)	1500x3000			40,00	47,50	55,70	63,70	74,40	84,90		106,50	161,00

## SPERRHOLZPLATTEN - PAPPEL GEBLEICHT AB/BB UND BB/BB

Die Außenseiten und die inneren Schichten der Platte bestehen ausschließlich aus Pappelschäl furnier. Die Außenseiten können Längs- oder Quermaserung aufweisen, d.h., daß die Maserung entweder parallel oder quer zur Plattenlänge verläuft. Gemäß EU - Normen (UNI EN 313-2) gibt die Länge der Platte den Wert an, der parallel zur Maserung der Außenseiten gemessen wird.

Die Pappelsperrholzplatten werden in der Regel mit Leim verklebt, der den Anforderungen genügt, die bei der Verwendung der Platten an trockenen Orten gestellt werden.

- AB Außenseite die sichtbar bleiben kann, ideal für jeden Oberflächentyp (Furnierung, Lackierung transparent, Hochglanz, usw.)
- BB „Natürliche“ Außenseite mit Farbvariationen und gesunden Ästen.  
Geeignet für die Beschichtung mit Laminat, pigmentierten Farben oder Lacken.

Bezeichnung	Format mm	Stärke	EUR / m <sup>2</sup>
Sperrholzplatte Pappel AB/BB	2520 x 1870	3 mm	<b>11,90</b>
		4 mm	<b>14,50</b>
		5 mm	<b>17,90</b>
		6 mm	<b>21,50</b>
		8 mm	<b>21,90</b>
		10 mm	<b>24,70</b>
		12 mm	<b>29,50</b>
		15 mm	<b>33,80</b>
		18 mm	<b>38,40</b>

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## BUCHEN - SPERRHOLZ

Ausführung: durchgehend Buche mit geschälten Deckfurnieren  
Verleimung: Innenraum-feuchtigkeitsbeständig **IF-20**  
Qualität: Klasse 2/3 Format: 2440 x 1250 mm

Bezeichnung	Preis EUR / m <sup>2</sup>				
	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Buchen-Sperrholz Klasse 2/3	<b>19,60</b>	<b>24,00</b>	<b>29,50</b>	<b>33,90</b>	<b>44,20</b>

Lagerware: Klasse 1/2 oder Klasse 2/3 je nach Verfügbarkeit !

## BUCHEN MULTIPLEX-PLATTEN

Verwendung: Werkbänke, Arbeitstische, Modell- und Formenbau  
Aufbau: durchgehend Buche, 1,6 und 2,2 mm Furnierlagen  
Formate: 2500 x 1250 mm

Bezeichnung	Stärke	Aufbau	EUR / m <sup>2</sup>
Buche - Multiplex - Platten	15 mm	9-fach	<b>48,40 *</b>
	18 mm	11-fach	<b>58,10 *</b>
	20 mm	13-fach	<b>64,50 *</b>
	25 mm	15-fach	<b>80,60 *</b>
	30 mm	18-fach	<b>96,60 *</b>
	40 mm	23-fach	<b>133,50 *</b>

## EDELFURNIERTE SPERRPLATTEN

Bezeichnung	Format	Stärke	EUR / m <sup>2</sup>
Astfichte A/BB	2500 x 1700	6 mm	<b>46,40</b>

## BIEGESPERRPLATTEN

Biegesperrholz ist ein besonders leichter und biegsamer Holzwerkstoff. Er besteht aus einer Kombination einer sehr dünnen Mittellage aus Schäl furnier und zwei dickeren Decklagen. Es ist parallel zur Faserrichtung der Mittellage leicht zu biegen. Verwendet wird Biegesperrholz zum Beispiel für gerundete Formen, Säulenverkleidungen oder Schalungen. Im Theken- und Messebau hat das Material ebenso seine Einsatzgebiete wie im Boots- und Fahrzeugbau.

Bezeichnung	Format mm	Stärke	EUR / m <sup>2</sup>
Biegesperrplatte ( quer)	1220 x 2500	6 mm	<b>35,50</b>



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## SIEBDRUCKPLATTE

Rutschfeste Bodenplatte für LKW, Waggons, Rampen, Tribünen und Stiegen

Aufbau: Combi - 2 Aussenlagen Birke, innen Birke/Fichte,  
eine Seite Siebdruck, eine Seite glatt  
Phenolfilm ca. 120 g, dunkelbraun

Verleimung: AW 100 wasser- und wetterbeständig (BFU 100)



Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>						
		9mm	12mm	15mm	18mm	21mm	27mm	30mm
Siebdruckplatte	1500 x 2500	36,10	43,30	51,40	57,60	67,40	84,20	92,50

## BETONSCHALUNGSPLATTE



Verwendung: zur Herstellung von glattem Sichtbeton sowie Tapeten -  
oder malreinem Beton

Verleimung: AW 100 wasser- und wetterfest

Innenlagen: Fichte / Birke (Combi), beidseitig abriebfester

Phenolharzfilm ca. 120 g, Kanten phenolharzversiegelt

Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>			
		4 mm	6,5 mm	9 mm	12 mm
Betonschalungsplatten	1500 x 3000	13,50 (2500x1250 mm)	34,00	35,40	42,00
		15mm	18 mm	21 mm	27 mm
		49,10	55,90	63,80	93,40

## ROBUSTA PAPPELSPERRHOLZ BETONSCHALUNGSPLATTE

FILMBESCHICHTETES ROBUSTA-SPERRHOLZ ist eine kostengünstige Alternative zu Birkensterrholz. Es zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist vielseitig anwendbar, wenn die Platten fachgerecht verwendet werden.

Beschichtung: beidseitig glatter Film 120 g/m<sup>2</sup>

**Auslaufartikel**



Bezeichnung	Format mm	EURO / m <sup>2</sup>	
		12 mm	21 mm
Betonschalungsplatten Robusta	1250 x 2500	22,10	34,10

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## KERTO PLATTEN FURNIERSCHICHTHOLZ



KERTO Furnierschichtholz ist aus ca. 3 mm starken Fichtenschäl furnieren verleimt. Für plattenförmige Anwendungen kommt KERTO Q (Furnierlagen in Längs- und Querrichtung) und für stabförmige Anwendungen KERTO S (alle Furnierlagen in Plattenlängsrichtung) zum Einsatz.

Grundsätzlich werden bei KERTO Platten zwei Oberflächen unterschieden:

- \* Standard - Deckfurniere ungeschliffen oder geschliffen (60er Körnung)
- \* ausgesuchte Deckfurniere geschliffen

### KERTO Q PLATTEN



Kerto-Q ist ein Holzwerkstoff, bei dem die Faserrichtung vorwiegend in Längsrichtung verläuft, einige der inneren Furniere jedoch in Querrichtung verlaufen (ca. 20 %).

Kerto-Q eignet sich auf Grund der geringeren Verformungen in Querrichtung für flächenartige und großformatige Anwendungen, insbesondere für solche Bauteile, die als Scheibe für tragende und aussteifende Zwecke ausgebildet werden sollen.

Oberfläche - Standard Deckfurniere, einseitig helle Leimfuge, ungeschliffen  
Liefermöglichkeit bis 26 m Länge

Anwendungsbereiche

- Aussteifende Decken- und Wandscheiben
- Tragende Dach- und Deckenbeläge
- Dach- und Akustikplatten
- Brückenbeläge
- Querkzugbeanspruchte Balken und Stützen
- Knotenplatten
- Lager- und Arbeitsbühnen

Stärke mm	EUR / m <sup>2</sup>
27	51,80
33	62,00
39	72,30
45	84,10
51	104,00
57	108,40
63	119,10
69	130,00

Dimension  
6020 x 2500 mm

#### ACHTUNG

Weitere Längen auf Anfrage  
(bis 24,0 m möglich)

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## KERTO S PLATTEN

**finnforest**

!! PREIS AUF ANFRAGE !!



Kerto-S ist ein Furnierschichtholz, bei dem die Fasern aller Furniere in Längsrichtung verlaufen. Es ist deshalb besonders für tragende, stabförmige Konstruktionsteile geeignet.

Werden aus der Kerto-S-Platte Bauteile mit Rechteckquerschnitt zugeschnitten, so muss die Spannrichtung der Bauteile immer in Plattenlängsrichtung und damit in Faserrichtung der Deckfurniere liegen.

Bei einer Drehung der Spannrichtung bzw. dem Vertauschen von Breite und Länge laufen die Fasern quer zur Spannrichtung, die aufnehmbare Biegespannung ist gleich null; die Tragfähigkeit ist somit nicht gegeben.

Zum besseren Verständnis kann man sich den zugeschnittenen Kerto-Balken als einen breiten Pfosten aus Vollholz vorstellen. Die günstigen Eigenschaften für tragende Zwecke ergeben sich hierbei für den in Längsrichtung spannenden Pfosten.

### Anwendungsbereiche

Balken  
Fachwerkkonstruktionen  
Wirtschaftliche Hallenkonstruktionen  
Hochbeanspruchte Stützen  
Schlanke Balken, Pfetten und Sparren  
Balken- und Pfettenverstärkungen  
Trag- und Leiterholme  
Gerüstpfosten  
Schalungsträger  
Lamellen von BSH-Konstruktionen

## 3 - SCHICHT - INFO

Bestehend aus durchgehenden oder keilgezinkten, flachliegenden Massivholzlamellen, welche dreilagig verleimt werden. Die Platten werden sowohl aus Laubhölzern, als auch aus Nadelhölzern produziert.

Wichtigste Eigenschaften: hohe Tragfähigkeit, gutes Stehvermögen

Einsatzgebiete: Möbel, Innenausbau, Regalbau, Schaltafeln

Qualitäten bei 3 - Schichtplatten in Nadelholz:

- A gesunde, festverwachsene Äste, vereinzelt Naturastdübel zulässig, kleine Harzgallen, ausgebesserte Harzgallen, keine Farbfehler, kein Buchs, fugendichte Verleimung der Deck- und Mittellagen, beidseitig geschliffen
- B gesunde, festverwachsene Äste, vereinzelt schwarze Äste, Naturastdübel, mittlere Harzgallen, Kernröhren, Buchs, leichte Färbung, fugendichte Verleimung der Deck- und Mittellagen, beidseitig geschliffen
- C einwandfreie Verleimung, keine besonderen Ansprüche hinsichtlich Astigkeit, Harzgallen, Kernröhren, Buchs, beidseitig geschliffen
- D offene Oberfläche



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## 3 - SCHICHT - FICHTE/TANNE

Format: 5000 x 2050 mm

Stärke Decklamellen: bei 13 mm und 16 mm Stärke 4,5 mm  
bei 19 mm und 22 mm Stärke 6 mm  
bei 27, 32, 36, 42 mm Stärke 8,5 mm  
bei 49, 60 mm Stärke 12 mm

Verleimung: AW 100

Holzart	Qualität	Preis EUR / m <sup>2</sup> (Stärken in mm)										
		13	16	19	22	27	32	35	42	49	60	80
	A/B Front.			55,50								
	A/B			36,00		50,50						
	A/B Universal	35,50	35,50	35,50								
	B/C+	29,80	29,60	29,80	32,80	38,10	48,80		60,70		80,80	126,30
	C+/C			25,70		31,50		50,00				
	D/D			23,90	29,90	30,40			51,70	60,80	74,70	
	Fichte	AB/B	Format: 5000x 1250mm		36,00		48,10					
Fichte	B/K	Format: 6000x 1250mm		31,90								
Fichte antik				48,60								
Tanne	A/C rift astarm			107,10								

**Sonderbreite Decklamellen - Nur auf Bestellung !**  
190 mm (nur für Fichte, Stärke 19 mm in den Qualitäten AB/B - AB/C)

**!! Weitere Dimensionen auf Anfrage !!**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 3 - SCHICHT - LÄRCHE LÄRCHE

Verleimung: AW 100

Holzart	Qualität	Format mm	Stärke	
			19 mm	26 mm
Lärche heim.	AB/B	5000 x 2050 mm	<b>80,40</b>	<b>98,40</b>
Lärche heim.	B/C	4000-5000 x 2050 mm	<b>63,50</b>	<b>75,30</b>

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 3 - SCHICHT - ZIRBE

Die 3 / 5 - Schicht Naturholzplatten von STIA verbinden optische Harmonie mit technischem Feinschliff. Die ideale Lösung für die Herstellung individueller Möbelstücke und Innenausstattungen.

Verleimung: Zirbe - IW 67

Holzart	Qualität	Preis EURO / m2
		19 mm
3 S Zirbe heimisch Mittellage Fichte Format: 2000 - 4000 x 1210 mm	A/B	132,60
3 S Zirbe heimisch Mittellage Fichte Format: 2000 - 4000 x 2030 mm	A/C	132,60
3 S Zirbe heimisch Decklage 6mm Mittellage Fichte Format: 4000 x 2050 mm	A/C	132,60
3 S Zirbe heimisch ALT Mittellage: Fichte Format: 2100 - 4500 x 2030 mm	A/C	167,40
3 S Zirbe Korpusplatte Format: 4000 x 2050 mm	Korpus	60,00

### Merkmale Zirbe



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 3 - SCHICHT - ALTHOLZ BZW. ANTIK

Holzart	Format	Preis EURO / m2		
		8 mm	19 mm	21-22 mm
Fichte Altholz 1-seitig	2000 - 5000 x 2030 mm		<b>100,00</b>	
Fichte Antik beids.	5000 x 2050 mm		<b>51,20</b>	
Fichte/Tanne Altholz Lamellen aus Dachuntersichtbretter	Längen: auf Anfrage ! Breite: 1220 /2030mm		<b>113,80</b>	<b>113,80</b>
Fichte/Tanne Altholz 1-seitig sonnenverbrannt dunkel	Längen: auf Anfrage ! Breite: 1220 mm			<b>159,00</b>
Fichte/Tanne Altholz 1-seitig sonnenverbrannt hell	Längen: auf Anfrage ! Breite: 1220 mm			<b>155,00</b>
Fichte/Tanne Altholz 1-seitig gedämpfte, verwurmte, geschliffene Oberfläche, vorwiegend aus Kantholzlamellen	Längen: auf Anfrage ! Breite: 1220 mm			<b>143,20</b>
Fichte/Tanne Altholz 1-seitig gedämpfte, verwurmte, ge- bürstete Oberfläche	Längen: auf Anfrage ! Breite: 1220 / 2030 mm		<b>143,20</b>	<b>143,20</b>
Fichte/Tanne Altholz 1-seitig sonnenverbrannt braun gebürstet oder grau	Längen: auf Anfrage ! Breite: 2030 mm			<b>171,80</b>
Fichte/Tanne Altholz ged. 1-seitig maschinell gehackte Oberfläche	Längen: auf Anfrage ! Breite: 1220 /2030 mm		<b>168,70</b>	<b>168,70</b>
Fichte/Tanne Altholz 1-seitig original gehackte Oberfläche	Längen: auf Anfrage ! Breite: 1220 /2030 mm		<b>197,90</b>	<b>197,90</b>
2-Schichtplatte Türdecks quer Altholz sonnenverbrannt Ausgeflickt !	Längen: 950mm Breite: 2150 mm	<b>102,00</b>		
2-Schichtplatte Türdecks quer Altholz Original gehackt Ausgeflickt !	Längen: 950mm Breite: 2150 mm	<b>142,80</b>		

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 3 - SCHICHT - LAUBHOLZ

Standardsortierung A/B, Standardbreite: 1220 oder 1250 mm  
Decklage: ca. 5mm - auch an den Kanten verleimt, formaldehydfreie D3 Verleimung  
Lamellenbreite: 65-103 mm pro Holzart/Platte gleichbleibend  
Holzfeuchte 8% (+/-2%), nur für Innenausbau geeignet  
Oberflächenschliff beidseitig Korn 100, Kanten sägerauh  
Lieferzeit nach Absprache!!

Holzart	Länge mm	EUR / m <sup>2</sup>
		20 mm
europ. Ahorn	800, 1000	<b>101,00 *</b>
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>131,00 *</b>
	2050, 2200, 2400, 2600, 2800	<b>158,00*</b>
Birke	800, 1000	81,00
	1200, 1400, 1600, 1800	102,00
	2050, 2200, 2400, 2600, 2800	123,00
Buche ged./ Kernbuche ged.	800, 1000	<b>89,00 *</b>
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>115,00 *</b>
	2050, 2200, 2400, 2600, 2800	<b>125,00 *</b>
Eiche	1000-1900	<b>176,00 *</b>
	2000-2500	<b>206,50 *</b>
	2600-3000	<b>219,50 *</b>
Eiche rust.	1000-1900	<b>163,00 *</b>
	2000-2500	<b>193,50 *</b>
	2600-3000	<b>206,50 *</b>
Erle	800, 1000	77,00
	1200, 1400, 1600, 1800	95,00
	2050, 2200, 2400, 2600, 2800	111,00
Esche / Kernesche ged.	800, 1000	116,00
	1200, 1400, 1600, 1800	151,00
	2050, 2200, 2400, 2600, 2800	168,00
Hard Maple	800, 1000	143,00
	1200, 1400, 1600, 1800	160,00
	2050, 2200, 2400	181,00
euro Nuss ged./ euro Nuss rustikal ged.	600, 700, 800, 900	<b>181,00 *</b>
	1000, 1200, 1400, 1600	<b>219,00 *</b>
	1800, 2050, 2200, 2400	<b>250,00 *</b>

\* Lagerware

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## 1 - SCHICHT - INFO

1 - Schichtplatten sind Platten aus durchgehenden oder in der Länge keilgezinkten, verleimten Leisten. Sie werden sowohl aus Nadelhölzern, als auch aus Laubhölzern gefertigt.  
Einsatzgebiete: Möbel, Innenausbau, Regalbau, etc.



### Qualitäten bei 1-Schicht Nadelholz

- A gesunde, festverwachsene Äste, Naturastdübel und kleine Harzgallen zulässig, keine Farbfehler, kurze Kernröhren, kein Buchs, fugendichte Verleimung, beidseitig geschliffen
- B gesunde, festverwachsene Äste, vereinzelt schwarze Äste, Naturastdübel, Kernröhren, Buchs, mittlere Harzgallen, leichte Verfärbung, kleine Fehlstellen, fugendichte Verleimung, beidseitig geschliffen



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 1 - SCHICHT - NADELHOLZ

Holzart	Qualität	Format mm	EUR / m <sup>2</sup> (Stärken in mm)					
			18	20/21	24	27	32	40
Fichte Schmale Lamelle (45mm)	0	5000 x 1200 bzw. 5000 x 1230						<b>73,20</b>
	B		<b>32,10</b>	<b>37,40</b>	<b>41,00</b>	<b>44,70</b>		<b>65,10</b>
Fichte Breite Lamelle (91/117mm)	0		<b>42,80</b>	<b>47,20</b>	<b>54,20</b>	<b>58,00</b>	<b>68,00</b>	
Fichte antik (45mm)				<b>46,80</b>		<b>57,10</b>		<b>80,20</b>
Altholz geschliffen			von 3000-4500 x 1220			<b>83,50</b>		
Altholz gehackt			von 3000-4500 x 1220			<b>98,00</b>		
Lärche sibirisch	AB	5000 x 1210	<b>80,60</b>			<b>114,50</b>		<b>169,70</b>
Zirbe	A/B	Längen auf Anfrage ! Breite: 1220mm	<b>113,60</b>		<b>123,30</b>			
Zirbe	B	Längen auf Anfrage ! Breite: 1220mm	<b>103,70</b>		<b>110,70</b>			

**Andere Stärken auf Anfrage !**

## 1 - SCHICHT - LAUBHOLZ

### MASSIVHOLZPLATTEN MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Standardsortierung A/B, formaldehydfreie D3 Verleimung,  
Lamellenbreite: 35-57 mm pro Platte gleichbleibend  
Holzfeuchte 8% (+/-2%), nur für Innenausbau geeignet  
Oberflächenschliff beidseitig Korn 100, Kanten sägerauh  
Standardbreite: 1220, 1250 mm  
Lieferzeit nach Absprache!!

Holzart	Länge mm	EUR / m <sup>2</sup>		
		20 mm	26 mm	40 mm
europ. Ahorn	800, 1000	<b>108,00</b>	<b>129,00</b>	
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>131,00</b>	<b>151,00</b>	
	2050, 2200, 2400	<b>151,00</b>	<b>181,00</b>	
Birke	800, 1000	<b>76,00</b>	<b>96,00</b>	
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>91,00</b>	<b>114,00</b>	
	2050, 2200, 2400	<b>112,00</b>	<b>136,00</b>	
Buche ged. / Kernbuche ged.	800, 1000	<b>69,00</b>	<b>84,00</b>	
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>89,00</b>	<b>107,00</b>	
	2050, 2200, 2400	<b>104,00</b>	<b>127,00</b>	
Eiche	800, 1000	<b>107,00</b>	<b>127,00</b>	<b>326,00</b>
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>129,00</b>	<b>151,00</b>	<b>326,00</b>
	2050, 2200, 2400	<b>156,00</b>	<b>193,00</b>	<b>359,00</b>
Erle	800, 1000	<b>76,00</b>	<b>87,00</b>	
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>88,00</b>	<b>103,00</b>	
	2050, 2200, 2400	<b>98,00</b>	<b>120,00</b>	
Esche / Kernesche ged.	800, 1000	<b>auf Anfrage !</b>		
	1200, 1400, 1600, 1800			
	2050, 2200, 2400			
Kirsche ged. europ.	800, 1000	<b>232,00</b>	<b>297,00</b>	
	1200, 1400, 1600, 1800	<b>289,00</b>	<b>370,00</b>	
	2050, 2200, 2400	<b>347,00</b>	<b>445,00</b>	
euro Nuss ged./ euro Nuss rustikal ged.	600, 700, 800, 900	<b>283,00</b>	<b>352,00</b>	
	1000, 1200, 1400, 1600	<b>299,00</b>	<b>374,00</b>	
	1800, 2050, 2200, 2400	<b>379,00</b>	<b>473,00</b>	

**!! Weitere Holzarten, sowie Zuschnitte und andere Stärken auf Anfrage !!**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 1 - SCHICHT - LAUBHOLZ

### MASSIVHOLZPLATTEN MIT KEILGEZINKTE LAMELLEN

Standardsortierung A/B, formaldehydfreie D3 Verleimung,  
Lamellenbreite: 35-57 mm  
Holzfeuchte 8% (+/-2%), nur für Innenausbau geeignet  
Oberflächenschliff beidseitig Korn 100, Kanten sägerauh  
Standardformat: 2500 x 1220 oder 1250 mm

Lieferzeit nach Absprache!!

Holzart	EUR / m <sup>2</sup>	
	20 mm	26 mm
europ. Ahorn	79,00	100,00
Birke	61,00	84,00
Erle	56,00	71,00
Esche	auf Anfrage !	
Hard Maple	auf Anfrage !	
europ. Kirschbaum ged.	102,00	126,00
europ. Nussbaum ged.	275,00	343,00

**!! Weitere Holzarten, sowie Zuschnitte und andere Stärken auf Anfrage !!**

## 1 - SCHICHT - LAUBHOLZ

### MASSIVHOLZPLATTEN MIT KEILGEZINKTE LAMELLEN

Standardsortierung A/B, keilgezinkte Lamellen  
formaldehydfreie D3 Verleimung, nur für Innenausbau geeignet

Format: 4200 oder 5000 x 1210 oder 650 mm

Holzart	EUR / m <sup>2</sup>		
	20 mm	26 mm	40 mm
Buche gedämpft A/B, keilgezinkte Lamellen	60,00	81,00	118,00
Eiche europ. A/B, , keilgezinkte Lamellen	83,00	116,00	192,00

### BUCHE KORPUSPLATTE - NETTOPREISE

Standardsortierung B, keilgezinkte Lamellen

Format: 4200 x 1210 mm

Bezeichnung	EUR / m <sup>2</sup>
	19 mm
Buche ged. „B“ keilgezinkte Lamellen	einzeln 36,00 ab 5 Stk. 35,00 ab 10 Stk. 33,00

## 1 - SCHICHT - TREPPENSTUFEN

### Treppenstufenplatten

	<b>TopStar</b>	<b>Eiche europ.</b>		Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.	
TS EI ABK	Eiche europ.	AB	41 mm	80 bis 170 cm	65 + 70 cm	359,00	€ je m <sup>2</sup>
TS EI ABL	Eiche europ.	AB	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	419,00	€ je m <sup>2</sup>
TS EI ACS	Eiche europ.	AC	41 mm	80 und 90 cm	65 cm	182,00	€ je m <sup>2</sup>
TS EI ACK	Eiche europ.	AC	41 mm	100 bis 170 cm	65 + 70 cm	269,00	€ je m <sup>2</sup>
TS EI ACL	Eiche europ.	AC	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	351,00	€ je m <sup>2</sup>
51 TS EI ABK	Eiche europ.	AB	51 mm	90 bis 170 cm	70 cm	449,00	€ je m <sup>2</sup>
51 TS EI ABL	Eiche europ.	AB	51 mm	210 bis 300 cm	70 cm	530,00	€ je m <sup>2</sup>

	<b>CountryStar</b>	<b>Eiche europ.</b>		Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.	
CS EI K	Eiche europ.	Country	41 mm	80 bis 170 cm	65 + 70 cm	297,00	€ je m <sup>2</sup>
CS EI L	Eiche europ.	Country	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	359,00	€ je m <sup>2</sup>
51 CS EI K	Eiche europ.	Country	51 mm	90 bis 170 cm	70 cm	391,00	€ je m <sup>2</sup>
51 CS EI L	Eiche europ.	Country	51 mm	210 bis 300 cm	70 cm	496,00	€ je m <sup>2</sup>

	<b>DesignStar</b>	<b>Eiche europ.</b>		Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.	
DS EI K	Eiche europ.	Design	41 mm	80 bis 170 cm	65 + 70 cm	297,00	€ je m <sup>2</sup>
DS EI L	Eiche europ.	Design	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	359,00	€ je m <sup>2</sup>
51 DS EI K	Eiche europ.	Design	51 mm	90 bis 170 cm	70 cm	391,00	€ je m <sup>2</sup>
51 DS EI L	Eiche europ.	Design	51 mm	210 bis 300 cm	70 cm	496,00	€ je m <sup>2</sup>

	<b>TopStar</b>	<b>Esche Kern</b>		Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.	
TS ES ABK	Esche Kern	AB	41 mm	80 bis 170 cm	65 + 70 cm	191,00	€ je m <sup>2</sup>
TS ES ABL	Esche Kern	AB	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	225,00	€ je m <sup>2</sup>
TS ES ACS	Esche Kern	AC	41 mm	80 und 90 cm	65 cm	116,00	€ je m <sup>2</sup>
TS ES ACK	Esche Kern	AC	41 mm	100 bis 170 cm	65 + 70 cm	170,00	€ je m <sup>2</sup>
TS ES ACL	Esche Kern	AC	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	196,00	€ je m <sup>2</sup>

	<b>TopStar</b>	<b>Buche ged.</b>		Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.	
TS BUG ABK	Buche ged.	AB	41 mm	80 bis 170 cm	65 + 70 cm	139,00	€ je m <sup>2</sup>
TS BUG ABL	Buche ged.	AB	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	162,00	€ je m <sup>2</sup>
TS BUG ACS	Buche ged.	AC	41 mm	80 und 90 cm	65 cm	84,00	€ je m <sup>2</sup>
TS BUG ACK	Buche ged.	AC	41 mm	100 bis 170 cm	65 + 70 cm	120,00	€ je m <sup>2</sup>
TS BUG ACL	Buche ged.	AC	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	144,00	€ je m <sup>2</sup>

	<b>CountryStar</b>	<b>Buche ged.</b>		Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.	
CS BUG K	Buche ged.	Country	41 mm	80 bis 170 cm	65 + 70 cm	132,00	€ je m <sup>2</sup>
CS BUG L	Buche ged.	Country	41 mm	210 bis 300 cm	70 cm	153,00	€ je m <sup>2</sup>

	<b>Worker</b>	<b>Buche ged.</b>		Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.	
WO BUG K	Buche ged.		41 mm	140 und 170 cm	80 cm	115,00	€ je m <sup>2</sup>
WO BUG L	Buche ged.		41 mm	210, 250, 300 cm	80 cm	132,00	€ je m <sup>2</sup>

## 1 - SCHICHT - TISCHPLATTEN 41MM

### Tischplatten

ohne Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP BUG S 140 O	Buche ged.	select	404,00	€ je Stk.
TP BUG S 170 O	Buche ged.	select	480,00	€ je Stk.
TP BUG S 210 O	Buche ged.	select	576,00	€ je Stk.
TP BUG S 250 O	Buche ged.	select	672,00	€ je Stk.
TP BUG S 300 O	Buche ged.	select	794,00	€ je Stk.

mit Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP BUG S 140 M	Buche ged.	select	459,00	€ je Stk.
TP BUG S 170 M	Buche ged.	select	535,00	€ je Stk.
TP BUG S 210 M	Buche ged.	select	659,00	€ je Stk.
TP BUG S 250 M	Buche ged.	select	782,00	€ je Stk.
TP BUG S 300 M	Buche ged.	select	903,00	€ je Stk.

ohne Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP ES K 140 O	Esche	Kern	535,00	€ je Stk.
TP ES K 170 O	Esche	Kern	635,00	€ je Stk.
TP ES K 210 O	Esche	Kern	765,00	€ je Stk.
TP ES K 250 O	Esche	Kern	898,00	€ je Stk.
TP ES K 300 O	Esche	Kern	1066,00	€ je Stk.

mit Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP ES K 140 M	Esche	Kern	601,00	€ je Stk.
TP ES K 170 M	Esche	Kern	700,00	€ je Stk.
TP ES K 210 M	Esche	Kern	865,00	€ je Stk.
TP ES K 250 M	Esche	Kern	1030,00	€ je Stk.
TP ES K 300 M	Esche	Kern	1194,00	€ je Stk.

ohne Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP EI S 140 O	Eiche europ.	select	913,00	€ je Stk.
TP EI S 170 O	Eiche europ.	select	1093,00	€ je Stk.
TP EI S 210 O	Eiche europ.	select	1326,00	€ je Stk.
TP EI S 250 O	Eiche europ.	select	1559,00	€ je Stk.
TP EI S 300 O	Eiche europ.	select	1856,00	€ je Stk.

mit Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP EI S 140 M	Eiche europ.	select	999,00	€ je Stk.
TP EI S 170 M	Eiche europ.	select	1180,00	€ je Stk.
TP EI S 210 M	Eiche europ.	select	1452,00	€ je Stk.
TP EI S 250 M	Eiche europ.	select	1732,00	€ je Stk.
TP EI S 300 M	Eiche europ.	select	2025,00	€ je Stk.

ohne Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP EI N 140 O	Eiche europ.	natur	894,00	€ je Stk.
TP EI N 170 O	Eiche europ.	natur	1065,00	€ je Stk.
TP EI N 210 O	Eiche europ.	natur	1294,00	€ je Stk.
TP EI N 250 O	Eiche europ.	natur	1520,00	€ je Stk.
TP EI N 300 O	Eiche europ.	natur	1805,00	€ je Stk.

mit Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP EI N 140 M	Eiche europ.	natur	979,00	€ je Stk.
TP EI N 170 M	Eiche europ.	natur	1150,00	€ je Stk.
TP EI N 210 M	Eiche europ.	natur	1420,00	€ je Stk.
TP EI N 250 M	Eiche europ.	natur	1691,00	€ je Stk.
TP EI N 300 M	Eiche europ.	natur	1976,00	€ je Stk.

ohne Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP EI D 140 O	Eiche europ.	design	1041,00	€ je Stk.
TP EI D 170 O	Eiche europ.	design	1246,00	€ je Stk.
TP EI D 210 O	Eiche europ.	design	1516,00	€ je Stk.
TP EI D 250 O	Eiche europ.	design	1787,00	€ je Stk.
TP EI D 300 O	Eiche europ.	design	2127,00	€ je Stk.

mit Stahlstangen				
Artikelnummer			Preis / Stk. exkl. Mwst.	
TP EI D 140 M	Eiche europ.	design	1123,00	€ je Stk.
TP EI D 170 M	Eiche europ.	design	1328,00	€ je Stk.
TP EI D 210 M	Eiche europ.	design	1642,00	€ je Stk.
TP EI D 250 M	Eiche europ.	design	1958,00	€ je Stk.
TP EI D 300 M	Eiche europ.	design	2294,00	€ je Stk.

### Tischfußgarnituren

Seite 12

#### komplette Garnitur im Karton - Fußdimension 80x80x750mm

Artikelnummer			Preis / Garnitur exkl. Mwst.	
TFG BUG S	Tischfußgarnitur	Buche ged. select	323,00	€ je Garnitur
TFG ES K	Tischfußgarnitur	Esche Kern	402,00	€ je Garnitur
TFG EI S	Tischfußgarnitur	Eiche europ. select	573,00	€ je Garnitur
TFG EI D	Tischfußgarnitur	Eiche europ. design	609,00	€ je Garnitur

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## 1 - SCHICHT - TISCHPLATTEN ZUBEHÖR

### Wangenfußgarnituren

#### komplette Garnitur im Karton - Fußdimension 51x600x750mm

Artikelnummer		Preis / Garnitur exkl. Mwst.
WFG BUG S	Wangenfußgarnitur Buche ged. select	323,00 € je Garnitur
WFG ES K	Wangenfußgarnitur Esche Kern	402,00 € je Garnitur
WFG EI S	Wangenfußgarnitur Eiche europ. select	573,00 € je Garnitur
WFG EI D	Wangenfußgarnitur Eiche europ. design	609,00 € je Garnitur

### Tischfußbefestigungselement - als Einzelposition

#### komplette Garnitur im Karton

Artikelnummer		Preis / Garnitur exkl. Mwst.
TF BE	4 Stk. Fußbefestigungen - Filze - Schrauben - Frässchablone - Kleber	189,00 € je Garnitur

### Tischverlängerungsbeschläge - gerade

#### paarweise im Karton - Anstecklänge bis 50cm - Belastbar bis 50kg

Artikelnummer		Preis / Paar exkl. Mwst.
TVB G	2 Stk. Montageplatten Länge 120mm - 2 Stk. Lastarme Länge 375mm	279,00 € je Paar

### Tischplattenfrieze gehobelt - 101x41mm

#### Frieze zum selber Anleimen für breitere Tischplatten

Artikelnummer	Holzart	Sortierung	Längen / cm	Preis / € je Stk.
TPF BUG S	Buche ged.	select	140 cm 34€ 170 cm 41€ 210 cm 49€ 250cm 59€ 300cm 67€	
TPF ES K	Esche	Kern	140 cm 44€ 170 cm 53€ 210 cm 65€ 250cm 74€ 300cm 89€	
TPF EI S	Eiche europ.	select	140 cm 75€ 170 cm 91€ 210 cm 110€ 250cm 130€ 300cm 157€	
TPF EI N	Eiche europ.	natur	140 cm 73€ 170 cm 89€ 210 cm 107€ 250cm 126€ 300cm 151€	
TPF EI D	Eiche europ.	design	140 cm 87€ 170 cm 102€ 210 cm 126€ 250cm 150€ 300cm 178€	

### Gastro Tischplatten Breite 80cm Eiche europ. 41mm

#### Gastro Tischplatten Eiche

	Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.
GT EI ABK	Eiche europ. AB 41 mm 80, 120, 140 cm	80 cm	376,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI ABL	Eiche europ. AB 41 mm 250, 300 cm	80 cm	442,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI CSK	Eiche europ. Country 41 mm 80, 120, 140 cm	80 cm	314,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI CSL	Eiche europ. Country 41 mm 250, 300 cm	80 cm	376,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI DSK	Eiche europ. Design 41 mm 80, 120, 140 cm	80 cm	314,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI DSL	Eiche europ. Design 41 mm 250, 300 cm	80 cm	376,00 € je m <sup>2</sup>

### Gastro Tischplatten Breite 90cm Eiche europ. 41mm

#### Gastro Tischplatten Eiche

	Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.
GT EI ABK	Eiche europ. AB 41 mm 90, 130, 150, 170 cm	90 cm	406,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI ABL	Eiche europ. AB 41 mm 210 cm	90 cm	477,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI CSK	Eiche europ. Country 41 mm 90, 130, 150, 170 cm	90 cm	339,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI CSL	Eiche europ. Country 41 mm 210 cm	90 cm	406,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI DSK	Eiche europ. Design 41 mm 90, 130, 150, 170 cm	90 cm	339,00 € je m <sup>2</sup>
GT EI DSL	Eiche europ. Design 41 mm 210 cm	90 cm	406,00 € je m <sup>2</sup>

### Setzstufen - Eiche europ. 20mm

#### Setzstufen Eiche europ.

	Längen	Breiten	Preis / m <sup>2</sup> exkl. Mwst.
SS EI ABK	Eiche europ. AB 20 mm 100 bis 170 cm	21 cm	263,00 € je m <sup>2</sup>
SS EI CSK	Eiche europ. Country 20 mm 100 bis 170 cm	21 cm	244,00 € je m <sup>2</sup>
SS EI DSK	Eiche europ. Design 20 mm 100 bis 170 cm	21 cm	244,00 € je m <sup>2</sup>

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## PANEELPLATTEN

### PANEELPLATTE GABUN

Die wirtschaftliche Tischlerplatte dreifach abgesperrt, Stabmittellage aus durchgehend miteinander verleimten Fichtenstäben, beidseitig geschliffen, Verleimung IF 20, Gabun geschält, querfurniert, Aufbau 3-fach, Stäbe längs

#### Gabun - Stab:

Bewährter Aufbau in technischer Perfektion. Die Mittellage: 30 mm breite Vollholzleisten miteinander verleimt. Massives Holz veredelt mit modernen Decklagen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Der Klassiker mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften zum günstigen Preis.




#### Gabun - Stäbchen:

Das besondere Merkmal: Die ruhige Oberfläche durch die von uns entwickelte Stäbchenmittellage mit ihren stehenden Jahresringen. Einzigartig auch der Einzelstäbchenverbund, der Ihnen durch die optimale Verzahnung der circa 5 mm breiten Stäbchen höchste Festigkeitswerte sichert.



Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>						
		13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm	38 mm
Paneelplatte Gabun-Stab	2070 x 2800 2070 x 5200	<b>26,40</b>	<b>27,50</b>	<b>28,10</b>	<b>32,90</b>	<b>39,90</b>	<b>43,00</b>	<b>53,30</b>
Paneelplatte Stab-MDF-Deck	2070 x 5200			<b>26,50</b>				
Paneelplatte Gabun Stäbchen	2070 x 2800 2070 x 5200			<b>51,30</b>				



## PANEELPLATTEN



### PANEELPLATTE LAMINESSE FIRESMOKE

Technische Komplettlösung mit hoher Gestaltungsfreiheit

Die neue Moralt LAMINESSE FireSmoke-Platte ermöglicht jedem Türenbauer die Herstellung von Brand- und Rauchschutztüren, sofern er die entsprechende Schulung, Berechtigung und Überwachung nach landesspezifischen Vorschriften nachweisen kann. Türen mit geringer Verformungsklasse bei hoher Klimabelastung und Fluchttüren runden das innovative Brand- und Rauchschutztürensystem ideal ab.

Steigern Sie die Wertschöpfung Ihrer Werkstatt, gestalten Sie Türen nach den Wünschen Ihrer Kunden und holen auch Sie sich das Moralt Kompetenzpaket!

Umfangreiches Prüfprogramm für beeindruckende Leistungen

Nach einem umfangreichen Testprogramm bietet Ihnen Moralt einen beeindruckenden Leistungsumfang. Mit der Moralt LAMINESSE FireSmoke-Platte im Format 2.070 x 5.200 bzw. 4300 mm lassen sich mit höchster Flexibilität, Form- und Formatvielfalt Funktionstüren allererster Güte herstellen.

Namhafte Kooperationspartner haben ihre besten Zubehörteile eingebracht.

Damit profitieren Sie von einer hochqualitativen Anwendungslösung mit System, die Ihnen als Türenbauer effiziente und designorientierte Umsetzungen auf höchstem technischem Niveau ermöglicht.

Baustoffklasse nach EN 13501-1 Klasse E

Für die Herstellung von Brandschutz- und Rauchschutztüren nach EN Norm geprüft.

Bitte beachten Sie die gültigen nationalen Verwendbarkeitsnachweise.

Bezeichnung	Format mm	EUR / m <sup>2</sup>			
		22 mm	30 mm	44 mm	54 mm
Paneelplatte Indoor Laminesse Firesmoke	5200 x 2070			<b>172,30</b>	<b>205,80</b>
Paneelplatte Indoor Laminesse Firesmoke	4300 x 2070			<b>182,00</b>	<b>221,20</b>
Paneelplatte Stäbchen MDF-Deck	2070 x 5200	<b>61,00</b>	<b>82,00</b>		

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## PANEELPLATTE PAPPEL

Innenlage: Fichte, Stabdeck  
Verleimung: IF 20

Bezeichnung	Format mm	Ausführung	EUR / m <sup>2</sup>			
			13 mm	16 mm	19 mm	22 mm
Paneelplatte Pappel	2100 x 4200	13mm 3-fach	23,80	28,20	31,10	33,80
		25 mm	28 mm	30 mm	38 mm	
		Rest 5-fach	36,80	40,00	42,80	63,80



## TÜRFRIESE

Fichten-Massivholz-Türfriese bringen eine Fülle von Vorteilen bei Planung, Verarbeitung und Wirtschaftlichkeit. Der 3-schichtige Aufbau macht Türfriese äußerst formstabil.

### Ästhetik und Qualität

Ausgesuchtes Fichtenholz in hoher Qualität, technische Perfektion und sorgfältigste Verarbeitung machen Türfriese und Füllungsplatten zum idealen Werkstoff für die individuell gefertigte Innentür.



### Produkttechnische Daten:

Holzart:	Fichte
Stärke:	42 mm
Breiten:	140 mm, 165 mm und 250 mm (Bodenstück, mehrere Decklamellen),
Längen:	5000mm bzw. bei 165mm auch 2100 mm
Qualität:	Nadelhölzer gesundastig
Decklamellenstärke:	5,5 mm (Stabmittellage vollflächig längsverleimt)
Decklamellen:	rechte Seite außen (verhindert Rissbildung)

Bezeichnung	Stärke	Breite	EUR / lfm
Türfriese Fichte A/A	42 mm	140 mm	22,40



## OSB - INFO

### OSB - ORIENTED STRAND BOARD

OSB sind kunstharzgebundene, dreischichtig aufgebaute Flachpressplatten aus orientiert gestreuten Strands (Mikrofurnieren). Zum Einsatz kommt überwiegend entrindetes Nadelholz der Kiefer aus nachhaltig bewirtschafteten Forsten. OSB findet im Holzbau, im Innenausbau und Messebau sowie für Betonschalungen und in der Verpackungsindustrie Anwendung.

Die Eigenschaften von OSB:

- \* hohe mechanische Festigkeit
- \* Dimensionsstabilität unter Feuchteinfluss
- \* optimaler Orientierungsgrad der Strands
- \* beste Oberflächenqualitäten (ContiFine)

Die allgemeinen Angaben zur Klassifizierung und Herstellung von OSB sind über die EN 300 geregelt. Dabei wird unterschieden zwischen OSB/1 und OSB/2, beide Typen für den Einsatz im Trockenbereich und OSB/3 und **OSB/4** für den tragenden Einsatz im Feuchtbereich



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## OSB/3 PLATTEN - LAGERWARE

EGGER OSB/3 EN300 - für tragende Zwecke im Feuchtbereich



Stärke mm	ungeschliffen	geschliffen
	Nut + Feder 4-seitig EUR / m <sup>2</sup>	Nut + Feder 4-seitig
12	<b>12,35</b> 2500 x 675 - 84 Stk./Pal	
15	<b>15,10</b> 2500 x 675 - 68 Stk./Pal. 2500 x 1250 - 68 Stk./Pal.	<b>Auf Anfrage ! ! Keine Lagerware !</b> !2500 x 675 - 68 Stk./Pal.
18	<b>18,15</b> 2500 x 675 - 56 Stk./Pal. 2500 x 1250 - 56 Stk./Pal.	<b>Auf Anfrage ! ! Keine Lagerware !</b> 2500 x 675 - 56 Stk./Pal.
22	<b>22,20</b> 2500 x 675 - 44 Stk./Pal. 2500 x 1250 - 44 Stk./Pal.	<b>Auf Anfrage ! ! Keine Lagerware !</b> 2500 x 675 - 44 Stk./Pal.
25	<b>25,70</b> 2500 x 675 - 40 Stk./Pal. 2500 x 1250 - 40 Stk./Pal.	

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## OSB/3 PLATTEN LAGERWARE

OSB/3 EN300 - für tragende Zwecke im Feuchtbereich

Stärke mm	ungeschliffen	
	stumpfe Kante	Nut + Feder 4-seitig
	EUR / m <sup>2</sup>	
10	<b>9,15</b> 2500 x 1250	
12	<b>10,80</b> 2500 x 1250	
15	<b>13,50</b> 2500 x 1250 5000 x 1250 5000 x 2500 <b>13,50</b> 2800 x 1250 3000 x 1250	<b>14,40</b> 2500 x 675 2500 x 1250
18	<b>16,15</b> 2500 x 1250 3000 x 1250 5000 x 1250 5000 x 2500	<b>17,30</b> 2500 x 675 2500 x 1250
22	<b>19,75</b> 2500 x 1250 5000 x 1250 5000 x 2500	<b>21,15</b> 2500 x 675 2500 x 1250
25	<b>22,85</b> 5000 x 1250 5000 x 2500	<b>24,40</b> 2500 x 675
30		<b>30,70</b> 2500 x 675

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## OSB/4 - PLATTEN LAGERWARE

### EGGER OSB/4 - für tragende Zwecke im Feuchtbereich

Stärke mm	ungeschliffen	
	stumpfe Kante	Nut + Feder 4-seitig
	EUR / m <sup>2</sup>	
<b>15</b>	<b>16,40</b> 5000 x 1250 - 34 Stk./Pal. 2800 x 1250 - 60 Stk./Pal.	<b>17,00</b> 2500 x 675 - 68 Stk./Pal. 2500 x 1250 - 68 Stk./Pal.
<b>18</b>	<b>19,65</b> 5000 x 1250 - 28 Stk./Pal.	<b>20,40</b> 2500 x 675 - 56 Stk./Pal. 2500 x 1250 - 56 Stk./Pal.
<b>22</b>	<b>24,00</b> 5000 x 1250 - 22 Stk./Pal.	<b>24,95</b> 2500 x 675 - 44 Stk./Pal.

!! Für nicht lagernde Formate bitten wir um Anfrage !!



### EGGER OSB/3 EN300 - Ergoboard - keine Lagerware

Stärke mm	ungeschliffen, 2-seitig längs Stufenfalz, 2 seitig quer N&F
	EUR / m <sup>2</sup>
<b>12</b>	<b>Auf Anfrage !</b> <b>! Keine Lagerware !</b> 2500 x 600 - 58 Stk./Pal

## HARTFASERPLATTE FUNDERPLAN

### Funderplan Verlegeplatte

Ökologische Holzfaserplatte für raumseitige Beplankung im Holzbau.

#### ECHTES WOHLFÜHLKLIMA

Die FunderPlan ist ein Werkstoff aus naturbelassenen Holzfasern. Sie wird raumseitig als aussteifende Beplankung von Holzrahmenbauten eingesetzt.

Darüber hinaus ermöglicht die FunderPlan (Holzfaserplatte) den Verzicht auf chemischen Holzschutz gemäß DIN 68800-Teil 2 (GK0).

#### NATUREPLUS GÜTESIEGEL

Wir sind stolz darauf, dass FunderPlan mit dem natureplus Gütesiegel ausgezeichnet wurde.

Die europäische Vereinigung natureplus setzt sich für nachhaltigen Ressourceneinsatz und für Klimaschutz bei der Herstellung von Bauprodukten ein.

Mehr als 90 Prozent unserer Lebenszeit verbringen wir Europäer in geschlossenen Räumen. Die dort verwendeten Bauprodukte haben großen Einfluss auf die Gesundheit der Nutzer. Die europäische Vereinigung natureplus fordert die Verwendung von Bauprodukten, die hinsichtlich ihrer Gesundheitswirkungen streng überprüft sind.

Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	EUR / lfm
Funderplan N&F	8 mm	2600 mm	625 mm	<b>19,00</b>
Funderplan stumpf	8 mm	2820 mm	1875 mm	<b>14,80</b>
Funderplan stumpf	8 mm	3000 mm	1875 mm	<b>14,80</b>

## EGGER DHF PLATTE



### Material:

HFM (Mitteldichte harte Holzfaserplatte), formaldehydfrei wie gewachsenes Holz, parafiniert, diffusionsoffen



### Verbindung:

2/4-seitig Nut und Feder

### Einsatzgebiet:

- \* diffusionsoffene Bauweisen
- \* Brandschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 durch Rohdichte >600 kg/m<sup>3</sup>
- \* 3 Funktionen in 1 Platte:  
winddicht, wasserableitend, aussteifend



Holzbau – Wand

- \* Aussenbeplankung geschosshoch
- \* geschossübergreifende Quasi-Balloon-Frame Bauweise
- \* verwendbar in Verbindung mit allen marktüblichen hinterlüfteten Fassaden-systemen
- \* einsetzbar als stabiles Trägermaterial für zugelassene WDV

Holzbau - Dach

- \* verfalzte Unterdeckung
- \* für Mindestdachneigung 15° als verfalzte bzw. 10° als verklebte Unterdeckung einsetzbar
- \* 2. wasserableitende Ebene gemäß den Richtlinien des ZVDH
- \* durchtrittssicher bis Sparrenabstand 1,0 m (trocken, bei 15 mm)

Format in mm	DHF 4-seitig N+F 2500 x 1250	DHF 4-seitig N+F 2500 x 675	DHF 2-seitig N+F 3000 x 1250	DHF 4-seitig N+F 2500 x 612
Stärke	15 mm	15 mm	15 mm	20 mm
<b>EUR / m<sup>2</sup></b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>28,55</b>
Stk./Pal.	63	63	56	47
m2/Pal.	196,88	106,31	210,00	71,91

## AGEPAN DWD PLATTE

### Produktbeschreibung

Die AGEPAN® DWD protect STD ist eine diffusionsoffene Holzfaserverplatte Typ MDF. RWH gemäß EN 622-5, die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-382 sowie der DIN EN14964 entspricht. Unsere AGEPAN® DWD protect STD bietet dem Verarbeiter, dank des optimierten Oberflächenschutzes, mehr Sicherheit gegen Feuchtigkeitseinwirkung. Sie kommt zur Knick- und Kippaussteifung als mittragende und ausstreifende Beplankung sowie als zweite wasserableitende Schicht zum Einsatz.

### Vorteile

Lieferbar mit stumpfer Kante und N+F Profil -Speziell auch im Großformat mit längsseitigem N+F-Profil

Diffusionsoffen, winddicht und regensicher

Feste Beplankung und zweite wasserableitende Schicht

Optimierter Oberflächenschutz gegen Neubaufeuchte

F60-B Konstruktionen im AGEPAN® SYSTEM

Effiziente, schnelle Verarbeitung und kostensparende Vorfertigung

Gute Haftung von Klebebändern

Notdachfunktion bis zu 8 Wochen bei freier Bewitterung und nach Sturmschäden

Hagelschutz gemäß Klassifizierung durch IBS-Institut

Kein Nageldichtband lt. ZVDH erforderlich

Hohe Qualität wird durch regelmäßige, externe Überwachungen bestätigt

Hervorragendes Raumklima durch feuchtregulierende Eigenschaften

Umwelt- und gesundheitsverträglich, da aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz

Formaldehydfrei verleimt - Made in Germany

Erreicht A+ als beste Emissionsklasse der Raumluftqualität lt. französischer VOC - Verordnung



Format in mm	DWD 2510 x 635	DWD 2510 x 1010
Stärke	16 mm	16 mm
<b>EUR / m<sup>2</sup></b>	<b>20,32</b>	<b>20,32</b>
Stk./Pal.	40	40
Deckfläche m <sup>2</sup> /Pal.	62,50	100,00

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## FERTIGPARKETT - HOPA



### SCHIFFSBODEN NOVOLOC LAGERWARE

Format: 14 x 182 x 2200 mm Nutzschicht: ca. 3,6 mm  
Verpackung: 1 Pak. = 6 Stk. = 2,402 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 40 Pak. = 96,096 m<sup>2</sup>  
Oberfläche: 7-fach UV-versiegelt mit formaldehydfreiem matten Lack (Bona) bzw. geölt/gewachst  
Verlegung: mit Novoloc Technik schwimmend auf allen ebenen, trockenen und saub. Unterböden  
Abnahmemenge: mind. jeweils 1 ganzes Paket = 6 Stk.

#### Sortierungsbeschreibung:

**Natur:** ruhiges, natürliches Erscheinungsbild mit eleganter Optik

**Struktur/Country:** ausdrucksstarke Optik, lebhaftige Struktur und Farbunterschiede mit Ast-/Kern und Splintanteil

Holzart	Sortierung	Oberfläche	EUR / m <sup>2</sup>
<b>Schiffsboden</b>			
Ahorn kanad.	Natur	mattlackiert	<b>69,50</b>
Buche ged.	Natur	mattlackiert	<b>54,00</b>
Eiche	Natur	mattlackiert	<b>58,20</b>
Eiche	Astig	gebürstet & geölt	<b>60,90</b>
Esche	Struktur	mattlackiert	<b>49,10</b>

Wir behalten uns vor bis zu 15% der bestellten Mengen in unter 2,0m Länge zu liefern.

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## FERTIGPARKETT - HOPA



### LANDHAUSDIELEN NOVOLOC

Format: 14 x 182 x 2200 mm Nutzschicht: ca. 3,6 mm  
Verpackung: 1 Pak. = 6 Stk. = 2,402 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 40 Pak. = 96,096 m<sup>2</sup>  
Oberfläche: 7-fach UV-versiegelt mit formaldehydfreiem matten Lack (Bona) bzw. geölt/gewachst  
Verlegung: mit Novoloc Technik schwimmend auf allen ebenen, trockenen und saub. Unterböden  
Abnahmemenge: mind. jeweils 1 ganzes Paket = 6 Stk.

#### Sortierungsbeschreibung:

**Natur:** ruhiges, natürliches Erscheinungsbild mit eleganter Optik

**Struktur/Country:** ausdrucksstarke Optik, lebhaftige Struktur und Farbunterschiede mit Ast-/Kern und Splintanteil

Holzart	Sortierung	Oberfläche	EUR / m <sup>2</sup>
<b>Landhausdielen Lagerware</b>			
Eiche	Natur-Astig	gebürstet, mit Fase, geölt/gewachst	<b>95,30</b>
Eiche	Natur-Astig	gebürstet, weiß geölt/gewachst	<b>98,50</b>
Eiche	Country	gebürstet, mit Fase, geölt/gewachst	<b>77,50</b>
Eiche 2200/222mm	Country	gebürstet, mit Fase, geölt/gewachst	<b>85,50</b>
Eiche	Country	gebürstet, mit Fase, weiss geölt/gewachst	<b>81,30</b>
Eiche pure	Country	gebürstet, mit Fase, Pure geölt/gewachst	<b>84,00</b>
Eiche	Country	gebürstet, mit Fase, Silbergrau, geölt/gewachst	<b>84,00</b>
Eiche	Country	leicht geschroppt, gebürstet geölt	<b>90,20</b>
Eiche	Country	leicht geschroppt, weiß gebürstet geölt	<b>93,30</b>
Eiche	Country	gebürstet, mit Fase, vulkanbraun geölt/gewachst	<b>84,00</b>
Eiche	Markant	gebürstet, mit Fase, Akzent geölt/gewachst	<b>78,00</b>
Eiche ged.	Coupal	gebürstet, mit Fase, geölt&gewachst	<b>96,20</b>
Eiche ged.	Coupal	gebürstet, mit Fase, Fango geölt&gewachst	<b>107,10</b>
Eiche kerngeräuchert	Effect	gebürstet, mit Fase, geölt&gewachst	<b>104,00</b>

Wir behalten uns vor bis zu 15% der bestellten Mengen in unter 2,0m Länge zu liefern.

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## MARBERGER - FERTIGPARKETT

### LANDHAUSDIELEN EICHE

Format: 14 x 189 x 1900 mm  
Nutzschicht: ca. 3 mm  
Verpackung: 1 Pak. = 8 Stk. = 2,812 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 40 Pak. = 112,493 m<sup>2</sup>  
Oberfläche: Woca Naturöl/Invisible Oil Gewicht: ca. 8 kg / m<sup>2</sup>  
Verlegung: mit Drop Down Abnahmemenge: jeweils 1 ganzes Paket = 8 Stk.

Holzart	Oberfläche	EUR / m <sup>2</sup>
Eiche <b>Attersee</b> 4-seitig gefast, rustikal-handgehobelt	Safetop - unsichtbar geölt	<b>64,50</b>
Eiche <b>Lech</b> 4-seitig gefast, rustikal, gebürstet	natur geölt	<b>49,90</b>
Eiche <b>Sill</b> 4-seitig gefast, rustikal, gebürstet	weiß geölt	<b>49,90</b>
Eiche <b>Steyr</b> 4-seitig gefast, gebürstet Loopy Face, rustik.	unsichtbar geölt	<b>62,50</b>
Eiche <b>Turnersee</b> handgehobelt, geräuchert	natur geölt	<b>64,50</b>
Eiche <b>Wörthersee</b> 4-seitig gefast, handgehobelt	natur geölt	<b>61,80</b>

**max. 25% Kurzlängen pro Paket, max. 1 Stoß pro Lage**

## MARBERGER - FERTIGPARKETT

### SCHLOSSDIELEN XL EICHE

Format: 15 x 260 x 2200 mm  
Nutzschicht: ca. 4 mm  
Verpackung: 1 Pak. = 6 Stk. = 3,432 m<sup>2</sup> , 1 Pal. = 33 Pak. = 113,256 m<sup>2</sup>  
Oberfläche: Woca Naturöl      Gewicht: ca. 8 kg / m<sup>2</sup>  
Verlegung: Drop Down Verbind.      Abnahmemenge: jeweils 1 ganzes Paket = 6 Stk.

Holzart	Oberfläche	EUR / m <sup>2</sup>
Eiche <b>Greinberg</b> 4-seitig gefast, rustikal gebürstet	weiß natur geölt	<b>63,90</b>
Eiche <b>Piberstein</b> 4-seitig gefast, gebürstet Loopy Face, rustik.	Safetop - unsichtbar geölt	<b>83,90</b>
Eiche <b>Starkenber</b> 4-seitig gefast, rustikal gebürstet	natur geölt	<b>63,90</b>
Eiche <b>Tratzberg</b> 4-seitig gefast, gebürstet Loopy Face, rustik. geräuchert	weiß natur geölt	<b>86,20</b>

**max. 25% Kurzlängen pro Paket, max. 1 Stoß pro Lage**

### LANDHAUSDIELEN LÄRCHE

Format: 12 x 182 x 2415 mm / 12 x 176 x 1705mm  
Nutzschicht: ca. 3 mm  
Verpackung: 1 Pak. = 6 Stk.  
Oberfläche: Naturöl      Gewicht: ca. 7,30 kg / m<sup>2</sup>  
Verlegung: Click Verbind.      Abnahmemenge: jeweils 1 ganzes Paket = 6 Stk.

Holzart	Oberfläche	EUR / m <sup>2</sup>
Lärche Flair gebürstet, Vital natur geölt, gefast (4V)	natur geölt	<b>75,90</b>

## VINYLFERTIGBÖDEN

### VINYLFERTIGBÖDEN TILO

Format: 9,8 x 210 x 1205 mm  
Nutzschicht: ca. 0,30 mm  
Nutzungsklasse: 23/31  
Verpackung: 1 Pak. = 6 Stk. = 1,52 m<sup>2</sup>, 1 Pal. = 336 Stk. = 85,02 m<sup>2</sup>  
Verlegung: mit Click System Verbindung, geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung  
Abnahmemenge: jeweils 1 ganzes Paket = 8 Stk.

Holzart	EUR / m <sup>2</sup>
Vinylfertigboden Eiche Daytona	46,95
Vinylfertigboden Eiche Kansas	46,95
Vinylfertigboden Eiche Nox	46,95
Vinylfertigboden Kastanie Baltic	46,95
Vinylfertigboden Eiche Kalahari	49,17
Vinylfertigboden Eiche Victoria	49,17

### VINYLFERTIGBÖDEN WINEO

Format: 9 x 310 x 601 mm  
Nutzschicht: ca. 0,30 mm  
Nutzungsklasse: 23/31  
Verpackung: 1 Pak. = 9 Stk. = 1,67 m<sup>2</sup>  
Verlegung: mit Click System Verbindung, geeignet zur Verlegung auf Fußbodenheizung  
Abnahmemenge: jeweils 1 ganzes Paket = 9 Stk.

Holzart	EUR / m <sup>2</sup>
Concrete Modern	43,90
Concrete Chill	44,50

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## LAMINATBÖDEN KAINDL LAGERWARE

Bezeichnung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Preis / m <sup>2</sup>
Laminatb. 8mm NKL32 Eiche Evoke K4421 mit 4 seitiger Microfase	8	1383	193	<b>24,80</b>
Laminatb. 8mm NKL32 Eiche Pleno K4350 mit 4 seitiger Microfase	8	1383	193	<b>24,80</b>

**Andere Laminatböden  
auf Bestellung möglich !**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## LAMINATFUSSBODEN - EGGER



Sortiment	Trägermaterial / Fase	Diele	Profil	Format / Menge pro Paket	Preis in EURO / m <sup>2</sup>
7 mm - Klasse 31	HDF Quell Stop plus ohne Fase	Classic	Just clic !	1292 x 192 mm 10 Stk. = 2,480 m <sup>2</sup>	<b>14,60</b>
8 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus ohne Fase	Classic	Unifit	1291 x 193 mm 8 Stk. = 1,993 m <sup>2</sup>	<b>17,00</b>
8 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus WV2	Classic	Unifit	1291 x 193 mm 8 Stk. = 1,993 m <sup>2</sup>	<b>18,40</b>
8 mm - Klasse 32	HDF Aqua Plus WV4	Classic/AQ	Unifit	1291 x 193 mm 8 Stk. = 1,993 m <sup>2</sup>	<b>19,30</b>
8 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus ohne Fase	Kingsize	Unifit	1291 x 327 mm 6 Stk. = 2,532 m <sup>2</sup>	<b>20,20</b>
8 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus WV2	Kingsize	Unifit	1291 x 327 mm 6 Stk. = 2,532 m <sup>2</sup>	<b>21,60</b>
8 mm - Klasse 32	HDF Aqua Plus WV4	Kingsize/AQ	Unifit	1291 x 327 mm 6 Stk. = 2,532 m <sup>2</sup>	<b>22,50</b>
8 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus WV4	Large	Unifit	1291 x 246 mm 8 Stk. = 2,540 m <sup>2</sup>	<b>19,30</b>
9 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus WV4	Long	Unifit	2052 x 248 mm 5 Stk. = 2,544 m <sup>2</sup>	<b>25,00</b>
11 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus ohne Fase	Classic	Unifit	1291 x 193 mm 6 Stk. = 1,495 m <sup>2</sup>	<b>21,60</b>
11 mm - Klasse 32	HDF Quell Stop plus WV4	Classic	Unifit	1291 x 193 mm 6 Stk. = 1,495 m <sup>2</sup>	<b>22,50</b>

**Achtung: Frachtkosten EURO 60,-- unter Warenwert von EURO 650,-- !**

## ZUBEHÖR


Sortiment	Format	Preis in EURO / Stk
Sockelleiste 6cm	2400 x 17 x 60 mm	<b>6,90</b>
Aqua + Feuchtraumleiste 6cm (mit Gummidichtlippe)	2400 x 17 x 60 mm Abgabe nur 5 Stk. weise	<b>18,10</b>
Befestigungsclip CLIPSTAR	für obige Leisten 50 Stk. / Pkg	<b>Pkg. 16,50</b>

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## FUSSBODENLEISTEN LAGERWARE

Modell	Holzart	EUR / lfm
TILO SL 410250	Ahorn kan. vers.	<b>4,38</b>
	Buche natur vers,	<b>4,38</b>
	Esche vers.	<b>5,01</b>
Leiste 6186 (16x40 Kubica)	Eiche vers.	<b>4,20</b>
	Eiche sand vers.	<b>4,20</b>
	Eiche weiss vers.	<b>4,60</b>
	Lärche vers.	<b>4,00</b>
TILO VSLC516240 MDF	Eiche Daytona	<b>6,92</b>
	Eiche Kansas	<b>6,92</b>
	Eiche Nox	<b>6,92</b>
	Kastanie Baltic	<b>6,92</b>
	Eiche Kalahari	<b>6,92</b>
	Eiche Victoria	<b>6,92</b>
TILO SL 516 MDF	Weiss	<b>5,40</b>
TILO SL 5017	Eiche natur vers.	<b>7,75</b>
TILO Clipstar Montageclip 50 Stk. / Pkg	per Pkg.	<b>21,48</b>

SL 410250



6186 (16x40 Kubica)



VSLC516240 foliert (Vinyl), 16x50mm



**SL-5017**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## METALLPROFILE


### TRENNFUGENPROFILE

Farbe	Länge	EUR / lfm
Silber 8 mm	2700 mm	7,60
Silber 15 mm	2700 mm	7,60




### TWIN ENDPROFIL PF487

Farbe	Länge	EUR / lfm
Silber 7-15 mm	1000 mm	21,90
Silber 7-15 mm	2700 mm	55,80




### TWIN ÜBERGANGSPROFIL PF 488

Farbe	Länge	EUR / lfm
Silber 7-15 mm	900 mm	21,30
Silber 7-15 mm	2700 mm	60,20




### TWIN COMBI- UND ÜBERGANGSPROFIL PF888

Farbe	Länge	EUR / lfm
Silber 7-17 mm	1000 mm	28,20
Silber 7-17 mm	2700 mm	72,50



### TWIN AUSGLEICHPROFIL PF 486

Farbe	Länge	EUR / lfm
Silber 7-15 mm	1000 mm	26,40
Silber 7-15 mm	2700 mm	68,10



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## PFLEGEMITTEL



Bezeichnung	Liter pro Flasche	Preis pro Flasche
Holzland Parkett Pflege Unterhaltsreiniger für lack. Holzoberflächen	0,75	<b>6,65</b>
Holzland Parkett Matt Ersteinpflege für lack. Holzoberflächen	0,75	<b>10,05</b>
Holzland Holzseife Reinigung und Pflege geölter Oberflächen	0,75	<b>7,60</b>
Holzland Holzseife weiß Reinigung und Pflege geölter Oberflächen	0,75	<b>11,50</b>
Holzland Laminat Reiniger Reinigung und Pflege von Laminatböden	0,75	<b>7,50 *Auslauf</b>
Holzland Kork Pflege Reinigung und Pflege von lack. Korkböden	0,75	<b>8,60 * Auslauf</b>
Holzland Vinyl Pflege Auffrischung & Pflege von Vinylböden	0,75	<b>9,25</b>
Holzland Vinyl Intensivreiniger Intensivreinigung von Vinylböden	0,75	<b>6,80</b>

**!! Weitere Pflegemittel zu diversen Böden auf Anfrage !!**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## DÄMMUNTERLAGEN



Bezeichnung	m <sup>2</sup> pro Rolle	EUR / m <sup>2</sup>
Polynorm Maxima 2 mm	12,5	<b>3,60</b>
Universol Standard Alu 2 mm Profi Allround Unterlage 3 in 1 System (Inkl. Dampfbremse) Raumakustik & Langlebigkeit	8	<b>7,10</b>
Aluklebeband für Universol 50 lfm / Rolle		<b>6,50 / Rolle</b>
Silenza Classic Aquastop Smart 3 mm Allroundprodukt, Schnell und Einfach 3 in 1 System (inkl. Dampfbremse), hohe Trittschallwerte	10	<b>3,80</b>
Korkdämmunterlage 3 mm	20	<b>6,40</b>
Aqua Stopp Blue Tec 0,12 mm	30	<b>1,30</b>

## HOLZ IM GARTEN - TERRASSENBELÄGE

### ACCOYA

(WEITERE INFOS ZWEI SEITEN WEITER HINTEN)

Bezeichnung	Stärke in mm	Länge	Breite in mm	EUR / lfm
Accoya Terrassendiele 4-seitig glatt gehobelt mit seitlichem Senofixprofil	27	Auf Anfrage !	145	<b>42,70</b>

### IPE

(WEITERE INFOS VIER SEITEN WEITER HINTEN)

Bezeichnung	Stärke in mm	Länge	Breite in mm	EUR / lfm
Ipe Lattenrost 4-seitig gehobelt - Kanten gerundet	21	unter 2500 mm	100	<b>11,25</b>
Ipe Lattenrost 4-seitig gehobelt - Kanten gerundet	21	ab 2500 mm	100	<b>12,50</b>

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## BANGKIRAI AUF ANFRAGE (WEITERE INFOS ZWEI SEITEN WEITER HINTEN)

Bangkirai-Holz ist eines der wertvollsten Gartenhölzer überhaupt. Sehr hart, unbehandelt witterungsbeständig und praktisch ast- und fehlerfrei. Dadurch wirkt es, in Verbindung mit seiner angenehm warmen Farbe, sehr elegant. Im Lauf der Jahre wird dieser Eindruck, durch den Einfluß der Witterung entstehende feine, silbrig-graue Patina, noch unterstrichen.

Bezeichnung	Stärke in mm	Länge	Breite in mm	EUR / lfm
Bangkirai Lattenrost Prime KD (Glatt/Glatt - Kanten gerundet)	25	auf Anfrage	145	<b>14,00</b>

Lattenrost gezahnt



Lattenrost geriffelt

## TERRASSENUNTERKONSTRUKTION

Bezeichnung	Stärke in mm	Länge	Breite in mm	EUR / lfm
Bangkirai Latten keilgezinkt Unterkonstruktion	40	auf Anfrage !	60	<b>11,50</b>

## MERKBLATT Accoya

### Das Hightech-Holz für draußen

#### Was ist Accoya:

Accoya wird aus der nachhaltigen und schnell wachsenden Pinus Radiata gewonnen und mittels eines ungiftigen Prozesses mit natürlicher Essigsäure von der Oberfläche bis zum Kern modifiziert. Essig ist ein natürlicher Bestandteil im Holz. Durch den Acetylierungsprozess wird lediglich auf molekularer Ebene das Verhältnis der Acetylgruppen (+) zu den Hydroxylgruppen (-) irreversibel verändert.

So wird Accoya ein dauerhaftes, stabiles und schönes Massivholz, das auch höchste Umweltstandards einhält.

#### Accoya ist das weltweit führende Hochleistungsholz.

Accoya ist besonders langlebig (DIN EN 350-2 Dauerhaftigkeitsklasse 1), der Hersteller garantiert eine Haltbarkeit von 50 Jahren ohne Erdkontakt (mit Erdkontakt 25 Jahre), es ist 100% natürlich und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Durch die verringerte Quellung und Schwindung weist Accoya nahezu keine Rissbildung oder Schüsselung auf. Durch diese Eigenschaften eignet es sich besonders gut für den Einsatz auf Terrassen.

Accoya ist die perfekte Barfußfiele, da es nicht splittert und sich wesentlich geringer aufheizt.

#### Naturpool tauglich:

Für Schwimmteiche und Naturpools können viele Holzarten wegen der enthaltenen Gerbsäure nicht eingesetzt werden. Accoya ist für dieses Einsatzgebiet hervorragend geeignet, was ein Nitritabbau-Hemmungstest, der vom Biologischen Labor Wien-Ost Dr. Heinz Jakosch durchgeführt wurde, bestätigt. Im Vergleich zu Lärche hat Accoya eine deutlich höhere Lebensdauer.

## MERKBLATT BANGKIRAI

# Was Sie über Bangkirai unbedingt wissen sollten

### A) Die einzigartigen Vorteile sind:

Bangkirai gehört in die Dauerhaftigkeitsklasse 2

Bangkirai Holz (Yellow Balau) welches aus Indonesien oder Malaysia stammt, zählt zu einem der gängigen Hölzer für den Bau einer Terrasse. Dies liegt neben der hohen Dichte und langen Haltbarkeit auch an den holzeigenen Inhaltsstoffen, welche das Holz auf natürliche Weise vor Insekten und Pilzbefall schützen. Bangkirai fällt durch eine gelblich-braune, teilweise auch rötliche Farbgebung auf, welche ein sehr homogenes und edles Bild ergibt. Die Maserung ist lebendig und variiert zwischen feinen und stärkeren Streifen.

Bangkirai ist praktisch ast- und fehlerfrei.

### B) Was Sie aber auch noch wissen sollten:

Durch Auswaschungen der Inhaltsstoffe von frischem Bangkirai kann es anfangs zu Abfärbungen auf die Unterkonstruktion oder angrenzenden Bauteile kommen.

Stirnseiten: Bei vielen Tropenhölzern werden die Stirnseiten vor dem Transport gewachst, um eine Rissbildung zu vermeiden. Dieses Wachs kann sich durch Erwärmung auf der Dielenoberfläche ausbreiten, weshalb die Stirnseiten vor Montage rechtwinklig gekappt werden sollten.

Die neuen frischen Stirnseiten können durch einen Hirnholzschutz versiegelt werden.

Dieser verhindert die Austrocknung und damit verbundene Rissbildung sowie ein übermäßiges Ausbluten der Farbstoffe.

Bangkirai zählt zu den Hölzern, welche ein erhöhtes Quell- und Schwindverhalten aufweisen.

Die Gerbstoffe in Bangkirai Holz reagieren sehr stark mit Eisen. Bei dieser Reaktion entsteht eine schwarze Verfärbung.

Nach dem Verbau von Bangkirai bekommt die Oberfläche eine silbergraue Patina. Das Holz wird grau, weil das Sonnenlicht dem Holz die Pigmente entzieht. Dies ist ein natürlicher Vorgang.

### C) Erfahrungswerte für die Verlegung:

Abstand der Unterkonstruktionshölzer (Lagerhölzer) untereinander max. ca. 50 - 60 cm.

Stabile Unterkonstruktionen verwenden d. h. keine kleinen Latten verwenden.

Die Verschraubung der Dielen mit der Unterkonstruktion sollte mit ausreichend starken Schrauben, welche in jedem Fall aus V2A (Edelstahl rostfrei) bestehen sollten, vorgenommen werden. Man spricht von einer sog. „ausreichend stabilen konstruktiven Befestigung“, die bei Bangkirai grundsätzlich erforderlich ist, um evtl. auftretende Spannungen (die bei Hartholz vorkommen kann) wirksam entgegenzutreten.

So bleibt der verlegte Boden plan und eben, so wie es sein soll.

## MERKBLATT IPE

### Was Sie über IPE unbedingt wissen sollten

#### Eigenschaften:

Bei Ipe handelt es sich um eines der hartesten und widerstandsfähigen Hölzer überhaupt.

Das Holz wird in die Dauerhaftigkeitsklasse 1 ( Haltbarkeit von über 25 Jahren) eingestuft und hat sich in den letzten Jahren zu einem der interessantesten Hölzer im Terrassenbereich entwickelt.

Herkunft: Mittel- und Südamerika

Ein Merkmal von Ipe ist, dass es nicht so starke Ausblutungserscheinungen gibt.

Ähnlich wie Cumaru eignet sich Ipe besonders für Schwimmbadumrandungen.

Durch seine Struktur kann Ipe gelegentlich an der Oberfläche Unregelmäßigkeiten in Form von rauen Stellen aufweisen.

Diese als „Hobelfehler“ eingestuften Mängel sind eine Eigenschaft von Ipe und geben daher keinen Grund für eine Reklamation.

Bei der Holzart Ipe (Tabebuia spp.) kann es zu mineralischen Einlagerungen kommen.

Die Mineralien werden beim hobeln freigesetzt, so dass es an der Oberfläche zu glänzenden Punkten führen kann.

Diese Mineralien haben für das Holz und die Oberfläche keine negativen Auswirkungen.

Es ist lediglich beim Bearbeiten zu beachten, daß sich die Bearbeitungswerkzeuge schneller abnutzen.

Die Holzfarbe grüngelblich über rötlich bis hin zu einem dunklem braun ist das interessante Farbspektrum von Ipe. Dies ist ebenfalls abhängig vom Wuchsgebiet und der Beschaffenheit des Boden.

Die grünliche Farbe kommt von dem Inhaltsstoff Lapacho.

Das Lapacho im Ipe(Tajibo) ist ein Grund für die lange Dauerhaftigkeit der Holzart.

Im Vergleich zu Bankirai ist Ipe in der Regel immer die bessere Wahl.

#### Botanischer Name:

Tabebuia serratifolia, Tabebuia spp. („Lapacho-Gruppe“)

#### Gewicht:

ca 1.000 - 1.100 kg / m<sup>3</sup> getrocknet auf ca. 12%

#### Verwendung:

Als Holz für mechanisch und biologisch stark beanspruchte Anwendungen im Außenbereich, Wasserbau (aber nur für Süßwasser), Schwimmsstege und Poolumrandungen, Lärm- und Sichtschutzwände, Gartenbänke, Zäune und Terrassenbeläge.

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024


## LÄRCHE

Bezeichnung	Stärke mm	Länge	Breite mm	EUR / m <sup>2</sup>
Glattkantprofil Lärche AB (Kanten gerundet)	32	4,00 od. 5,00 m	92	<b>77,50</b>
Glattkantprofil Lärche AB gebürstet (Kanten gerundet)	32	4,00 od. 5,00 m	92	<b>80,50</b>
Glattkantprofil kan. Lärche AB (Kan- ten gerundet)	26	4,80 od. 5,40 m	140	<b>62,50</b>
Lärche kan. AB geriffelt/glatt	27	4,80 od. 5,40 m	137	<b>62,50</b>
Lärche AB 4-seitig gehobelt und 4 seitig Kanten gerundet	27	3,00 od. 4,00 m	115	<b>64,90</b>
<b>Andere Qualitäten und Ausführungen auf Anfrage !</b>				

## KIEFER

Bezeichnung	Stärke mm	Länge	Breite mm	EUR / m <sup>2</sup>
Kiefer AB 23/140mm, 4-seitig galbt (Kanten gerundet)	23	4,00 od. 5,00 m	140	<b>27,90</b>

## THERMOWOOD



Das Verfahren:

### Temperatur ersetzt Chemie

In den modernen High-Tech Hochtemperaturanlagen wird Holz unter kontrollierten atmosphärischen Bedingungen auf bis zu 250 Grad Celsius erwärmt.

Das Ergebnis: **formstabil**es Thermoholz mit **interessanten Farbtönen** von mittel- bis dunkelbraun. Je nach Behandlung werden auch die **Dimensionstabilität**, die **Pilzresistenz** und die **Beständigkeit des Holzes** erhöht.

Bezeichnung	Stärke mm	Länge	Breite mm	EUR / m <sup>2</sup>
Thermokiefer AB, 4-seitig glatt	27	auf Anfrage !	115	<b>50,00</b>
Thermokiefer AB, 4-seitig glatt	27	auf Anfrage !	143	<b>50,00</b>
Thermoesche AB, 4-seitig glatt Kanten gerundet	22	auf Anfrage !	100	<b>120,90</b>
Thermoesche AB, 4-seitig glatt Kanten gerundet mit Senofixfräsu	22	auf Anfrage !	120	<b>125,90</b>

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## GRIPSURE RUTSCHSICHERE TERRASSENDIELE



Die Gripsure Pro Produkte sind ideal für den Einsatz in städtischen Umgebungen und der Landschaftsgestaltung. Das Profil besteht aus skandinavischer Rotkiefer, welche braun imprägniert (Dauerhaftigkeitsklasse 3) wurde und besitzt 2 bzw. 3 Antirutsch-Einsätze.

Die DIN 51130 wird zur Klassifizierung der Anti-RutschEigenschaften von Bodenbelägen eingesetzt. So wird auch sichergestellt, dass ein Antirutschbelag den notwendigen Anforderungen in Sachen Rutschsicherheit entspricht.

Gripsure Terrassendielen erreichen die höchste Rutschfestigkeitsklasse nämlich R13 der DIN 51130

Bezeichnung	Stärke mm	Länge	Breite mm	EUR / m <sup>2</sup>
Gripsure Kiefer Pro Contemporary 2 Antirutsch Einsätze	27	auf Anfrage !	145	<b>83,00</b>

## TERRASSENZUBEHÖR

Bezeichnung	Stk/ VPE	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	EUR / VPE
Loftis - durchgängige Gummiunt.		8	2300	77	<b>6,64</b>
Isopat - Ausgleichsgummi	60	3	90	60	<b>14,30</b>
Isopat - punktuelle Unterlage	24	8	90	60	<b>10,04</b>
Isopat - punktuelle Unterlage	48	8	90	60	<b>16,80</b>
Isopat - punktuelle Unterlage	12	20	90	60	<b>8,40</b>
Isopat - punktuelle Unterlage	12	20	90	90	<b>10,00</b>
Terrassenlager 35-65mm					<b>4,83</b>
Terrassenlager 60-140mm					<b>6,00</b>
Terrafix Abstandh. Bolzen 7mm	100	20	88	25	<b>20,08</b>
Terracon Clipper - Befestigung für Dielenbr. von 120 bis 150 mm	50				<b>42,00</b>
Anti Unkraut Vlies 37,5 m2			25000	1500	<b>43,90</b>
Alu Terrassenunterkonstruktion 40/60mm		40	4000	60	<b>19,50/lfm</b>

Loftis



Isopat



Terrassenlager



Terrafix



Clipper



## TERRASSENZUBEHÖR ÖLE UND PFLEGE

Bezeichnung	EUR / Stk. bzw. Pkg.
Holzland Bangkirai Öl dunkel 2,5 l Spezialöl auf Basis pflanzlicher Öle für Bangkiraihölzer im Außenbereich	<b>80,00</b>
Holzland Terrassenöl 2,5 ltr Spezialöl auf Basis pflanzlicher Öle insbesondere für sibirische Lärche, Douglasie, Kiefer, Teak, etc.	<b>80,00</b>
Holzland D/F Entgrauer 0,75 ltr Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Hartholzoberflächen. Bleicht rasch alle vergrauten Holz- oberflächen, frischt auf. Hölzer erhal- ten Ihre natürliche Farbe zurück.	<b>7,60</b>
Holzland D/F Entgrauer 0,75 ltr	<b>27,00</b>



## MEGAWOOD DIE BARFUSSDIELE

megawood® ist die Barfußdiele, die aus einem HolzPolymerWerkstoff mit bis zu 75% nachwachsenden Rohstoffen sowie 25% Hightech-Polymeren und Additiven besteht. Durch die innovative Kombination aus Holz und Polymeren ist ein widerstands- und recyclingfähiges Produkt entstanden, welches höchsten Qualitätsansprüchen und strengen ökologischen Anforderungen gerecht wird. Als Alternative zum Tropenholz wird megawood® zu 100% aus nachhaltig bewirtschafteten PEFC-zertifizierten Holzbeständen produziert.



Bezeichnung	Stärke mm	Länge	Breite mm	EUR / lfm
Megawood CLASSIC Naturbraun	21	auf Anfrage !	145	<b>18,25</b>
Megawood CLASSIC Basaltgrau	21	auf Anfrage !	145	<b>22,20</b>
Megawood CLASSIC Nussbraun	21	auf Anfrage !	145	<b>22,20</b>
Megawood CLASSIC Lavabraun	21	auf Anfrage !	145	<b>23,50</b>
Megawood CLASSIC Schiefergrau	21	auf Anfrage !	145	<b>23,50</b>
Megawood CLASSIC Jumbo Naturbraun	21	auf Anfrage !	242	<b>42,10</b>
Megawood CLASSIC Jumbo Basaltgr.	21	auf Anfrage !	242	<b>42,10</b>
Megawood CLASSIC Jumbo Nussbr.	21	auf Anfrage !	242	<b>42,10</b>
Megawood CLASSIC Jumbo Lavabraun	21	auf Anfrage !	242	<b>44,40</b>
Megawood CLASSIC Jumbo Schiefergr.	21	auf Anfrage !	242	<b>44,40</b>
Megawood PREMIUM Naturbraun	21	auf Anfrage !	145	<b>25,65</b>
Megawood PREMIUM Basaltgrau	21	auf Anfrage !	145	<b>25,65</b>
Megawood PREMIUM Nussbraun	21	auf Anfrage !	145	<b>25,65</b>
Megawood PREMIUM plus Schiefergrau	21	auf Anfrage !	145	<b>25,00</b>
Megawood PREMIUM plus Lavabraun	21	auf Anfrage !	145	<b>28,25</b>
Megawood PREMIUM Jumbo Naturbraun	21	auf Anfrage !	242	<b>47,20</b>
Megawood PREMIUM Jumbo Basaltgrau	21	auf Anfrage !	242	<b>47,20</b>
Megawood PREMIUM Jumbo Nussbraun	21	auf Anfrage !	242	<b>47,20</b>
Megawood PREM. plus Jumbo Schieferg.	21	auf Anfrage !	242	<b>50,20</b>
Megawood PREM. plus Jumbo Lavabraun	21	auf Anfrage !	242	<b>50,20</b>
Megawood SIGNUM Muskat	21	auf Anfrage !	145	<b>24,05</b>
Megawood SIGNUM Tonka	21	auf Anfrage !	145	<b>26,50</b>

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



Bezeichnung	Stärke mm	Länge	Breite mm	EUR / lfm
Megawood SIGNUM Jumbo Muskat	21	auf Anfrage !	242	<b>49,80</b>
Megawood SIGNUM Jumbo Tonka	21	auf Anfrage !	242	<b>49,80</b>
Megawood Konstruktionsbalken Basaltgrau	40	3600 mm	60	<b>15,50</b>
Megawood Konstruktionsbalken Grau	60	4000 mm	80	<b>24,95</b>
Megawood Verbindungsschuh	28	3600 mm	76	<b>10,20</b>
Megawood Konstruktionsbohle Classic Naturbraun, Basaltgrau, Nussbraun	40	3600 mm	112	<b>44,40</b>
Megawood Konstruktionsbohle Schiefergrau, Lavabraun	40	3600 mm	112	<b>48,30</b>
Megawood Rhombus Nussbraun, Varia Braun, Varia Grau	17	4200 mm	72	<b>14,75</b>

## MEGAWOOD ZUBEHÖR

Bezeichnung	Inhalt / VEH	EUR / VEH
Megawood Befestigungsklammern 50Stk. / Pkg. (inkl. Torx Schrauben 4x35 )	per Pkg.	<b>54,90</b>
Megawood Randclip- Packung á 25 Stk. (inkl. Schrauben)	per Pkg.	<b>27,75</b>
Megawood Rasterklammer á 50 Stk. (inkl. Schr. 4x35mm)	per Pkg.	<b>72,00</b>
Megawood Rasterklammer Rand á 25 Stk. (i. Schr. 4x35mm)	per Pkg.	<b>36,00</b>
Megawood Sicherungsband 10mm	10 lfm	<b>31,45</b>
Megawood Alu-Hausanschlussprofil anthrazit 55mm breit	4 lfm	<b>21,05 / lfm</b>
Megawood Alu-Hausanschlussprofil silber 55mm breit	4 lfm	<b>22,00 / lfm</b>

Lieferzeit auf Anfrage ! Bitte unbedingt die Bauanleitung unter [www.megawood.de](http://www.megawood.de) beachten !

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## BAMBOOGARD TERRASSENDIELE

Bezeichnung	Stärke mm	Länge	Breite mm	EUR / lfm
Bamboogard BPC Mahagoni	20	auf Anfrage !	140	<b>12,40</b>
Bamboogard BPC Sand	20	auf Anfrage !	140	<b>12,40</b>
HQ Varidec Miru BPC Anthrazit	20	auf Anfrage !	140	<b>12,40</b>
HQ Varidec Miru BPC Hellgrau	20	auf Anfrage !	140	<b>12,40</b>
Bamboogard BPC BiColor grau	20	auf Anfrage	140	<b>17,80</b>
HQ Varidec Nodos BPC BiColor braun	20	auf Anfrage	140	<b>17,80</b>
HQ Varidec Nodos BPC Creme	20	auf Anfrage !	140	<b>17,80</b>
BambooGard WPC Konstruktion Hohlprofil	40	3600mm	60	<b>7,90</b>
BambooGard Starter/Endclip 25 Stk. inkl. Schrauben	25 Stk. / Pkg.			<b>18,70</b>
BambooGard Edelstahlbefestigungssys. 250 Clips + 250 Schrauben + 1 Bit	250 Stk. / Eimer			<b>161,50</b>

### Wasserflecken auf Bamboo Gard Dielen

Gerade bei neuen Terrassen treten bei der Verdunstung von Regenwasser Flecken auf.

Das ist ein zeitlich begrenztes Phänomen und verschwindet in der Regel nach 1-2 Monaten von selbst.

Der technische Hintergrund für diese Fleckenbildung ist die Auswaschung des Bambusbestandteils Lignin. Bei der Verdunstung der Feuchtigkeit werden diese wasserlöslichen Zellbestandteile des Bambus an die Oberfläche der Terrassendiele befördert. Diese Rückstände werden durch die Einwirkung von UV-Licht zerstört und die Flecken verblassen.

Mit feiner Stahlwolle können die Flecken auch abgerieben werden.

## MASSIVDIELEN - BALKONBÖDEN

für Aussenbereich

Bezeichnung	Qualität	Stärke in mm	Deckmaß in mm	Federmaß in mm	EUR / m <sup>2</sup>
Fichte Riemenboden Balkonware	AB	24	135	145	<b>23,90</b>
	AB	32	135	146	<b>32,50</b>
Lärche Riemenboden Balkonware	AB	23	135	145	<b>53,50</b>
	AB	32	135	145	<b>72,50</b>

**Federmaß = Verrechnungsmaß**

**!! Wichtig: Profilholz vor Verlegung klimatisieren !!**

**!! Weitere Dimensionen auf Anfrage !!**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## TÜREN - INFO

Zuordnung der Prüfklimate zu den Beanspruchungsklassen gemäß ÖNORM B5330-1

- Klimaklasse a (I): geeignet für das Wohnungsinnere (z.B. Zwischenraumtüren)
- Klimaklasse b (II) geeignet für Eingänge innerhalb eines Gebäudes mit mittlerer Klimabelastung (z.B. Eingangstüren zu Büros, Spitalzimmer, Hotelzimmer)
- Klimaklasse c (III) geeignet für Eingänge innerhalb eines Gebäudes mit erhöhter Klimabelastung (z.B. Wohnungseingangstüren und Türen an geschlossenen Laubengängen)
- Klimaklasse d und e geeignet für der Verwendung im Außenbereich (z.B. Haustüren, Laubengängertüren in offenen Laubengängen)



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE


## VOLLBAUTÜREN

### DANA - SOLID, TÜRENROHLING 30 DB



Innenlage durchgehend aus Röhrenspanplatten, Dünnsplandekplatte 5 mm, 3-seitiger Anleimer Rahmen in Birke massiv, oberer Querstab als T-Anleimer ausgebildet, Längsanleimer mit Innenstäben verzinkt und verleimt, Bodenstück in einer Breite von 92 mm in Fichte  
Stärke 39 mm,  
Höhe 2030 mm (kürzbar bis 1970 mm)

Bezeichnung	EUR / Stk.				
	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm
Türrohling	197,40	197,40	197,40	197,40	197,40
	900 mm	950 mm	1000 mm	1050 mm	
	197,40	197,40	197,40	197,40	



### DANA - KOMFORT, TÜRENROHLING 32 DB

Innenlage durchgehend aus Röhrenspanplatten, Dünnsplandekplatte 5 mm, 3-seitiger Anleimer in Eiche massiv, oberer Querstab als T-Anleimer ausgebildet, Längsanleimer mit Innenstäben verzinkt und verleimt, Bodenstück in einer Breite von 92 mm in Fichte  
Stärke 39 mm,  
Höhe 2050 mm (kürzbar bis 1970 mm)

Bezeichnung	EUR / Stk.				
	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm	850 mm
Türrohling	256,90	256,90	256,90	256,90	256,90
Bezeichnung	900 mm	950 mm	1000 mm	1050 mm	
Türrohling	256,90	256,90	256,90	256,90	

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## VOLLBAUTÜREN

### DANA - ROHTÜRE VARIANT 30 DB



Innenlage Röhrenspan, Decklage Dünnsan vorgeschliffen,  
Einleimer Fichte keilgezinkt, Kante stumpf.  
Höhe 2030 mm (kürzbar bis max. 60mm in der Länge)

Bezeichnung	EUR / Stk.							
	610 mm	660 mm	710 mm	760 mm	810 mm	860 mm	910 mm	960 mm
Dana Rohtüre Variant	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20	141,20

## KUNEX - FEUERSCHUTZ - ROHTÜR MOD. TYP3 EI230-33-A, RW=33dB, KLIMAKLASSE A

### Achtung:

ÜA-Kennzeichnung von Brandschutztüren gesetzlich verpflichtend.

Der ÜA-Zeichenträger ist für die Eignung des Elementes und für Montage verantwortlich.

Lizenzvertrag erforderlich!!

Stärke: 39 mm (+0,5/-1,5mm)  
Länge: 2050 mm, kürzbar max. 80 mm  
Aufbau: Hartfaserdecklage, Feuerschutzeinlage, Einleimer Birke

Bezeichnung	EUR / Stk.				
	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1050 mm
Mod. Typ3	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20

## KUNEX - FEUERSCHUTZ - ROHTÜR MOD. TYP4 EI230-38-c, RW=38dB, KLIMAKLASSE C

### Achtung:

ÜA-Kennzeichnung von Brandschutztüren gesetzlich verpflichtend.

Der ÜA-Zeichenträger ist für die Eignung des Elementes und für Montage verantwortlich.

Lizenzvertrag erforderlich!!

Stärke: 48 mm (+0,5/-1,5mm)  
Länge: 2050 mm, kürzbar max. 30 mm  
Aufbau: Hartfaserdecklage, Brandschutzeinlage, Einleimer Buche

Bezeichnung	EUR / Stk.				
	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1050 mm
Mod. Typ4	765,70	765,70	765,70	765,70	765,70

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	EUR / Stk.
Brandschutzquellstreifen Intumex LPSK 1,8 für EI <sub>2</sub> 30 Türen, Farbe schwarz 2150 x 10 x 2 mm	12,80

## WOHNUNGSEINGANGSTÜRROHLING INTEGRAL Q 2

Bezeichnung	Länge x Breite mm	EUR / Stk.
		Stärke 45 mm
Wohnungseingangstürrohling	2150 x 950 mm	306,00
	2150 x 1050 mm	306,00



Nr. 83

VARIOTEC GmbH & Co. KG | Weißmarterstr. 3-5 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-0 | Fax: +49 9181 6946-50 | info@variotec.de | www.variotec.de

**Integral Q\*** in den Dicken: 45, 52 mm (Sonderdicken möglich) **CE EN 14351-1**  
Brandschutz EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>200</sub> nach EN 16034

Geprüfte Spezialkonstruktion: Türrohling für Wohnungseingangstüren geprüft nach DIN EN 1634-1



Geprüft nach DIN EN 1121  
Prüfklima c, d, e und Klasse 2 (c), 2 (d), 2 (e)  
nach DIN EN 12219:2000-06 (klassifiziert)  
Einbruchhemmung RC2 (Wohnungseingangstür)

Standardformate: Kürzbar bis:  
2150 / 2250 x 950 mm 1930 / 2030 x 850  
2150 / 2250 x 1050 mm 1930 / 2030 x 950

Integral Q, EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>200</sub> mit Prüfplakette im Rahmen des VARIOTEC Lizenz-Verfahrens.

Schalldämmwerte R<sub>w</sub>  
(Laborwert) in dB  
Standard Schall  
45 mm ⇒ 33 dB 45 mm ⇒ 40 dB\*  
52 mm ⇒ 34 dB 52 mm ⇒ 41 dB\* \* nur bedingt für LA geeignet.

**1. Flügelrahmen**  
4-seitig Rotholz oder Eiche, Leimholzrahmen keilgezinkt.  
Im Prinzip fehlerfrei.

**2. Deckschichten** (s. Seite 22 „Sperrholzdeckschichten“ DB Nr. 515)  
Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3, MDF-Exterior in 3 und 6 mm Dicke. **MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt**,  
Datenblatt Nr. 471. HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.

**Wärmedämmung** (U<sub>f</sub>-Wert W/(m<sup>2</sup>K))  
45 mm (Rechenwert) U<sub>f</sub> = ca. 1,98.

**3. ASS Stabilisierungs-Schichten** beidseitig, als Dampfsperre, schub- und zugsteif verklebt.

**4. Kerneinfuge**  
Holzwerkstoffkern nach DIN EN 68764, bei Schall, mehrschichtig geklammert.



Kürzbar in der Höhe bis 220 mm (Mindest-Einleimer-Breite 50 mm), fallweise kürzbar in der Breite bis 85 mm bandseitig, max. 15 mm schlossseitig. Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung berücksichtigen.

Innenmaße für Lichtausschnitte/je Seite 10 mm Reserve  
bei Breite 950 : 610 mm  
bei Breite 1050 : 710 mm

PUR-Verklebung der Gesamtkonstruktion.

Die Funktionalität, das Stethvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden, hängen von der Einhaltung der technischen Richtlinien, Beschichtungen auf malträchtigen Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenster und Außentüren, Merkblatt Nr. 18 und V08 Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die Konstruktion von Holzhaustüren RAL-GZ 996 ab. Die Einsatzempfehlungen für Außenbauteile des IT - Rosenheim und VFF - Frankfurt am Main, sowie die Vorgaben der EN 14351-1:2006+A1:2010 sind zwingend einzuhalten.

\*vormals Typ Quadro 54




Technische Änderungen vorbehalten!

## FERRO KLASSIK PLUS HAUSTÜRROHLING MIT CE ZULASSUNG - NUR AUF BESTELLUNG !




Aufbau:	Sandwichsystem aus Stäbchenmittellage (Fichte) und HFCKW Pur Hartschaum (baubiologisch unbedenklich), flächig stehende Jahresringe dadurch höchste Oberflächenruhe
Rahmenholz:	Kiefer
Oberfläche:	MDF- Exterior
Stärke:	68 mm
mögliche Kürzung:	oben bis max 25 mm, unten bis max. 120mm, je Seite 25 mm
Prüfklima:	c, d, e
dB-Richtwert:	31 dB
Einbruchhemmung:	WK 3
Verleimung:	AW nach DIN 68705 T2 temperaturbeständig bis 130°C, Formaldehydfrei
U-Wert:	0,96 W/m <sup>2</sup> K
Gewicht:	63 kg für 1000 mm Breite

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	EUR / Stk.
Ferro Klassik Plus 68 mm Hautürrohling CE	2110	950	<b>641,00</b>
	2110	1050	<b>651,00</b>
	2240	1050	<b>682,00</b>



- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwichsystem Stäbchen/PUR
- 3-4 Decklage
- 3 Querfurnier
- 4 MDF-Exterior
- 5 umlaufender Flacheisestabilisator

Querschnitt seitlich FERRO KlassikPlus



# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024


## VARIO PUR HAUSTÜRROHLING NUR AUF BESTELLUNG !

### Außentür Typ VARIO-PUR. In den Dicken : 68, 60, 55 mm

Rohling für 1. Deckende Beschichtung  
2. zum Nachfurnieren  
3. Maßvariabilität

Geprüft nach DIN EN 1121  
Prüfklima (c) (d) (e) = 80° Hitzebestrahlung 24 Std.  
und Toleranzklasse 4 nach DIN EN 1530 : 2000 - 06

durch Formate: 2150 / 2250 x 1150 / 1050 / 950 mm



Qualitäts-Parameter

① bis 25-fachen Aufbau

① **Standardformate:** Kürzbar auf ca.:

2150 / 2250 x 950 mm	1930 / 2030 x 850
2150 / 2250 x 1050 mm	1930 / 2030 x 950
2150 / 2250 x 1150 mm	1930 / 2030 x 1050

Bodenabschluß + Falzausbildung vor Kürzung berücksichtigen.

② **Flügelrahmen**  
4-seitig KI oder Rotholz, Esche-Leimholzrahmen, keilgezinkt  
im Prinzip fehlerfrei - umlaufend 160 mm breit. **10 %**

③ **Deckschichten**  
Sperrholz Exterior nach EN 314 Teil 1+ 2  
- Rotholz längsfurniert, streichfähig  
- Rotholz quer zum Nachfurnieren  
- MDF Exterior 3 mm für deckende Lackierungen (porenfrei)

④ **Stabilisatoren** aus Spezial - legiertem Alu - Profil im  
Längs-Rahmenholz integriert und kraftschlüssig  
verklebt. **30 %**

⑤ **Wärmedämmung** PUR-Konstruktionskern, HFCWKW - frei,  
mit U-Wert-Garantie

Türdicke in mm	55	60	68
Wärmedämmung mit U <sub>p</sub> -Wert-Garantie	1,42	1,25	0,99
Schalldämmung in dB R <sub>w</sub> (Laborwert) "Lagertyp"	30	30	31

⑥ Zusatz-Schalldämmung nur bei Typ: Allround L, Allwetter L,  
Integral usw. möglich.

⑦ **ASS 04** -Aluminium-Stabilisierungsschichten beidseitig, kochfest  
und schub- und zugsteif im Deckfurnier verklebt. **41 %**

⑧ **Kern-Isolierung** PUR - Konstruktionskern, frei von HFCW,  
baubiologisch geprüft, recyclingfähig, fugenfrei und  
kraftschlüssig- direkt verschäumt, dadurch **Wärmebrücken-**  
**frei.**

⑨ **Innenverstärkung**  
Furnierschichtholz AW 100 Verstärkung für Lichtausschnitte  
bzw. Grundlage für Glashauteleisten, Aufdoppelungen.

⑩ **Rahmenbau**  
Verbindung der Rahmenecken durch Schlitz und Zapfen

⑪ **Innenmaße für Lichtausschnitte / je Seite 10 mm** **8 %**  
Reserve: bei Breite 950 : 610  
bei Breite 1050 : 710  
bei Breite 1150 : 810

⑫ **+ Komplett-PUR-Verklebung der**  
**Gesamtstruktur** **11 %**  
= Qualität und Langzeitsicherheit **100 %**

Die Funktionalität, das Stohvermögen, die Bewitterungsfähigkeit der Oberfläche  
und alle sonstigen Eigenschaften, die von einer Haustüre erwartet werden hängen,  
von der Einhaltung der Technischen Richtlinien, Beschichtungen auf maßhaltigen  
Außenbauteilen aus Holz, insbesondere Fenstern und Außentüren, Merkblatt  
Nr. 15, und VOB Teil A 10.3, sowie den RAL-Güte- und Prüfbestimmungen für die  
Konstruktion von Holzhaustüren RAL-GZ 390 ab.

Technische Änderungen vorbehalten © 2023

## LAGERWARE

Masse in mm	Länge	Breite	Stärke	EUR / Stk.
Variotec-Rohling Rahmenholz Meranti-Rotholz - MDF Exterior	2150	950	68	<b>Auf Anfrage !</b>
Variotec-Rohling Rahmenholz Kiefer - MDF Exterior	2150	1050	68	
Variotec-Rohling Rahmenholz Kiefer - MDF Exterior	2250	1050	68	

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## VARIO PUR HAUSTÜRROHLING

### LACKIERHINWEISE



#### 2.6. Deckende Haustürenbeschichtung im Spritzverfahren für Lärche, Eiche, Esche, Framiré und Iroko bzw. MDF V 100 (auch in Kombination mit verschiedenen Hölzern)

1. Holzschliff für Nadelholz Körnung 120, für Laubholz und MDF Körnung 150
2. **Vorbehandlung:**  
**Nadelholz:**  
Streichauftrag Aquawood-Imprägniergrund 51320 oder 51373, nach mindestens 4 Stunden Trocknung – Glättschliff Körnung 280  
**MDF – Fräsungen und Schnittkanten:**  
Streichauftrag ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 ohne Verdünnungszusatz, nach Trocknung über Nacht – Glättschliff Körnung 280
3. 1 x satt spritzen mit ADLER 2K-Epoxi-Grund hellgrau 68304 + 25 % Epoxi-Spritzverdünnung 80364, nach Zwischentrocknung von ca. 60 min. zweiter Spritzauftrag ohne Zwischenschliff. Trocknung über Nacht – Glättschliff Körnung 280.
4. 1 x spritzen mit ADLER Acryl-Spritzfüller weiß 41002 mit einer Nassfilmstärke von 150 – 200 µm (die Verarbeitung mit Becherpistole erfordert ca. 20 % Wasserzugabe). Nach mindestens 4 Stunden Trocknung bei Raumtemperatur Zwischenschliff Körnung 280.
5. Bei Übergängen, Fugen und im Hirnholzbereich ist ein Auftrag von ADLER Hirnholzspachtel farblos 55607 oder Arteko-Elastik 96871 vorzunehmen. Trocknung mindestens 2 Stunden.
6. 1 x spritzen mit ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff im gewünschten Farbton mit einer Nassfilmstärke von 150 – 200 µm (die Verarbeitung mittels Becherpistole erfordert 10 % Wasserzugabe).  
**Praxistipp:**  
Besonders gute Oberflächen werden erzielt, wenn liegende Türen mit 20 % Wasserzugabe zum Acryl-Spritzlack lackiert werden (Airless und Becherpistole).
7. Nach Trocknung über Nacht, längstens jedoch nach 3 Tagen, wird ohne Zwischenschliff mit Aquawood-Protect 53215 (vgl. Merkblatt) mit einer Nassfilmstärke von 150 µm ablackiert.

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## HAUSTÜRENRING HAUSTÜRROHLINGE



STARK DURCH  
VERSTÄRKUNG

Aufbau:	siehe beide folgende Seiten
Rahmenholz:	Kiefer
Oberfläche:	MDF- Exterior
Stärke:	68 und 78mm
mögliche Kürzung:	Höhe ca. 100 mm, Breite ca. 80mm - siehe beide folgende Seiten
Prüfklima:	c, d, e
dB-Richtwert:	ca. 32 dB
Einbruchhemmung:	WK 2
U-Wert:	68mm - 1,00 W/m <sup>2</sup> K, 78mm - 0,90 W/m <sup>2</sup> K
Gewicht:	68mm - 63 kg für 970x2040 mm, 78mm - 73 kg für 950x2020 mm

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	EUR / Stk.
Haustür-Rohling Typ Objekt Variabel 68mm - CE	2040	970	<b>970,00</b>
	2140	1050	<b>970,00</b>
Haustür-Rohling Typ Öko Energy 78mm KK - CE	2020	950	<b>1.230,00</b>
	2150	1000	<b>1.230,00</b>
	2150	1050	<b>1.230,00</b>

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## HAUSTÜRENROHLING MIT STAHLRAHMEN TYP OBJEKT/ TYP OBJEKT VARIABEL 68



\*Angaben in mm

BEISPIELE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER GLAS- UND FÜLLUNGSHALTELEISTEN:



Einleimen



Nutfräsung




Nageln



Verschrauben

TYPISCHER EINSATZBEREICH FÜR DEN ROHLING TYP OBJEKT / TYP OBJEKT VARIABEL 68



© Haustüren-Ring GmbH, Ingolstadt - 03.2018 | alle Maße +/- 2 mm  
© Bundesverband Porenbeton

### TECHNISCHE DATEN

- 1 Einleimer an den Ecken verdübelt und verleimt.
- 2 Schlosskastenaussparung  
Im Hauptschlossbereich ist die Verwendung von Haustüren - PZ-Schlösser mit Sperrbügel-schloss bis Dornmaß 80 - bis Beginn des Stahlrahmens 132 mm möglich.
- 3 Massivholz 60 mm zur Griffstangenbefestigung.
- 4 Oben + unten können alle Arten von Mehrfachverriegelungen eingesetzt werden.
- 5 a. Mittellagen aus umweltfreundlichen Holzfaserdämmplatten, Natureplus und FSC-Zertifiziert.  
b. Mittellage HTR, FSC-Zertifiziert. c. OSB - PU - OSB.
- 6 Stahlrahmen rostgeschützt, an den Ecken verschweißt, Schlossseite doppelläufig.
- 7 Einleimer Fi, Ki, Lã, Ei - FSC-Zertifiziert.

### TYP OBJEKT 68

Sondermaße möglich

Alle Türblattgrößen möglich:

Breite von 810-1130 mm; Länge von 1840-2240 mm/Größenbeispiel: 1037 x 2154 mm

Mindestabnahme:

10 Stück je Größe und Oberfläche/Palettenverpackung mit Kartonzwischenlagen

### TYP OBJEKT VARIABEL 68 RASTERMAßE EINZELBEZUG

Sondermaße möglich

Breite in mm	890 (810 <sup>1</sup> )	970 (890 <sup>1</sup> )	1050 (970 <sup>1</sup> )	1130 (1050 <sup>1</sup> )
Länge in mm	1940 (1840 <sup>1</sup> )	2040 (1940 <sup>1</sup> )	2140 (2040 <sup>1</sup> )	2240 (2140 <sup>1</sup> )

<sup>1</sup>Kürzbarkeit abhängig von: Falzgeometrie + verwendeten Bändern

### FURNIERE NACH WAHL



### LÄNGSFURNIERT

Fichte<sup>2</sup>, Kiefer<sup>2</sup>, Meranti<sup>2</sup>, Lärche<sup>2</sup>, Eiche, Fichte, Lärche, Kanadischer Ahorn, Buche, Mahagoni

### QUERFURNIERT

NEU: Fichte<sup>2</sup>, Lärche<sup>2</sup>; Sibirische Lärche, Fichte, Eiche, Amerikanischer Nussbaum

### SONDEROBERFLÄCHEN

Wasserfestes MDF und Ilomba diagonal

<sup>2</sup>Fineline

Furnierstärke 0,8-0,6 mm bei Lagerware

### EINLEIMER

Fichte, Kiefer, Lärche, Meranti, Buche, Eiche oder gleichwertig

### PRÜFUNGEN

Prüfverfahren nach DIN EN 1121	Prüfklima c, d, e
Klassifizierung gemäß DIN EN 12219	Klasse 3 (c, d, e)
Zustandsprüfung nach DIN EN 1530	Toleranzklasse 4
Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 10211-1	U <sub>g</sub> = 1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
Luftschalldämmung nach EN ISO 140-1	R <sub>w</sub> (C; C <sub>v</sub> ) = 32 (0; -1) dB
Widerstandsfähigkeit bei Windlast - EN 12210	maximal C 4
Schlagregendichtheit - EN 12208	maximal 9 A
Luftdurchlässigkeit - EN 12207	maximal Klasse 4
Einbruchschutz - DIN V ENV 1627-1630:1999	WK 2
Einbruchschutz - DIN EN 1627:2011	RC 2
Gewicht	ca. 64 kg bei 970 x 2040 mm

Vertrieb / Fachhandel:



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## HAUSTÜRENROHLING MIT STAHLRAHMEN TYP ÖKO-ENERGY 78 | 88



\*Angaben in mm

### TECHNISCHE DATEN

- 1 Einleimer an den Ecken verdübelt und verleimt.
- 2 Schlosskastenaussparung  
Im Hauptschlossbereich ist die Verwendung von Haustüren – PZ-Schlösser mit Sperrbügel-schloss bis Dornmaß 80 – bis Beginn des Stahlrahmens 132 mm möglich.
- 3 Massivholz 60 mm zur Griffstangenbefestigung.
- 4 Oben + unten können alle Arten von Mehrfachverriegelungen eingesetzt werden.
- 5 Mittellagen aus umweltfreundlichen Holzfaserdämmplatten, Natureplus und FSC-Zertifiziert\*
- 6 Stahlrahmen rostgeschützt, an den Ecken verschweißt, Schlossseite doppelläufig, 60 mm hoch.
- 7 Einleimer Fi, Ki, Lä – FSC-Zertifiziert.

### ÖKO-ENERGY 78 | 88 RASTERMAßE EINZELBEZUG

Sondermaße möglich

Breite in mm	950 (890 <sup>1</sup> )	1010 (950 <sup>1</sup> )	1070 (1010 <sup>1</sup> )	1130 (1070 <sup>1</sup> )
Länge in mm	2020 (1890 <sup>1</sup> )		2150 (2020 <sup>1</sup> )	2280 (2150 <sup>1</sup> )

<sup>1</sup>Kürzbarkeit abhängig von: Falzgeometrie + verwendeten Bändern

### FURNIERE NACH WAHL



### LÄNGSFURNIERT

Fichte<sup>2</sup>, Kiefer<sup>2</sup>, Meranti<sup>2</sup>,  
Lärche<sup>2</sup>, Fichte, Lärche

### SONDEROBERFLÄCHEN

Wasserfestes MDF und Ilomba diagonal

<sup>2</sup>Fineline

Furnierstärke 0,8–0,6 mm bei Lagerware

### EINLEIMER

Kiefer, Meranti oder gleichwertig

### WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT BEI HOLZARTEN ≤ 650 kg/m<sup>3</sup>


Dicke Rohling	DIN EN ISO 10077-1/-2 Rohling	DIN EN ISO 10077-1/-2 Element	Gemäß Minergie <sup>®</sup> -P-ECO
78 mm	0,9 W/(m <sup>2</sup> K)	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	≤ 1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
88 mm	0,8 W/(m <sup>2</sup> K)	0,9 W/(m <sup>2</sup> K)	≤ 0,8 W/(m <sup>2</sup> K)

### PRÜFUNGEN

Prüfverfahren nach DIN EN 1121	Prüfklima c, d, e	
Klassifizierung gemäß DIN EN 12219	Klasse 3 (c, d, e)	
Zustandsprüfung nach DIN EN 1530	Toleranzklasse 4	
Luftschalldämmung nach EN ISO 140-1	R <sub>w</sub> (C; C <sub>t</sub> ) = 32 (0; -1) dB	
Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210	maximal C 4	Abhängig von: - Falzgeometrie - Dichtung - Anschlag unten
Schlagregendichtheit – EN 12208	maximal 9 A	
Luftdurchlässigkeit – EN 12207	maximal Klasse 4	
Einbruchschutz – DIN V ENV 1627-1630:1999	WK 2	
Einbruchschutz – DIN EN 1627:2011	RC 2, RC 2N	

### KABELKANAL OPTIONAL

AUF SCHLOSS- UND BANDSEITE



### ZERTIFIKATE

\* Natureplus und FSC



© Haustüren-Ring GmbH, Ingolstadt - 03.2018 | alle Maße +/- 2 mm



Vertrieb / Fachhandel:

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION


Erstellt: 01.05.2024

## 3-SCHICHT (FAST) FERTIGTÜRE 29 DB LAGERWARE



Holzart:	Fichte
Qualität:	A/A
Verleimung:	AW 100
Oberfläche:	geschliffen P 60
Aufbau:	Decklage 5,5 mm Rahmen mit Einlage (Mittellage) Stärke 31 mm Decklage 5,5 mm
Elementstärke:	42 mm
Brandschutz:	Brennbarkeitsklasse B1 (schwer brennbar) nach ÖNORM B 3800
Klimaklasse:	Klimaklasse II

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	EUR / Stk.
Tilly Fertigtüre	2150	755	241,20
		805	257,10
		855	273,10
		905	289,10
		955	305,10
		1000	319,40



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## SCHALUNGEN

Bezeichnung	Qualität	Stärke	Deck- maß	Feder- maß	EUR / m <sup>2</sup>
Fasenschalung Fichte	AB	19	137	146	<b>19,50</b>
	AB	19	165	175	<b>19,50</b>
	AB	19	185	196	
	AB	24	137	146	<b>22,50</b>
	B	19	137	146	<b>17,90</b>
	B	24	137	146	<b>21,90</b>
Fasenschalung Fichte - sägerau	AB	24	137	146	<b>25,90</b>
Fasenschalung Lärche	AB	19	137	146	<b>41,90</b>
	AB	24	137	146	<b>51,90</b>
Fasenschalung Lärche - sägerau	AB	19	137	146	<b>43,50</b>
Fasenschalung Tanne Astarm sägerau	AB	20	96	88	<b>72,50</b>
Fasenschalung Zirbe	AB	19	auf Anfrage !		
Blockwandschalung Fichte - gehackt		23	165	175	<b>40,90</b>
Brandschutzschalung Fichte mit Doppelnut		40	130	146	<b>38,50</b>
Stülpchalung Fichte	AB	24	125	146	<b>22,50</b>
Stülpchalung Lärche	AB	24	125	146	<b>51,90</b>
Stülpchalung Lärche sägerau	AB	24	auf Anfrage !		
Doppelrhombusschalung Fichte	AB	23	132	146	<b>23,90</b>
Doppelrhombusschalung Lärche	AB	23	132	146	<b>52,90</b>

Fasenschalung



Brandschutzschalung



Stülpchalung



Doppelrhombus



**Federmaß = Verrechnungsmaß**

**Längen auf Anfrage !**

**!! Wichtig Profilholz vor Verlegung klimatisieren !!**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## RETROTIMBER PROFILHOLZ

Lieferzeit Lagerware: 2-3 Wochen, Auftragsfertigung: 7-8 Wochen

Holzarten:	Fichte und Lärche
Qualität:	A/B
Holzfeuchte:	10 % (+/- 2%)
Länge:	Fichte: 4000 und 5100 mm, Lärche 4000 und 5000 mm
Ausführung:	mit Nut und Feder (Federlänge 10mm), mit leichter Fase gehobelt, Entlastungsnut auf der Rückseite
Verrechnung:	Verrechnungsmaß = Federmaß

Bezeichnung	Stärke	Deckmaß	Federmaß	Preis EUR / m <sup>2</sup>
Profilholz Fichte	19	186	196	* <b>56,35</b>
	24	186	196	* <b>68,10</b>
Profilholz Fichte gebürstet	19	186	196	<b>60,70</b>
Profilholz Fichte Sichtseite gehackt	19	186	196	* <b>70,40</b>
	24	186	196	* <b>82,10</b>
Profilholz Lärche	19	186	196	<b>67,20</b>
	24	156	166	<b>80,95</b>
	24	186	196	<b>80,95</b>

\* = Lagerware

**Preise ab Lieferanten - Werk !**

## RETROTIMBER RUSTIK SCHALUNG

Lieferzeit: 2-3 Wochen

Holzarten:	Fichte und Lärche
Qualität:	A/C
Holzfeuchte:	12 % (+/- 2%)
Länge:	5000 mm
Ausführung:	gehackte Seite, geschnitten aus Retro Kantholz (Rückseite und Schmalseiten sägerau) rustikale Schalung, unprofiliert, teilweise Waldkante, einseitig gehackt und gebürstet
Verrechnung:	Verrechnungsmaß = Fertigmaß

Bezeichnung	Stärke	Deckmaß	Preis EUR / m <sup>2</sup>
Retro Rustik Schalung Fichte	40	160	<b>89,75</b>
Retro Rustik Schalung Fichte	40	200	<b>89,75</b>
Retro Rustik Schalung Lärche	40	160	<b>112,75</b>
Retro Rustik Schalung Lärche	40	200	<b>112,75</b>

## RETROTIMBER ALPIN SCHALUNG

Lieferzeit: 2-3 Wochen

Holzarten:	heimische Fichte
Qualität:	A/C
Holzfeuchte:	10 % (+/- 2%)
Länge:	4000, 5000, 6000 mm
Ausführung:	mit Nut und Feder, mit leichter Fase, gehobelt
Verrechnung:	Verrechnungsmaß = Fertigmaß

Bezeichnung	Stärke	Deckmaß	Federmaß	Preis EUR / m <sup>2</sup>
Retro Alpin Schalung Fichte	19	175	185	<b>61,00</b>
Retro Alpin Schalung Fichte	42	175	185	<b>108,90</b>
<b>Aufpreis Oberflächenbehandlung</b>				<b>Nettopreis</b>
Oberfläche tiefengebürstet				<b>EURO 4,80 / m<sup>2</sup></b>
Oberfläche wurmveredelt				<b>EURO 2,50 / m<sup>2</sup></b>

**Preise ab Lieferanten - Werk !**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## RETROTIMBER 3 S PLATTE

Lieferzeit Lagerware: 2-3 Wochen, Auftragsfertigung: 6-8 Wochen

Holzarten:	Fichte und Lärche
Qualität:	Rustikal (C/C)
Format:	4000 x 1025 mm (bei gehackt und geb. Platten) 5000 x 1220mm (bei tiefengeb. und wurmveredelten Platten)
Ausführung:	Anwendung nur im Innenbereich
Verrechnung:	Verrechnungsmaß = Plattenmaß

Bezeichnung	Stärke	Preis EUR / m <sup>2</sup>
Retro 3s Platte Rustikal Fichte 1s gehackt und gebürstet	19	204,00
Retro 3s Platte Rustikal Fichte 1s gebürstet		
Retro 3s Platte Rustikal Fichte 1S tiefengeb. und wurmveredelt		
Retro 3s Platte Rustikal Lärche 1s gehackt und gebürstet	19	231,00
Retro 3s Platte Rustikal Lärche 1s gebürstet		
Retro 3s Platte Rustikal Lärche 1S tiefengeb. und wurmveredelt		

**Preise ab Lieferanten - Werk !**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## GLATTKANTBRETTER LAGERWARE

Fichten und Lärchenbretter. 4-seitig gehobelt



Holzart	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	EUR / m <sup>2</sup>
Fichte Glattkantbrett	19	4000	145	<b>19,50</b>
Fichte Glattkantbrett	19	4000	194	<b>19,50</b>
Fichte Glattkantbrett	23	4000	145	<b>22,50</b>
Fichte Glattkantbrett	23	4000	194	<b>22,50</b>
Lärche Glattkantbrett	19	4000	145	<b>41,90</b>
Lärche Glattkantbrett	19	4000	194	<b>41,90</b>
Lärche Glattkantbrett	23	4000	145	<b>51,90</b>
Lärche Glattkantbrett	23	4000	194	<b>51,90</b>
Lärche Glattkantbrett	24	4000	252	<b>53,50</b>
Lärche sib. Glattkantbrett	42	4000	190	<b>95,90</b>



**Der Rest ist auf Anfrage kurzfristig möglich !**

## RHOMBUSLATTEN

Holz ist ein Naturprodukt. Die natürlich gewachsene Schönheit von Holz vermittelt Charakter. Eine Fassade aus Profilhölzern eröffnet Bauherren und Architekten kreativen Raum für die ganz persönliche Note. Eine Holzfassade kann den Charakter eines Wohnhauses mit Eleganz und Flair unterstreichen. Seine ausgezeichnete Kombinationsfähigkeit mit Stein, Glas oder Metall ist eine der herausragenden Eigenschaften des universalen Baustoffes Holz. Durch sie wachsen die Möglichkeiten der individuellen und zeitgemässen Fassadengestaltung.

Holzart	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	EUR / lfm
Lärche AB	22	4000	68	4,05
Lärche AB	32	4000	66	5,50


### Rhombuslatten Lärche astarm auf Anfrage !



## BSH - FICHTE

### SICHTQUALITÄT GL 24

Längen:	12,0 m Stangen auf Lager, 13,5 und 16,0 m sowie Fixlängen auf Anfrage mit kurzer Lieferzeit
Dimensionen:	Breite alle 20 mm steigend von 60 - 260 mm Höhe alle 40 mm steigend
Lamellenstärke:	40 mm
Verleimung:	Melamin Harnstoffharz - helle nicht nachdunkelnde Fuge
Güteklasse:	GL 24 nach DIN 1052-1/A1 und ÖNORM B 4100 Teil 2 andere Festigkeiten auf Anfrage
Holzfeuchte:	12 % (+/- 2%)
Lagerware:	60 x 120 / 160 / 520 mm 80 x 120 / 160 mm 100 x 100 / 160 / 200 mm 120 x 120 / 160 / 200 / 240 mm 140 x 140 / 200 / 240 mm 160 x 160 / 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400 mm 200 x 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400 mm



Breite mm	EUR / m <sup>3</sup>	EUR / m <sup>3</sup>
	Stangenware	Fixlängen - Kommisionsweise
60 und 80	<b>1.135,00</b>	<b>auf Anfrage !</b>
ab 100 - 260	<b>1.060,00</b>	<b>auf Anfrage !</b>

### NICHTSICHTQUALITÄT GL 24


Nichtsichtqualität in den gleichen Dimensionen und Längen  
auf Bestellung mit kurzer Lieferzeit möglich !  
Preis auf Anfrage !

**!!! BS - Deckenelemente auf Anfrage !!!**

## BSH - LÄRCHE

### LÄRCHE BRETTSCHICHTHOLZ GL 24 SICHT

Länge:	12,0 m Stangen auf Lager
Lamellenstärke:	40 mm
Verleimung:	Melamin Harnstoffharz
Holzfeuchte:	12 % (+/- 2%)
Lagerware:	80 x 120 / 160 mm 100 x 100 / 160 mm 120 x 120 / 160 / 200 mm 160 x 160 / 200 / 240 mm



Breite mm	EUR / m <sup>3</sup>
	Stangenware
80 - 100	2.815,00
120 - 160	2.650,00

**!! Fixlängen lt. Holzliste mit ca. 10 Tagen Lieferzeit auf Anfrage !!**


**Lärche und ged. Fichte Duo und Triobalken auf Anfrage !**

**LÄRCHE BRETTSCHICHTHOLZ GL 24 NICHTSICHT  
AUF ANFRAGE !**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## BALKENSCHICHTHOLZ FICHTE GÜTEÜBERWACHT



Fichte: keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, Holzfeuchte ca. 15% (+/- 3%), EN 385  
bis 93% weniger Klebstoff als BSH, optimale Optik  
Standardlänge: 13,50 m

Dimension mm	EUR / m <sup>3</sup>	
	Balkenschicht- holz NSI	Balkenschicht- holz Sicht
60 x 80	<b>900,00</b>	
60 x 100		
60 x 120		
60 x 140		
60 x 160		
60 x 200		
60 x 240		
80 x 80		<b>1.070,00</b>
80 x 160	<b>920,00</b>	
80 x 200		
100 x 140		<b>1.070,00</b>
100 x 160		
100 x 180		
120 x 160	<b>940,00</b>	
120 x 180		
120 x 200	<b>940,00</b>	
120 x 240		
160 x 160	<b>940,00</b>	
160 x 200		<b>1.070,00</b>
160 x 240		

**!! Weitere  
Dimensionen  
und Fixlängen lt.  
Holzliste  
auf Anfrage !!**



**Balkenschichtholz (Duplex)**




**Balkenschichtholz (Triplex)**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## BALKENSCHICHTHOLZ LÄRCHE GÜTEÜBERWACHT



Lärche keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, Holzfeuchte ca. 15% (+/- 3%), EN 385  
bis 93% weniger Klebstoff als BSH, optimale Optik  
Standardlänge: 13,50 m

Dimension mm	EUR / m <sup>3</sup>
	Balkenschicht- holz NSI
60 x 80	<b>1.950,00</b>
60 x 100	
60 x 120	
60 x 160	
60 x 200	
80 x 80	<b>1.880,00</b>
80 x 160	

**!! Weitere  
Dimensionen  
und Fixlängen lt.  
Holzliste  
auf Anfrage !!**



**Balkenschichtholz (Duplex)**

## RETROTIMBER - BRETTSCHICHTHOLZ

Lieferzeit: 2-3 Wochen (Fichte), 3-4 Wochen (Lärche)

### RETRO BRETTSCHICHTHOLZ FICHTE UND LÄRCHE GL 20

Holzarten: Fichte und Lärche  
Qualität: Sichtqualität  
Holzfeuchte: 12 % (+/- 2%)  
Höhe: 80-1000 mm (in 40 mm Schritten)  
Breite: 120-240 mm  
Länge: von 4000-13500 mm  
Verrechnung: Höhe in 40 mm Schritten, hobeln auf Zwischenmaße möglich  
Retro Brettschichtholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet.

Holzart	Preis EUR / m <sup>3</sup>
Fichte	2.250,00
Lärche	3.100,00

### RETRO DUO/TRIO/QUATTRO FICHTE UND LÄRCHE GL 20

Holzarten: Fichte und Lärche  
Qualität: Sichtqualität  
Holzfeuchte: 12 % (+/- 2%)  
Höhe: 120, 140, 160, 180, 200, 240 mm  
Breite: 80 (Duo), 120 (Trio) und 160 mm (Quattro)  
Länge: von 4000-13500 mm  
Verrechnung: in 40 mm Schritten, hobeln auf Zwischenmaße möglich  
Retro Duo/Trio/Quattro ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet.

Holzart	Preis EUR / m <sup>3</sup>
Fichte	2.250,00
Lärche	3.100,00

Aufpreis Oberflächenbehandlung	NETTOPREIS
Oberfläche gebürstet	EURO 6,00 / m <sup>2</sup>
Oberfläche gehackt und gebürstet	EURO 10,00 / m <sup>2</sup>

## Preise ab Lieferanten - Werk !

## RETROTIMBER - MASSIVHOLZ

Lieferzeit Kantholz ca. 2-3 Wochen, Tischlerware auf Anfrage !

### RETRO KANTHOLZ FICHTE UND LÄRCHE

Holzarten:	Fichte und Lärche
Qualität:	Klasse I/IV
Holzfeuchte:	12 % (+/- 2%)
Dimension:	120x120, 120x180, 150x150, 180x180 mm
Länge:	4000 und 5000 mm
Verrechnung:	Verrechnungsmaß = Einschnittmaß

Retro Kantholz ist einstielig geschnitten und teilweise mit Baumkante, vermehrt Risse möglich. Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einschnittmaße. Die Fertigmaße sind aufgrund des Schwindens bei der Trocknung und der Oberflächenveredelung um ca. 5 bis 10 mm kleiner.

Holzart	Preis EUR / m <sup>3</sup>
Fichte	1.180,00
Lärche	1.470,00

Aufpreis Oberflächenbehandlung	NETTOPREIS
Oberfläche gehackt und gebürstet	EURO 10,00 / m <sup>2</sup>

### RETRO TISCHLERWARE FICHTE UND LÄRCHE

Holzarten:	Fichte und Lärche
Qualität:	Klasse 0/II
Holzfeuchte:	12 % (+/- 2%)
Stärke:	30 / 36 / 40 / 50 / 60 mm
Breite:	unbesäumte Ware
Länge:	4000 bis 5000 mm
Verrechnung:	Verrechnungsmaß = Trockenmaß

Retro Tischlerware kommt hauptsächlich in der Möbel-, Stiegen und Fenstererzeugung zum Einsatz. Erdstamm, unbesäumt (Fixbreiten auf Anfrage).

Holzart	Preis EUR / m <sup>3</sup>
Fichte 0/II	1.580,00
Lärche 0/II	2.420,00

## Preise ab Lieferanten - Werk !

## RETROTIMBER - MASSIVHOLZ

Lieferzeit: Lagerware ca. 2-3 Wochen, Auftragsfertigung ca. 8-9 Wochen

### PRODUKTE FÜR DEN KONSTRUKTIVEN EINSATZ RETRO BAUHOLZ FICHTE UND LÄRCHE C20

Holzarten:	Fichte und Lärche
Qualität:	Klasse I/III
Holzfeuchte:	16 % (+/- 2%)
Dimension:	Fichte bis ca. 250x340mm, Lärche bis ca. 250x250mm
Länge:	von 3000-12000 mm in 500mm Schritten, bis 16000mm auf Anfr. mit Aufpreis
Verrechnung:	Verrechnungsmass = Einschnittmass
Basisoberfläche:	sägerau

Retro Bauholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet.

Retro Bauholz ist ein- oder mehrstielig geschnitten und scharfkantig (Trockenrisse möglich)

Festigkeitsklasse: C20 laut Europäisch Technischer Zulassung ETA-16/0706

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einschnittmaße. Die Fertigmaße sind aufgrund des Schwindens bei der Trocknung und der Oberflächenveredelung um ca. 5 bis 15 mm kleiner.

Die sägeraue Oberfläche ist keine fertige Sichtoberfläche (Verfärbungen, Eindrückungen sind möglich).

Holzart	Preis EUR / m <sup>3</sup>
Fichte	1.340,00
Lärche (Länge 3000 bis 8000 mm)	1.920,00
Lärche (Länge 8500 bis 12000 mm)	2.000,00
Lärche Überstärke (1xBreite+1xHöhe >500 mm)	2.150,00

Aufpreis Oberflächenbehandlung	NETTOPREIS
Oberfläche gehobelt	EURO 65,00 / m <sup>3</sup>
Oberfläche gehobelt und gebürstet	EURO 10,00 / m <sup>2</sup>
Oberfläche gehobelt und tiefengebürstet	EURO 10,00 / m <sup>2</sup>
Oberfläche gehackt und gebürstet	EURO 10,00 / m <sup>2</sup>
Oberfläche wurmveredelt	EURO 2,50 / m <sup>2</sup>
gefräste Baumkante	EURO 0,60 / lfm
Aufpreis Lagerware	NETTOPREIS
Kommissionierungsaufschlag f. Lgw.	EURO 36,00 / m <sup>3</sup>
Bearbeitung (Hobeln und Spalten) d. Lgw.	EURO 54,-- / m <sup>3</sup>

## Preise ab Lieferanten - Werk !

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## POLLMEIER BAUBUCHE

NETTOPREISE

### POLLMEIER BAUBUCHE TRÄGER GL 70 AUS VERL. LAMELLEN

Breite:	50 - 280 mm
Höhe:	120 - 600 mm, auf Anfrage bis 1360 mm
Länge:	bis 18000 mm, Größere Längen auf Anfrage
Lagerdimensionen:	60x120x12000 mm 80x120x12000 mm 120x120x12000 mm 140x160x12000 mm 140x320x12000 mm



<b>Preis EUR / m<sup>3</sup></b>
<b>1.200,--</b>

### POLLMEIER BAUBUCHE PLATTE S UND Q

Stärke:	ungeschliffen 42 + 62 mm, geschliffen 40 + 60 mm
Breite:	100 - 1820 mm
Länge:	bis 18000 mm,
Standardlänge:	6000, 12000, 13500, 16000, 18000 mm



Platte	Preis EUR / m <sup>2</sup>			
	ungeschliffen		geschliffen	
	42	62	40	62
Platte S - Breite 1820 mm Standardlänge	<b>45,00</b>	<b>66,00</b>	<b>45,00</b>	<b>66,00</b>
Platte S - Breite 1820 mm, var. Länge ab 3 m <sup>3</sup>	<b>45,00</b>	<b>66,00</b>	<b>45,00</b>	<b>66,00</b>
Platte S - Breite 1820 mm, var. Länge < 3 m <sup>3</sup>	<b>56,00</b>	<b>83,00</b>	<b>56,00</b>	<b>83,00</b>
Platte S - var. Breite, Standardlänge	<b>51,00</b>	<b>75,00</b>	<b>51,00</b>	<b>75,00</b>
Platte S - var. Breite und Länge	<b>54,00</b>	<b>80,00</b>	<b>54,00</b>	<b>80,00</b>
Platte Q - Breite 1820 mm Standardlänge	<b>49,00</b>		<b>49,00</b>	
Platte Q - Breite 1820 mm, var. Länge ab 3 m <sup>3</sup>	<b>49,00</b>		<b>49,00</b>	
Platte Q - Breite 1820 mm, var. Länge < 3 m <sup>3</sup>	<b>61,00</b>		<b>61,00</b>	

#### **Preise ab Werk Creuzburg - Ausnahme Lagerware !**

Frachtkosten nach Ötztal-Bahnhof: ab 2 cbm: 200 EUR/cbm, ab 4 cbm: 120 EUR/cbm  
ab 7 cbm: 80 EUR/cbm, ab 10 cbm: 70 EUR/cbm,  
ab 15 cbm: 50 EUR/cbm, ab 26 cbm: 35 EUR/cbm

Alles nur für Längen bis 13500 mm - Sonderlängen auf Anfrage !

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## POLLMEIER BAUBUCHE

### POLLMEIER BAUBUCHE PANEEL



Stärke: 20 - 60 mm  
Breite: 80 - 680 mm  
Standardbreite 680mm,  
Andere Breite von 120mm bis 640mm im 40mm Raster auf Anfrage  
Länge: Standardlängen 2250, 3000, 4000, 4500, 6000 mm  
Variable Längen: 2000 - 5990 mm: 15% Aufschlag auf den Preis der Standardlänge

Bezeichnung	EUR / m <sup>2</sup> Nettopreise				
	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm
BauBuche Paneel	* 40,00	46,70	55,00	59,90	65,80
Stärke	45mm	50mm	55mm	60mm	
BauBuche Paneel	* 74,00	82,20	90,50	93,30	

\* = Lagerware in 4500 mm Länge

#### Preise ab Werk Creuzburg - Ausnahme Lagerware !

Frachtkosten nach Öztal-Bahnhof: ab 2 cbm: 200 EUR/cbm, ab 4 cbm: 120 EUR/cbm,  
ab 7 cbm: 80 EUR/cbm, ab 10 cbm: 70 EUR/cbm,  
ab 15 cbm: 50 EUR/cbm, ab 26 cbm: 35 EUR/cbm

Alles nur für Längen bis 13500 mm - Sonderlängen auf Anfrage !

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## KVH - INFO



KVH (Konstruktionsvollholz) ist die High-Tech-Weiterentwicklung von Bauholz. Für den modernen Holzrahmenbau ist KVH wegen seiner besseren Qualität und Dimensionsstabilität ein unverzichtbarer Werkstoff geworden.

Es gibt KVH in zwei Arten:

KVH- SI Konstruktionsvollholz sichtbar (SI)

KVH-NSI Konstruktionsvollholz nicht sichtbar (NSI)

Zur Sicherung einer möglichst hohen und gleichbleibenden Qualität wird die Produktion von Konstruktionsvollholz durch neutrale Prüfinstitute fremdüberwacht.

\* Holzarten: einheimische Holzarten

Fichte (FI)

Tanne (TA)

Kiefer (KI)

Lärche (LAR)

\* Weniger chemischer Holzschutz

Die Verwendung von trockenem KVH ist die Grundvoraussetzung für den Verzicht auf vorbeugenden chemischen Holzschutz

\* Maßhaltigkeit

- trocken - Holzfeuchte  $u(m)=15\% \pm 3\%$

- allseitig gehobelt bzw. egalisiert

- bei KVH-NSI herzgetrennt ;

- bei KVH-SI bis 100 mm Dicke herzfrei,

- über 100 mm Dicke herzgetrennt.



Trockenes KVH verändert in Abhängigkeit von der Gleichgewichtsfeuchte sein Rißbild und seine Geometrie nicht mehr oder nur noch in sehr geringem Umfang. Dadurch ist die Maßhaltigkeit der Bauteile im Einbauzustand gewährleistet. Nachteilige Veränderungen, wie übermäßige Rißbildung, starkes Verdrehen usw. sind ausgeschlossen.

Konstruktionsvollholz erfüllt zuverlässig die erweiterten Anforderungen an Bauholz zur Herstellung von Bauteilen bei



\* moderner Holzrahmenbauweise

\* industriellem Fertigbau

\* sichtbaren Holzkonstruktionen

\* verdichteten Bauweisen mit

Reihenhäusern und mehrgesch. Gebäuden

\* Aufstockungen, Erweiterungsbauten und beim Dachgeschoßausbau

## KVH - FICHTE NSI GÜTEÜBERWACHT - LAGERWARE

KVH Fichte, keilgezinkt, 4-seitig gehobelt, Holzfeuchte ca. 15% (+/- 3%), EN 385

Dimension (mm) Standardlänge: 13m	EUR / m <sup>3</sup>
	KVH NSI
60 x 80	<b>690,00</b>
60 x 100	
60 x 120	
60 x 140	
60 x 160	
60 x 180	
60 x 200	
60 x 240	
80 x 80	<b>700,00</b>
80 x 100	
80 x 120	
80 x 140	
80 x 160	
80 x 180	
80 x 200	
80 x 240	
100 x 100	<b>710,00</b>
100 x 120	
100 x 140	
100 x 160	
100 x 200	
100 x 240	

Eine Keilzinkenverbindung bei KVH schwächt den Querschnitt nicht und braucht deshalb beim Spannungsnachweis nicht berücksichtigt werden !

**!! Weitere Dimensionen und Fixlängen lt. Holzliste auf Anfrage !!**



Dimension (mm) Standardlänge: 13m	EUR / m <sup>3</sup>
	KVH NSI
120 x 120	<b>720,00</b>
120 x 140	
120 x 160	
120 x 180	
120 x 200	
120 x 240	<b>730,00</b>
140 x 140	
140 x 200	<b>745,00</b>
160 x 160	
160 x 200	<b>760,00</b>
160 x 240	

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FENSTERKANTELEN



D4 verleimte Fensterkanteln, Riffs/Halbrifts  
3- oder 4-fach, Decklage durchgehend oder keilgezinkt  
Preise basierend auf fairer Längenverteilung:  
20% 0 - 950 mm; 47 % 1000 - 1950 mm; 33 % 2000 mm +

### Längen Decklage durchgehend:

Fichte 72/88 und 75/91 mm 3-fach

von 600 - 3500 mm,

Restliche Formate und Holzarten auf Anfrage !

### Längen Decklagen keilgezinkt:

Fix 6000 mm



Holzart:	Fichte	Lärche	sib. Lärche	Eiche
	EUR / lfm			
72 / 88 mm 3-fach DKD	8,90	18,90	Preis und Dimen- sionen auf Anfrage !	Preis und Dimen- sionen auf Anfrage !
72 / 88 mm 3-fach DDK	8,90			
72 / 88 mm 3-fach DKK	8,90			
72 / 88 mm 3-fach KKK	6,65			
75 / 91 mm 3-fach DKD	9,10	Auf Anfrage !		
75 / 91 mm 3-fach DDK	9,10			
75 / 91 mm 3-fach KKK	7,40	Auf Anfrage !		
72 / 105 mm 3-fach DKD	13,20			
72 / 105 mm 3-fach KKK	10,20			
72 / 115 mm 3-fach DKD	15,50			
72 / 115 mm 3-fach KKK	11,10			
72 / 125 mm 3-fach DKD	18,00			
72 / 125 mm 3-fach KKK	12,90			
72 / 145 mm 3-fach DKD	27,40			
72 / 145 mm 3-fach KKK	15,75			
83 / 88 mm 3-fach DKD	9,80	22,60		
83 / 88 mm 3-fach KKK	7,70	Auf Anfrage !		
96 / 88 mm 4-fach DKKD	11,00	Auf Anfrage !		
96 / 88 mm 4-fach DDKK	11,70			
96 / 88 mm 4-fach DKKK	11,10			
96 / 88 mm 4-fach KKKK	8,80	Auf Anfrage !		

Lagen: D = durchgehend, K = keilgezinkt

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## POLSTERHÖLZER - LATTEN


Fichte/Tanne, Lärche getrocknet und kleine Dimensionen gebündelt - Lagerware: 4 m

Dim (mm)	EUR / lfm Detail
Fichte 30 / 50 mm	0,78
Fichte 40 / 50 mm	1,05
Fichte 40 / 60 mm	1,28
Fichte 40 / 80 mm	1,70
Fichte 50 / 60 mm	1,60
Fichte 50 / 70 mm	1,90
Fichte 50 / 80 mm	2,15
Fichte 50 / 100 mm	2,70
Fichte 60 / 80 mm	2,60
Lärche 40 / 60 mm	2,45
Lärche gehobelt 40 / 72 mm	3,95
Lärche gehobelt und gefast 90 / 90 mm	15,75
Fichte keilgezinkt, gehobelt auf 25 / 50 mm, Länge 5000mm	1,30
Fichte keilgezinkt, gehobelt auf 30 / 60 mm Länge 5000mm	1,80
Fichte keilgezinkt, gehobelt auf 40 / 60 mm Länge 5000mm	2,40
Fichte keilgezinkt, gehobelt auf 50 / 60 mm Länge 5000mm	3,00
Fichte keilgezinkt, gehobelt auf 60 / 80 mm Länge 5000mm	4,85
Fichte keilgezinkt 34 x 55 mm Länge 5000 mm	2,80
Fichte keilgezinkt 45 x 70 mm Länge 5000 mm	4,65
Lärche keilgezinkt, gehobelt auf 42 / 70 mm Länge 5000 mm	5,90
Lärche 2-fach verl. 40 x 60 mm, 46 x 60 mm, 57 x 60 mm, 58 x 65 mm, 64 x 60 mm 64 x 65 mm Länge 4000 und / oder 5100 mm	4,22 - 7,33

## FUSSBODENLEISTEN LAGERWARE

Modell	Holzart	EUR / lfm
TILO SL 410250	Ahorn kan. vers.	<b>4,38</b>
	Buche natur vers,	<b>4,38</b>
	Esche vers.	<b>5,01</b>
Leiste 6186 (16x40 Kubica)	Eiche vers.	<b>4,20</b>
	Eiche sand vers.	<b>4,20</b>
	Eiche weiss vers.	<b>4,60</b>
	Lärche vers.	<b>4,00</b>
TILO VSLC516240 MDF	Eiche Daytona	<b>6,92</b>
	Eiche Kansas	<b>6,92</b>
	Eiche Nox	<b>6,92</b>
	Kastanie Baltic	<b>6,92</b>
	Eiche Kalahari	<b>6,92</b>
	Eiche Victoria	<b>6,92</b>
TILO SL 516 MDF	Weiss	<b>5,40</b>
TILO SL 5017	Eiche natur vers.	<b>7,75</b>
TILO Clipstar Montageclip 50 Stk. / Pkg	per Pkg.	<b>21,48</b>

SL 410250



6186 (16x40 Kubica)



VSLC516240 foliert (Vinyl), 16x50mm



**SL-5017**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## DIVERSES ZUBEHÖR

### KARNIESEN

Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	EUR / lfm
Karniese WBA weiß 2-läufig	120	5600	14,70
Karniese WBA braun 2-läufig	120	5600	13,90
Karniese weiß 3-läufig	125	5600	16,30
Karniesenläufe weiß	20	5300	5,20
Alufa Gleiter	je 100 Stk.		4,70
Alufa Schleuse weiß	je Stk.		2,00
Schleusenzange			155,00



### DIVERSES

Bezeichnung	EUR / Stk.
Furnierkleberolle 25 mm ungelocht	6,10

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## BUCHENQUELLDÜBEL

Bezeichnung mm	Stück / Pkg	EUR / Pkg
6/30	1000	16,70
6/35		18,00
6/40		19,00
6/50		25,30
8/30		19,70
8/35		21,70
8/40		22,00
8/50		24,00
8/60		24,30
10/35		22,90
10/40		25,30
10/50		28,90
10/60		30,60
12/50		34,00
12/60		39,50
12/90		58,80



## DÜBELSTÄBE GERILLT (1000 MM)

Stärke	EUR / lfm	Stärke	EUR / lfm
6 mm	0,31	12 mm	0,66
8 mm	0,40	14 mm	0,91
10 mm	0,52	16 mm	1,13

## LAMELLO



Bezeichnung	Stk. / Karton	EUR / Karton
Lamello Größe 20	1000	26,00

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## MINI SPOT

Bezeichnung	Stk / Karton	EUR / Karton
Fichte G2	500	<b>50,51</b>
Fichte G4	200	<b>38,52</b>
Fichte G8 Mehrfachflicken	500	<b>30,89</b>
Lärche G2	500	<b>59,59</b>
Lärche G4	200	<b>47,60</b>



## ASTDÜBEL (ANGEFAST, HÖHE 9MM)

Bezeichnung	Stk / Karton	EUR / Karton
Astdübel Durchmesser 10 mm	500	<b>49,50</b>
Astdübel Durchmesser 15 mm	500	<b>50,60</b>
Astdübel Durchmesser 20 mm	500	<b>51,70</b>
Astdübel Durchmesser 25 mm	500	<b>54,10</b>
Astdübel Durchmesser 30 mm	500	<b>56,30</b>
Astdübel Durchmesser 35 mm	500	<b>60,90</b>



## LEIME UND KLEBER

Bezeichnung	Verpackungs- einheit	EUR / Gebinde
W-Leim Plus 3000	Sack 25 kg	<b>102,00</b>
PV/H Standard	Kübel 30 kg	<b>86,10</b>
PV/H-Standard	Kübel 10 kg	<b>39,30</b>
PV/H-Standard	Kübel 5 kg	<b>28,70</b>
PV/H-Express	Kübel 5 kg	<b>31,70</b>
PV/H-30 wasserfest	Kübel 5 kg	<b>40,20</b>
PV/H-30 wasserfest	Kübel 10 kg	<b>53,80</b>
PVAC mit Spritzdüse Parkettleim = Haro	Flasche 1,1 kg	<b>7,46</b>
Wakol MS260 Parkettkleber	18kg	<b>148,40</b>

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## MASSIVHOLZ (RICHTPREISE)

!! Für Paketpreise, Mengen und Qualitätskriterien ersuchen wir um Rückruf !!

Holzart	Stärken	EUR / m <sup>3</sup>
		Detailverkauf
Ahorn	33, 40, 52, 63 mm	1.080,00 bis 1.150,00
Ahorn can.	33, 40, 52, 63 mm	1.800,00 bis 2.000,00
Akazie ged.	33, 52 mm	1.300,00 bis 1.450,00
Altholz	8 mm sonnenverbrannte Schwarten, Mix, stumpf	63,00 / m <sup>2</sup>
	20 mm sonnenverbrannte Bretter, Select, stumpf	63,00 / m <sup>2</sup>
	20 mm sonnenverbrannte Bretter, Select, Nut und Feder	65,00 / m <sup>2</sup>
	20 mm Bretter, grau, Nut und Feder	65,00 / m <sup>2</sup>
	20 mm sonnenverbrannte Bretter, Mix, stumpf	61,00 / m <sup>2</sup>
	20 mm sonnenverbrannte Bretter, Mix, Nut und Feder	63,00 / m <sup>2</sup>
	20 mm sonnenverbrannte Bretter, Mix, Nut und Feder , Fixbreite	65,00 / m <sup>2</sup>
	25 mm Bretter, gedämpft, besäumt, maschinell gehackt, und leicht gebürstet	51,00 / m <sup>2</sup>
	25 mm Bretter, gedämpft, besäumt, maschinell gehackt, und leicht gebürstet, Nut und Feder	54,00 / m <sup>2</sup>
	27 mm Bretter, gedämpft, besäumt	44,50 / m <sup>2</sup>
	30, 40mm gehackte Seiten	72,00 / m <sup>2</sup>
	45mm Blockwand sonnenverbrannt, Select	60,00 / m <sup>2</sup>
	Balken gehackt	1.280,00 bis 1.350,00
Retrobalken	1.150,00 bis 1.250,00	

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## MASSIVHOLZ (RICHTPREISE)

! Für Paketpreise, Mengen und Qualitätskriterien ersuchen wir um Rückruf !

Holzart	Stärken	EUR / m <sup>3</sup>
		Detailverkauf
Fichte Retrotimber	24, 30, 40, 50, 60, 80 mm	740,00 bis 780,00
	100 mm	800,00 bis 820,00
Fichte alt ged.	30, 40, 50, 60 mm	680,00 bis 740,00
Anigre / Bahia	33, 52 mm	1.450,00 bis 1.550,00
Ayous	33, 52, 80 mm	830,00 bis 890,00
Birke	33, 40, 52, 63 mm	880,00 bis 980,00
Birne nat.	33, 52 mm	1.600,00 bis 1.800,00
Bubinga bunt	52 mm	3.000,00 bis 3.350,00
Bos. Buche ged.	33, 40, 52, 63 mm	850,00 bis 880,00
Bos. Buche nat.	33, 40, 52, 63 mm	780,00 bis 830,00
Buche kern nat.	33, 52, 63 mm	750,00 bis 800,00
Douglasie - Schwarz- wald	versch. Stärken	1.850,00 bis 1.980,00
Doussie	80 mm	1.500,00 bis 1.700,00
Eiche	28, 33 mm	1.800,00 bis 1.860,00
	40, 52 mm	1.860,00 bis 1.980,00
	63, 65, 68 mm	1.980,00 bis 2.050,00
	82, 100 mm	2.050,00 bis 2.150,00
Eiche astig ged.	33 mm	2.200,00 bis 2.400,00
	52, 63 mm	2.400,00 bis 2.600,00
Eiche astig Lamellen	3 mm	12,00 / m <sup>2</sup>
Eiche rustikal	33 mm	1.100,00 bis 1.250,00
	40, 52 mm	1.250,00 bis 1.350,00
	63 mm	1.350,00 bis 1.380,00
	82, 100 mm	1.600,00 bis 1.700,00
Elsbeere	33, 52, 63 mm	2.200,00 bis 2.350,00



PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## MASSIVHOLZ (RICHTPREISE)

! Für Paketpreise, Mengen und Qualitätskriterien ersuchen wir um Rückruf !

Holzart	Stärken	EUR / m <sup>3</sup>
		Detailverkauf
Erle ged.	33, 40, 52, 63 mm	850,00 bis 890,00
Erle nat.	33, 40, 52, 63 mm	720,00 bis 780,00
Esche kroat.	33, 40, 52 mm	1.050,00 bis 1.180,00
	63, 80 mm	1.200,00 bis 1.250,00
Esche Kern	52, 63 mm	850,00 bis 900,00
Fichte heim.	24 mm 0/l	800,00 bis 850,00
	30, 32, 36 mm 0/l	800,00 bis 880,00
	40, 50 mm 0/l	800,00 bis 880,00
	60, 65 mm 0/l	850,00 bis 900,00
	24, 30, 40, 50 mm TW	680,00 bis 750,00
	24 mm Balk.	580,00 bis 640,00
Fichte heim.	30, 40, 50, 60 mm Balk.	580,00 bis 640,00
	80, 100 mm Balk.	580,00 bis 640,00
Fichte nord.	28, 32, 40, 75, 88mm Balk.	580,00 bis 640,00
Fichte Rauschalung	24 mm	350,00 bis 400,00
Fichte / Tanne ged. 0/l.	30, 40, 50, 60mm	920,00 bis 1.000,00
Iroko, Kambala	33, 40, 52, 65, 80 mm	1.650,00 bis 1.800,00
Kastanie	33, 40, 52, 63 mm	1.300,00 bis 1.450,00
Kiefer	30, 40, 50, 60 mm	590,00 bis 680,00
Kirsch ami	33, 40, 52, 63 mm	1.800,00 bis 1.900,00
Kirsch euro	33, 40, 52, 63 mm	1.450,00 bis 1.550,00

**!! Sämtliche Holzarten sind kammergetrocknet !!**

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

## MASSIVHOLZ (RICHTPREISE)

! Für Paketpreise, Mengen und Qualitätskriterien ersuchen wir um Rückruf !

Holzart	Stärken	EUR / m <sup>3</sup>
		Detailverkauf
Lärche heim.	32, 40, 50, 65 mm 0/l	1.200,00 bis 1.350,00
Lärche sib.	24, 30, 32, 41, 51, 81 mm 0/l	1.150,00 bis 1.300,00
	24, 30, 40, 50 mm Balk.	960,00 bis 1.000,00
Lärche ged. TW	30, 50 mm	1.200,00 bis 1.300,00
Linde	30, 50, 60 mm	1.080,00 bis 1.150,00
Mahagoni	33, 40, 52, 65, 80 mm	1.800,00 bis 1.950,00
Nuss ami	33, 40, 52, 63 mm	3.350,00 bis 3.450,00
Nuss euro	33, 40, 52, 63 mm	2.600,00 bis 2.850,00
Räuchereiche	33, 40, 52 mm	3.350,00 bis 3.650,00
	65 mm	3.450,00 bis 3.700,00
Rüster, Ulme	33, 40, 52, 63 mm	1.250,00 bis 1.350,00
Tanne	24, 32, 40, 50 mm 0/l	750,00 bis 780,00
	65 0/l	770,00 bis 800,00
Tulipwood	33, 40, 52, 63 mm	1.000,00 bis 1.150,00
Wenge	33, 40, 52, 70 mm	3.000,00 bis 3.300,00
Zebrano	33, 52 mm	3.000,00 bis 3.250,00
Zirbe	30, 40, 50 mm	1.300,00 bis 1.450,00
	60, 80 mm	1.450,00 bis 1.500,00
	100, 120 mm	1.500,00 bis 1.600,00
Zirbe gedämpft	30, 40, 50, 60 mm	1.700,00 bis 1.850,00

**!! Sämtliche Holzarten sind kammergetrocknet !!**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FURNIER (RICHTPREISE)

! Für Palettenpreise, Mengen und Qualitätskriterien ersuchen wir um Rückruf !

Holzart	mm	EUR / m <sup>2</sup>
Ahorn europ.	0,6	5,80 - 6,50
	0,9	6,80 - 7,80
	1,5	9,80 - 11,20
	2,5	14,20 - 15,50
Ahorn can.	0,6	4,50 - 5,10
	0,9	7,80 - 8,60
	1,5	13,50 - 14,20
Spitzahorn ged.	0,6	3,30 - 3,80
	0,9	5,40 - 6,80
Akazie	0,9	6,40 - 7,10
Anigre	0,6	2,80 - 3,80
Apfel indisch	0,6	9,50 - 12,00
	0,9	15,00 - 18,00
Birke	0,6	3,80 - 4,80
	0,9	5,80 - 6,90
	1,5	8,50 - 9,20
	2,5	10,20 - 11,60
Birke geschält	0,9	5,80 - 6,20
Eisbirke	0,9	5,00 - 6,50
Birne	0,6	6,90 - 10,90
	0,9	12,00 - 14,50
Buche natur	0,6	2,80 - 3,00
	0,9	4,80 - 5,80
	1,5	5,80 - 6,50
Buche ged.	0,6	2,80 - 3,20
	0,9	4,90 - 5,80
	1,5	7,80 - 8,50
	2,5	10,90 - 11,80
Buche Kern	0,9	4,50 - 5,10

Holzart	mm	EUR / m <sup>2</sup>
Douglas	0,7	4,00 - 5,00
	0,9	6,50
	1,5	10,90
Eiche	0,6	5,80 - 6,20
	0,9	9,50 - 10,50
	1,5	13,80 - 14,90
	2,5	17,80 - 18,90
Eiche Altholz	0,9	6,50 - 12,00
Eiche mit Ast	0,6	3,90 - 4,80
	0,9	6,00 - 7,10
	1,5	10,90 - 12,00
	2,5	14,50 - 15,20
Erle	0,6	2,20 - 3,00
	0,9	3,60 - 4,20
	1,5	6,50 - 7,65
Esche	0,6	4,00 - 4,80
	0,9	5,80 - 6,90
	1,5	8,00 - 9,20
	2,5	11,00 - 12,60
Fichte	0,9	6,50 - 7,10
	1,4	9,50 - 10,20
	2,5	13,80 - 14,90
Fichte Altholz	1,5	8,50 - 9,10
Fichte Antik	1,4	6,50 - 7,50
Fichte mit Ast	0,9	3,80 - 4,80
	1,4	5,50 - 6,40
Kambala	0,6	4,00
Kastanie	0,9	7,50 - 8,20
Kiefer	0,9	3,80 - 4,50
Kiefer mit Ast	0,9	3,90 - 4,50
Kiefer geschält	0,9	3,90 - 4,70
Kirsch europ.	0,6	6,50 - 9,50
	0,9	10,00 - 13,20
	1,5	19,00 - 20,00

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024

## FURNIER (RICHTPREISE)

! Für Palettenpreise, Mengen und Qualitätskriterien ersuchen wir um Rückruf !

Holzart	mm	EUR / m <sup>2</sup>
Kirsch ami	0,6	4,50 - 6,50
	0,9	7,30 - 12,00
Lärche heim.	0,9	5,80 - 6,90
	1,4	9,60 - 10,20
	2,5	13,80 - 14,50
Lärche antik	1,4	8,50 - 9,40
Mahagoni / Sipo	0,6	2,00 - 2,90
Nuss europ.	0,6	9,80 - 12,50
	0,9	14,50 - 17,20
Nuss ami	0,6	8,90 - 9,80
	0,9	14,80 - 16,50
Nuss Maser		25,00 - 32,00
Räuchereiche	0,6	8,50 - 9,80
	0,9	12,60 - 13,80
Rüster	0,6	5,80 - 6,80
	0,9	6,80 - 8,50
Rüster mit Ast	0,9	6,90 - 8,90
Satinnuss	0,6	8,20 - 10,00
Tanne	0,9	5,80 - 6,50
	1,5	8,00 - 9,20
Wenge	0,6	8,40 - 9,00
	2,0	26,00 - 30,00
Zebrano	0,6	5,45 - 6,90
Zirbe	0,9	6,50 - 7,10
	1,4	10,50 - 11,20
Ziricote	0,6	38,00 - 50,00

BLINDFURNIER		
Holzart	mm	EUR / m <sup>2</sup>
Div. Holzarten	0,6	ab 0,58
Div. Holzarten	0,9	ab 1,00
Div. Holzarten	1,4	ab 1,40

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Geltung und Begriffsbestimmungen

1.1. Für sämtliche Geschäftsbeziehungen, auch jene im Fernabsatz, zwischen der

Holz – Marberger GmbH, Bahnhofstraße 9, 6430 Ötztal-Bahnhof, FN 562406v,

(nachfolgend kurz „Lieferant“ genannt)

und ihren Kunden gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz „AGB“) in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung.

1.2. Geschäftsbeziehungen im Fernabsatz sind solche, die unter ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer geeigneter Fernkommunikationsmittel geschlossen werden. Unter dem Begriff Fernkommunikationsmittel werden unter anderem das Internet und die elektronische Post (Email) verstanden.

1.3. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl der Unternehmer als auch der Verbraucher im Sinne des § 1 Konsumentenschutzgesetz („KSchG“). Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person, die eine auf Dauer angelegte Organisation selbstständiger wirtschaftlicher Tätigkeit betreibt und für die das Rechtsgeschäft zum Betrieb ihres Unternehmens zählt. Verbraucher ist jede Person, für die das nicht zutrifft.

1.4. Von diesen AGB abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, außer der Lieferant hat ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen des Lieferanten gelten keinesfalls als Zustimmung zu von diesen Bedingungen abweichenden Regelungen.

1.5. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten fortan auch für alle Zusatz- und Folgeaufträge sowie weitere Geschäfte zwischen dem Lieferanten und dem Kunden.

### 2. Vertragsabschluss

2.1. Die Angebote des Lieferanten sind freibleibend und unverbindlich; sie stellen eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (*invitatio ad offerendum*) dar. Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

2.2. Der Kunde kann auf die Aufforderung des Lieferanten mündlich oder schriftlich ein Angebot abgeben. Der Vertrag kommt mit dem Erhalt der Auftragsbestätigung des Lieferanten, durch Unterfertigung eines Vertrages durch den Lieferanten und den Kunden (oder durch seine Bevollmächtigte wie etwa von ihm beauftragte Architekten, Ziviltechniker, Generalunternehmer) oder durch faktische Lieferung durch den Lieferanten zustande. Der Kunde hat sich vorvertragliche Erklärungen und Kenntnisse seiner Bevollmächtigten vollinhaltlich zurechnen zu lassen.

2.3. Die Darstellung des Produktsortiments auf <http://www.holz-marberger.at> und auf <http://shop.holz-marberger.at> stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Alle Beschreibungen der Kaufobjekte, Farbdarstellungen und dergleichen mehr sind ungefähre Angaben, insbesondere die zur Beschreibung der Kaufobjekte online abrufbaren Bilder dienen lediglich zur Anschauung und stellen das Vertragsobjekt nicht in jedem Fall naturgetreu dar. Je nach verwendetem Bildschirm können speziell Farbe und Größe unterschiedlich dargestellt werden.

2.4. Beim Vertragsabschluss über den Onlineshop gibt der Kunde durch das vollständige Ausfüllen der Bestellmaske und Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ eine für einen Zeitraum von 7 Werktagen verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absendung der Bestellung wird dem Kunden die Möglichkeit eröffnet, seine Bestelldaten zu überprüfen und etwaige Eingabefehler zu berichtigen. Die Bestätigung des Eingangs dieser Bestellung erfolgt unverzüglich durch eine automatisierte E-Mail. Die Annahme der Bestellung durch den Lieferanten erfolgt binnen 7 Werktagen nach dem Absenden der Bestellung durch eine weitere E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen.

2.5. Dem Lieferanten steht es frei, Online-Bestellungen nicht anzunehmen. Die Entscheidung darüber liegt im freien Ermessen des Lieferanten. Wird der Lieferant eine Online-Bestellung nicht ausführen, erhält der Kunde binnen 7 Werktagen ab Absendung seiner Anfrage eine entsprechende Nachricht.

### 3. Rücktritt

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der Lieferant berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen.

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



## 3a. Rücktritt – Der Kunde ist Unternehmer

Ein Rücktritt des Kunden vom Vertrag ist nicht möglich.

## 3b. Rücktritt – Der Kunde ist Verbraucher

3b.1. Der Kunde kann innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom Vertrag, welcher im Fernabsatz geschlossen wurde, zurücktreten.

3b.2. Vom Rücktritt ausgenommen sind Artikel, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Für die weiteren Ausnahmen vom Rücktritt wird auf § 18 FAGG verwiesen.

3b.3. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde.

## 3c. Rücktritt bei gesonderter Vereinbarung

Ausgenommen von den Beschränkungen nach 3a und 3b sind Verträge, bei denen das Recht des Rücktritts ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Diesfalls sind die Kosten der Rückabwicklung vom Kunden zu tragen.

## 4. Preise, Zahlungsmodalitäten, Aufrechnungsverbot, Eigentumsvorbehalt

4.1. Preise sind, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt wird, Nettopreise und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer nicht. Preisangaben sind freibleibend. Die Versandkosten sind in den angeführten Preisen nicht enthalten, sondern werden erst im Zuge des Vertragsabschlusses zum Preis aufgeschlagen.

4.2. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, ist die Bezahlung der Rechnungen des Lieferanten sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug fällig.

4.3. Einlangende Zahlungen werden unbeschadet eines etwa angegebenen Verwendungszwecks auf Kosten, Zinsen und Hauptsachenbetrag in dieser Reihenfolge gewidmet.

4.4. Für die Lieferung in Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, können im Einzelfall weitere Steuern und/oder Kosten, wie Zölle und Gebühren, anfallen. Diese Kosten sind vom Kunden zu tragen. Hierüber hat sich der Kunde selbstverantwortlich zu informieren. Nähere Informationen finden sich unter anderem auf der Homepage der Europäischen Union unter [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/index\\_de.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_de.htm)

4.5. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Kunden ist der Lieferant berechtigt, bei beidseitig unternehmensbezogenen Geschäften Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem Basiszinssatz (vgl. <http://www.oenb.at/isaweb/report.do?report=2.1>), bei Verbrauchergeschäften 4 % p.a. zu verrechnen.

4.6. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die dem Lieferanten entstandenen Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen, insbesondere die Kosten eines eingeschalteten Inkassoinstitutes sowie bei selbst betriebenen Mahnwesen, € 10,- pro erfolgter Mahnung. Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden infolge Nichtzahlung unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

4.7. Eine Aufrechnung gegen Ansprüche des Lieferanten mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen. Forderungen gegen den Lieferanten dürfen mangels ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung nicht abgetreten werden.

4.8. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Preises und allfälliger Versandkosten im Eigentum des Lieferanten.

4.9. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Zahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat den Lieferanten unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, soweit Zugriffe Dritter auf die im Eigentum des Lieferanten stehenden Waren erfolgen.

## 5. Pflichten des Kunden

5.1. Der Kunde ist verpflichtet, insbesondere bei Bestellungen im Fernabsatz, Auftragsbestätigungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

5.2. Holz ist ein Naturprodukt. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Abweichungen sind holzbedingt und stellen keinen Mangel dar. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Waren am Standort des Lieferanten zu besichtigen und ggf. Beratungsleistungen zu Eigenschaften, Verarbeitungsmöglichkeiten, etc. einzuholen.

5.3. Der Kunde hat die Pflicht, die Ware nach Erhalt unverzüglich zu untersuchen und zu überprüfen. Insbesondere ist zu überprüfen, ob es sich bei der gelieferten oder abgeholtene Ware um die bestellte Ware handelt und ob diese hinsichtlich Quantität oder Qualität Mängel aufweist.

5.4. Der Lieferant ist nicht nur bei festgestellten Mängeln sondern bereits bei Unsicherheiten zu kontaktieren, bevor die Waren weiterver-

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



arbeitet werden.

5.5. Der Kunde hat den Lieferanten im Falle von Transportschäden nach besten Kräften zu unterstützen, soweit Ansprüche gegenüber dem betreffenden Transportunternehmen bzw. der Transportversicherung geltend gemacht werden. Der Kunde auch die Verpackung zu untersuchen und bei äußerlich erkennbaren Transportschäden, sofern die Lieferung trotzdem angenommen wird, schon bei Annahme der Lieferung den Schaden auf den jeweiligen Versanddokumenten zu vermerken und vom Zusteller quittieren zu lassen; die Schäden sind (wenn möglich fotografisch) zu dokumentieren, die Verpackung ist vom Kunden aufzubewahren.

## 6. Abholung und Lieferung

6.1. Ob die Waren geliefert oder abgeholt werden, wird zwischen dem Lieferanten und Kunden im Einzelnen vereinbart. Die Lieferung der Waren erfolgt binnen angemessener Frist. Fixtermine gelten nur nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch den Lieferanten.

6.2. Eine „Lieferung frei Haus“ versteht sich ohne Abladen.

6.3. Der Lieferant behält sich das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen. Ist die Lieferung an den Kunden aus Gründen nicht möglich, die in der Sphäre des Kunden liegen (z.B. Abwesenheit des Kunden trotz vorheriger Terminabsprache), so trägt der Kunde die dadurch verursachten zusätzlichen Kosten.

6.4. Liegt der Grund hingegen in einem nicht vorhersehbaren Lieferausfall des Vertragspartners des Lieferanten (Zulieferer, Frachtführer, etc), so behält sich der Lieferant das Recht vor, vom Vertrag – unter gleichzeitiger Zurückerstattung der bereits vom Kunden geleisteten Zahlungen – zurückzutreten. Gerät der Lieferant aus anderen Gründen in Verzug, so ist dem Lieferanten eine Nachfrist von zumindest 3 Wochen zu gewähren, bevor der Kunde den Rücktritt vom Vertrag erklären darf.

## 7. Gewährleistung

7a. Der Kunde ist Unternehmer

7a.1. Ist der Kauf für beide Teile ein unternehmensbezogenes Geschäft, so hat der Käufer dem Verkäufer Mängel der Ware, die er bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen hätte müssen, binnen angemessener Frist anzuzeigen. Die durch den Lieferanten gelieferte Ware ist daher nach Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind dem Lieferanten unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung unter Anführung von Art und Umfang des Mangels schriftlich bekannt zu geben. Trotz sorgfältiger Untersuchung nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung, längstens aber binnen 7 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ist in diesen Fällen ausgeschlossen. Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt ein Mangel vorliegen, beschränkt sich die Haftung des Lieferanten darauf, die vom Kunden zu retournierende Ware innerhalb einer angemessenen Lieferzeit gegen eine mangelfreie zu ersetzen.

7a.2. Der Kunde ist nicht berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte beheben zu lassen, sondern dem Lieferanten ist vorher Gelegenheit zur Verbesserung oder Austausch innerhalb angemessener Frist zu geben. Vor einer etwaigen Rücksendung der Waren ist die vorherige Zustimmung des Lieferanten einzuholen. Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern lediglich eines angemessenen bzw. aliquoten Teiles des Rechnungsbetrages.

7a.3. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate nach Übergabe der Ware. Der Gewährleistungsanspruch verjährt, wenn er nicht innerhalb dieser Frist gerichtlich geltend gemacht wird. Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung wird weder die Gewährleistungsfrist unterbrochen, noch wird der Lauf einer neuen Gewährleistungsfrist ausgelöst. Ansprüche des Kunden wegen zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Material- und Arbeitskosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die vom Lieferanten gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort, als den ursprünglich vereinbarten Lieferort gebracht worden ist. Rügt der Kunde zu Unrecht aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, ist der Lieferant berechtigt, die dem Lieferanten daraus entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

7a.4. Beratungsleistungen werden nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich erbracht, eine Haftung daraus wird jedoch nicht begründet. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass seine Spezifikationen dem vorausgesetzten Gebrauch sowie allen gesetzlichen Vorschriften entsprechen und nicht (Urheber-)Rechte Dritter beeinträchtigen. Diesfalls hält der Kunde den Lieferanten bei einer Inanspruchnahme durch Dritte schad- und klaglos.

7b. Der Kunde ist Verbraucher

Der Lieferant wird für Mängel, die bei der Übergabe der Waren vorhanden sind, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eintreten. Bei Verträgen mit Verbrauchern beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre ab Ablieferung der Ware. Während dieser Gewährleistungsfrist hat der Kunde zunächst das Recht auf kostenlose Nachbesserung oder Austausch der Ware. Wird ein Fehler innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat er nach seiner Wahl auch Anspruch auf Wandlung (Rückgängigmachung des Kaufes) oder Minderung (Herabsetzung

**PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE**

# PREISINFORMATION

Erstellt: 01.05.2024



des Kaufpreises).

## 8. Haftung

8.1. Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit ist vom Kunden zu beweisen. Ersatzansprüche verjähren jedenfalls in zwei Jahren nach Erbringung der Leistung. Ist der Kunde ein Unternehmer, wird die Haftung auch für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

8.2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei dem Lieferanten zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

## 9. Vertragssprache und Erfüllungsort

Vertrags-, Bestell- und Geschäftssprache ist Deutsch. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Vertrag ist der Firmensitz des Lieferanten in 6430 Ötztal-Bahnhof.

## 10. Schriftlichkeitsgebot

Mündliche Zusagen haben keine Wirksamkeit. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Vereinbarung, mit der die Schriftform abbedungen werden soll.

## 11. Anwendbares Recht

Die Vertragspartner vereinbaren, soweit keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, die Anwendung österreichischen Rechts. Das UN Kaufrecht sowie sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN-Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich ausgeschlossen.

## 12. Gerichtsstand

12.1. Hat der Verbraucher in Österreich seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er in Österreich beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit des Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt. Der Lieferant anerkennt den Verbrauchergerichtsstand. Für eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen aus dem Vertrag sind auch die zwingenden verbraucherrechtlichen Bestimmungen am Wohnsitz des Verbrauchers auf das Vertragsverhältnis anwendbar.

12.2. Zur Entscheidung aller übrigen Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag oder über diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen entstehen, wird das am Sitz des Lieferanten sachlich zuständige Gericht als Gerichtsstand vereinbart. Unabhängig von dieser Gerichtsstandsvereinbarung ist der Lieferant berechtigt, nach ihrer Wahl ihre Ansprüche gegen den Kunden an jedem Ort und vor jedem Gericht geltend zu machen, welches nach den gesetzlichen Vorschriften zuständig gemacht werden kann, insbesondere vor dem Sitz- bzw Wohnsitzgericht des Kunden.

## 13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht. Eine unwirksame Regelung gilt als durch eine solche Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck am Nächsten kommt.

## 14. Betreiberinformation

Holz - Marberger GmbH

Firmenbuchnummer: FN 562406v

Bahnhofstraße 9

UID Nr. ATU77192235

6430 Ötztal-Bahnhof

Tel: +43 5266 8900

Österreich

Fax: +43 5266 890032

E-Mail: info@holz-marberger.at

Die aktuelle Fassung der AGB kann jederzeit unter <http://www.holz-marberger.at/agb> abgerufen werden.

PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER  
NICHTKARTELLIERTE FREIBLEIBENDE PREISE